



VideoStudio[®] ULTIMATE 2018

Gebruikershandleiding

Corel® VideoStudio® 2018

Gebruikershandleiding

Voor VideoStudio Pro en VideoStudio Ultimate

Inhoud

Snel aan de slag	1
Welkom	7
Nieuwe functies in Corel VideoStudio 2018.....	7
Systeemvereisten	10
Ondersteunde bestandsindelingen	11
Hardwareversnelling.....	12
Vorbereiding voor videobewerking.....	13
De toepassing installeren en verwijderen.....	14
De toepassing starten en afsluiten.....	14
De toepassing bijwerken	15
Ondersteuningsdiensten van Corel	15
Over Corel.....	15
Leermiddelen	17
Conventies in de documentatie	17
Het Help-systeem gebruiken	17
Gebruikershandleiding voor Corel VideoStudio 2018 in PDF-indeling	18
Leren met videostudielessen.....	18
Webbronnen gebruiken.....	19
Rondleiding door werkruimte	21
De werkruimten verkennen	21
Schakelen tussen werkruimten	24
Het Welkomboek	25
Het Spelerpaneel gebruiken	25
De werkbalk gebruiken	28
De werkruimte aanpassen	30
De taal van de toepassing wijzigen	32
Vastleggen en importeren	33
Het Optiepaneel in de werkruimte Bewerken gebruiken.....	33

Video's en foto's vastleggen	34
Digitale video (DV) vastleggen	36
DV Quick Scan gebruiken	37
Analoge video vastleggen	37
Digitale media importeren	38
Scènes scannen en splitsen	39
Basisinstellingen voor projecten.....	41
Nieuwe projecten maken en projecten openen	41
Projecteigenschappen instellen	42
Aangepaste profielen maken	43
Smart Proxy gebruiken voor een snellere, soepelere bewerkingsservaring	44
Een voorbeeld weergeven van uw project of fragmenten	45
Acties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren	46
Rasterlijnen weergeven en verbergen	46
Projecten opslaan	47
Projecten opslaan met Smart Package	47
Beginpunten en hoofdstukken toevoegen	48
Sjablonen	51
Sjablonen voor rechtstreekse projecten gebruiken	51
Videosjablonen voor een gesplitst scherm	52
Media indelen en zoeken.....	55
De bibliotheek gebruiken	55
Fragmenten in de bibliotheek indelen, weergeven en filteren	58
Het formaat van miniatures wijzigen	59
Bestanden als 3D labelen	60
Tijdslijn.....	63
Wisselen tussen tijdslijnweergaven	63
Tracks weergeven en verbergen	65
Tracks toevoegen en omwisselen	65

De namen van tracks wijzigen	67
Trackhoogte aanpassen	67
Groeperen en groepen opheffen	68
Rimpeling bewerken gebruiken	69
Media bewerken	71
Het optiepaneel in de werkruimte Bewerken gebruiken	71
Meerdere bestanden converteren	74
Videofragmenten toevoegen	74
Foto's toevoegen	75
Een video of foto draaien	76
Een video of foto bijsnijden	76
Het formaat wijzigen van een foto of video of een foto of video schalen	77
Tijd remapping	78
De afspeelsnelheid van video aanpassen	79
Frame bevriezen gebruiken	82
Mediafragmenten vervangen	84
Een fragment bijsnijden	84
Splitsen op scène gebruiken	86
Video bijsnijden tot meerdere fragmenten	87
Bijgesneden fragmenten opslaan	89
Een momentopname uit een videofragment vastleggen	89
De kleur en toon van fragmenten aanpassen	90
Witbalans aanpassen	90
Lenscorrectie	92
Pannen en zoomen voor video en foto's	93
Werken met de Mask Creator	96
Transparantie van de tracks	100
360° Video	102
Audio	107
Audiobestanden toevoegen	107

Audio ducking gebruiken om het volume automatisch aan te passen	108
Een audiotrack van een videofragment splitsen	110
Auto muziek gebruiken	110
Het volume van meerdere clips in balans brengen met Audio normaliseren	111
Het volume van een fragment wijzigen	112
Audiofragmenten bijsnijden en knippen	112
Audioduur uitrekken.	113
Fade-in of fade-uit toepassen.	113
Geluidsmix gebruiken.	113
Stereokanalen aanpassen	114
De Surround Sound-mixer gebruiken	115
Surround Sound mixen	115
Een audiokanaal dupliceren	116
Audiofilters toepassen	116
Titels en ondertitels	119
Het veilige titelgebied gebruiken.	119
Titels toevoegen met behulp van de bibliotheek	119
Titels toevoegen met de Ondertiteleditor	121
Tekst opmaken	123
Teksteffecten en -animaties toepassen.	126
Titels converteren naar afbeeldings- en animatiebestanden	127
3D-titelbewerker.	129
Studieles Werkrumte 3D-titelbewerker	129
3D-titels maken en bewerken.	130
Overgangen.	133
Overgangen toevoegen.	133
Overgangen opslaan en verwijderen.	135
Graphics	137
Kleurfragmenten toevoegen.	137

Kleurpatronen toevoegen	137
Achtergronden toevoegen	138
Objecten of frames toevoegen.....	138
Flash-animaties toevoegen	139
Objecten, frames en animaties aanpassen	139
Videofilters	141
Filters toepassen	141
Filters markeren als favorieten	142
Meerdere filters toepassen	142
Filters aanpassen.....	143
Overlayfragmenten.....	145
Fragmenten toevoegen aan de overlaytrack	145
Overlayfragmenten aanpassen.....	145
Overlayfragmenten combineren om een Ultra HD-video (4K) te maken	147
Beweging toepassen op een overlayfragment.....	148
De algehele transparantie van overlayfragmenten aanpassen.....	148
Randen toevoegen aan overlayfragmenten.....	149
Overlayfragmenten samenvoegen met de achtergrond	149
Een maskerframe toevoegen	151
Videomaskers gebruiken in combinatie met overlayfragmenten.....	152
Beweging volgen	155
Beweging van video-objecten volgen.....	155
Beweging gelijkmaken met een volgpad	159
Beweging aanpassen	163
Volgpaden	167
Volgpaden aanpassen	167
Objecten op volgpaden gebruiken	169
De Padbibliotheek gebruiken	171
Painting Creator	173

Werken met Painting Creator	173
Wisselen tussen Painting Creator-modi	175
Afbeeldingen en animaties maken.....	176
Liveschermopname.....	179
Een project voor scherm vastleggen starten	179
Het scherm opnemen.....	180
FastFlick	183
Een FastFlick-project maken	183
Een sjabloon selecteren (FastFlick).....	183
Mediafragmenten toevoegen (FastFlick).....	184
Titels bewerken (FastFlick).....	184
Muziek toevoegen (FastFlick)	185
Pan- en zoomeffecten toepassen (FastFlick)	186
De duur van de film instellen (FastFlick)	187
Opslaan als videobestanden voor afspelen op de computer (FastFlick).....	187
Uploaden naar internet (FastFlick)	187
Uw film bewerken in VideoStudio (FastFlick).....	188
FastFlick-sjablonen maken	191
Terminologie voor FastFlick-sjablonen	191
Regels voor het maken van FastFlick-sjablonen	193
FastFlick-sjablonen maken.....	194
Stop-motionanimatie.....	197
Een stop-motionproject maken	197
Instellingen Stop Motion.....	199
Bestanden openen en importeren voor Stop Motion	199
De DSLR-modus Vergroten gebruiken	200
Opnamen van meerdere camera's bewerken.....	203
De werkruimte van de Multicamera Editor.....	203
Basisstappen voor het bewerken van de opnamen van meerdere camera's	206

Video- en audiofragmenten importeren in de Multicamera Editor	206
Video- en audiofragmenten synchroniseren in multicameraprojecten	207
Een audiobron kiezen voor het multicameraproject	208
Meerdere fragmenten bewerken om een multicameracompilatie te maken	209
Beeld-in-beeld (BIB) toevoegen in de Multicamera Editor	211
De bronbestanden voor multicameraprojecten beheren	212
Het multicameraproject opslaan en exporteren	212
Smart Proxy gebruiken met de Multicamera Editor	213
Opslaan en delen	215
Een optie voor delen kiezen	215
Opslaan als videobestanden voor afspelen op de computer	216
Opslaan als videobestanden voor afspelen op mobiele apparaten	217
HTML5 videobestanden opslaan	218
Uploaden naar internet	220
3D-videobestanden maken	222
Videobestanden maken van een gedeelte van een project (bijgesneden)	223
Geluidsbestanden maken	223
Werken met aangepaste profielen in de werkruimte Delen	224
Disks branden	227
Een project op disk branden	227
Bestanden verzamelen	229
Hoofdstukken toevoegen en bewerken	230
Een menusjabloon bewerken	232
Geavanceerde menu's maken	235
Een voorbeeld van uw film en menu weergeven vóór het branden	236
Uw project op disk branden	237
Een diskimage kopiëren	239
Disklabels maken	240
Sneltoetsen	243
Sneltoetsen voor menuopdrachten	243

Sneltoetsen voor werkruimten	243
Sneltoetsen voor het navigatiepaneel	243
Sneltoetsen voor de tijdlijn	244
Sneltoetsen voor Video meervoudig bijsnijden	245
Sneltoetsen voor lay-outinstellingen	245
Sneltoetsen voor vastleggen van scherm	245
Andere sneltoetsen	246
Wizard DV-naar-DVD	247
Scannen naar scènes	247
Sjablonen toepassen en branden op dvd's	248



Als u meteen aan de slag wilt met Corel VideoStudio, lees dan deze verkorte handleiding waarin de belangrijkste taken worden belicht. Deze verkorte handleiding behandelt de volgende onderwerpen:

- Videofragmenten aan de bibliotheek toevoegen
- Fragmenten en foto's toevoegen
- Uw videofragmenten evalueren en bijsnijden
- Titels toevoegen
- Overgangen toepassen
- Muziek toevoegen
- Opslaan en delen

De basisregels gelden in principe voor alle bewerkingen, of het nu gaat om een diavoorstelling met foto's of een multimediapresentatie met foto's, videofragmenten en muziek.


Als u snel een film wilt maken, probeer dan FastFlick. Zie "FastFlick" op pagina 183 voor meer informatie.

Raadpleeg "Basisinstellingen voor projecten" op pagina 41 voor meer informatie over het starten van filmprojecten.

Videofragmenten aan de bibliotheek toevoegen


Laten we uitgaan van een algemene situatie: de opnamesessie is afgerond en u hebt uw foto's en videofragmenten vanaf uw camera op uw computer gezet. Na het openen van Corel VideoStudio gaat u rechtstreeks naar de werkruimte **Bewerken** en de **bibliotheek**.

De **bibliotheek** is de bron voor al uw mediabestanden, zoals videofragmenten, foto's en muziek. De bibliotheek bevat ook sjablonen, overgangen, effecten en uiteenlopende andere mediafuncties die u in uw projecten kunt gebruiken.



- 1 Klik op het tabblad **Bewerken** Edit boven aan het toepassingsvenster om de werkruimte **Bewerken** te openen. Het paneel **Bibliotheek** wordt rechtsboven in de toepassing geopend.
- 2 Zorg dat al uw bestanden op één plek verzameld blijven door ze in een map te plaatsen. U kunt een map voor uw project maken door op de knop **Een nieuwe map toevoegen** + Add te klikken.
- 3 Geef een naam op voor de map.
- 4 Klik boven aan de **bibliotheek** op de knop **Mediabestanden importeren** Import, selecteer de videofragmenten en foto's die u wilt gebruiken en klik op **Openen**.


Houd er rekening mee dat de knoppen boven in de **bibliotheek** in- en uitgeschakeld kunnen worden om de miniatures te kunnen filteren op video, op foto en op muziek. Als de mediabestanden die u verwacht te zien niet worden weergegeven, controleer dan de status van deze mediaknoppen.



Fragmenten en foto's toevoegen

U kunt fragmenten en foto's eenvoudig toevoegen aan een project door de corresponderende miniatures vanuit de **bibliotheek** naar de **tijdslijn** te slepen.

Als u snel een aantrekkelijk resultaat wilt bewerkstelligen, kunt u gebruikmaken van een sjabloon voor Rechtstreeks project. Zie "Sjablonen voor rechtstreekse projecten gebruiken" op pagina 51 voor meer informatie.



Uw videofragmenten evalueren en bijsnijden

Een video is succesvol als deze kort genoeg is om de aandacht van de kijker te vangen. We gaan nu nader in op het evalueren en bijsnijden van videofragmenten.

- 1 Ga naar de werkruimte **Bewerken** en klik op een videofragment op de **tijdslijn**.
- 2 Klik in het navigatiegedeelte van het Spelerpaneel op **Fragment** en klik op de knop **Afspelen**.



- 3 Nadat u het fragment hebt geëvalueerd, sleept u de oranje **Bijsnijdmarkering** van het oorspronkelijke beginpunt naar het nieuwe beginpunt. De **schuiver** beweegt naar het geselecteerde frame en dit frame wordt weergegeven in de **voorbeeldweergave**.




1. Bijsnijdmarkering (één aan weerskanten). 2. Schuiver

- 4 Sleep nu de tweede **Bijsnijdmarkering** van het oorspronkelijke eindpunt naar het nieuwe eindpunt.
- 5 Klik op **Afspelen**.

Opmerking: Wijzigingen die zijn aangebracht in bestanden die zijn geïmporteerd in de **bibliotheek**, worden niet toegepast op de oorspronkelijke bestanden.

U kunt bestanden in de **tijdslijn** ook zelf bijsnijden door de eindgrepen van een fragment te verschuiven.




Wilt u het middenstuk bewerken? Probeer dan de optie **Video multi-bijsnijden**. Zie "Video bijsnijden tot meerdere fragmenten" op pagina 87 voor meer informatie.

Titels toevoegen

Nu gaan we een titel toevoegen.


- 1 Sleep de **schuiver** naar de gewenste positie.
- 2 Klik op de knop **Titel T** links van de miniatures in de **bibliotheek**.
- 3 U kunt desgewenst rechtstreeks in de **voorbeeldweergave** typen, maar u kunt het snelst een professioneel ogende titel maken door de titelminiaturen vanuit de **bibliotheek** naar de **Titeltrack** in de **tijdslijn** te verslepen.



- 4 U kunt de titel op elke gewenste positie in de **Titeltrack** plaatsen. Ook kunt u de weergaveduur van de titel instellen door de eindgrepen van het fragment te verplaatsen.
- 5 Om de titeltekst te bewerken, dubbelklikt u op het titelfragment in de **tijdslijn**, selecteert u de tekst in de **voorbeeldweergave** en typt u nieuwe tekst. Zorg ervoor dat de tekst binnen het vak blijft dat wordt weergegeven nabij de randen van de **voorbeeldweergave** (dit is het veilige titelgebied).




- 6 Het paneel **Opties** wordt rechts van de miniatures in de bibliotheek weergegeven. Gebruik de gewenste besturingselementen op de pagina **Bewerken** van het paneel **Opties** om de titeltekst op te maken. U kunt bijvoorbeeld de tekst uitlijnen, het lettertype wijzigen en de letterkleur veranderen.



Overgangen toepassen

U kunt overgangen toevoegen tussen fragmenten of foto's. Overgangen kunnen worden gebruikt voor het in- of uitfaden of om foto's in elkaar te laten overgaan. Er zijn vele opties waaruit u kunt kiezen.


- 1 Klik in de **bibliotheek** op de knop **Overgang** .
- 2 Klik op de vervolgkeuzelijst **Galerij** boven in de **bibliotheek** en selecteer **Alles** om alle beschikbare opties weer te geven.
- 3 Sleep de miniatuur van de gewenste overgang naar de **tijdslijn** en plaats de miniatuur tussen twee fragmenten of foto's.



Als u dezelfde overgang wilt toepassen tussen alle fragmenten en foto's, klikt u in de **bibliotheek** met de rechtermuisknop op de miniatuur van de overgang en selecteert u **Huidig effect toepassen op videotrack**. Er wordt een waarschuwing weergegeven dat u bestaande overgangen gaat vervangen.

Muziek toevoegen

U kunt muziek op uw computer toevoegen aan een project door een muziekbestand vanuit de **bibliotheek** naar de **Muziektrack** te verslepen. Via de functie **Auto muziek** kunt u royaltyvrije muziek toevoegen aan uw project.



- 1 Klik op de werkbalk van de **tijdslijn** op de knop **Auto muziek** .
- 1 In het gedeelte **Auto muziek** dat in het paneel **Opties** wordt weergegeven, kunt u experimenteren door verschillende selecties te maken in de vervolgkeuzelijsten. Met de functie **Geselecteerd nummer afspelen** kunt u uw selectie beluisteren.
- 2 Om de selectie toe te voegen aan de **tijdslijn**, klikt u op **Toevoegen aan tijdslijn**.
- 3 De muziek wordt toegevoegd aan de **Muziektrack**. Eenmaal toegevoegd, kunt u de muziek (net als met andere fragmenten) naar nieuwe posities slepen in de **tijdslijn** en de fragmenten bijsnijden door de eindgrepen te verschuiven.
- 4 Als u muziek wilt laten wegfaden aan het einde van uw project, klikt u op de knop **Fade-uit**  in het gedeelte **Auto muziek**.


Bij alle audiofragmenten of videofragmenten die audio bevatten, kan het volume worden aangepast. Raadpleeg "Audio" op pagina 107 voor meer informatie over het aanpassen van audio.

Opslaan en delen

Wanneer u klaar bent met uw project, kunt u dit op verschillende manieren opslaan en delen. In het kader van deze verkorte handleiding kiezen we ervoor rechtstreeks naar internet te uploaden.

Voordat u een project gaat delen, is het raadzaam om dit eerst op te slaan in het native *.vsp-formaat. Zo profiteert u van maximale flexibiliteit als u het project later nog wilt bewerken of als u het wilt uitvoeren in een ander formaat.

- 1 Klik op het tabblad **Delen**  om de werkruimte **Delen** weer te geven.
- 2 Klik op **Bestand** > **Opslaan**, kies een locatie bij **Opslaan in** en geef een naam op in het vak **Bestandsnaam**.
- 3 Als u uw video op internet wilt delen, klikt u op de knop **Web** . Klik vervolgens op **YouTube**, **Facebook**, **Flickr** of **Vimeo** en klik op **Aanmelden** om u aan te melden bij uw account of om een account te maken. Nadat u zich hebt aangemeld en de koppeling tussen Corel VideoStudio en uw account hebt geverifieerd, selecteert u de gewenste instellingen voor het uploaden van uw video en klikt u op **Starten**.



Welkom bij Corel® VideoStudio®, de verrassend creatieve videobewerkingssoftware waarmee u indrukwekkende videoprojecten kunt maken, ongeacht uw vaardigheidsniveau. Corel VideoStudio biedt een volledige set gereedschappen waarmee u video-, diashow- en multimediasprojecten kunt vastleggen, bewerken en delen.



Welke functies beschikbaar zijn, hangt af van de versie van uw software. Zie www.videostudiopro.com/compare voor meer informatie.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Nieuwe functies in Corel VideoStudio 2018
- Systeemvereisten
- Hardwareversnelling
- Voorbereiding voor videobewerking
- De toepassing installeren en verwijderen
- De toepassing starten en afsluiten
- De toepassing bijwerken
- Ondersteuningsdiensten van Corel
- Over Corel

Nieuwe functies in Corel VideoStudio 2018

Dankzij nieuwe creatieve functies en verbeteringen in favoriete functies kunt u sneller prachtig ogende video's maken in Corel VideoStudio. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste updates.

Nieuw! Snellere videobewerking

In VideoStudio 2018 hebben we de gereedschappen verbeterd die u het meeste gebruikt. Het is eenvoudig om uw media rechtstreeks in het voorbeeldvenster bij te snijden en te plaatsen, of het formaat ervan te wijzigen. Laat uw media automatisch uitlijnen met de nieuwe intelligente uitlijningshulpmiddelen. De volledige gereedschapsset is sneller en eenvoudiger toegankelijk.

Nieuw! Gestroomlijnde bewerking op de tijdlijn

De bijgewerkte tijdlijn bevat veelgebruikte bewerkingselementen binnen handbereik. Hiermee kunt u de werkbalk aanpassen en hebt u directe toegang tot de gereedschappen die u het liefste gebruikt. Demp het geluid van tracks direct op de tijdlijn en geef een

voorbeeld weer van uw bewerkingen tijdens het aanpassen. Focus heel gericht op uw bewerkingen en pas de hoogte van uw tijdlijntracks aan dankzij geheel nieuwe besturingselementen. Maakt u aangepaste bewegingen? U kunt nu bewerken met vensters in volledig-schermmodus, zodat u nog dichter op de actie zit.

Nieuw! Lenscorrectiegereedschappen

VideoStudio 2018 bevat nu de nieuwe lenscorrectiefunctie voor het snel verwijderen van vervormingen die door groothoeklenzen ontstaan - dit wordt ook wel het vissenooffect genoemd. Soms gaat het om een favoriet fragment uit een GoPro-sessie vol actie, en soms is het gewoon handig om snel dit soort vervormingen te kunnen verwijderen. VideoStudio heeft nu nieuwe en intuïtieve besturingselementen om dit proces eenvoudig te maken, zodat u zich kunt richten op de leuke aspecten van videobewerking. Zie "Lenscorrectie" op pagina 92 voor meer informatie.

Nieuw in Ultimate Video voor een gesplitst scherm en Sjabloonmaker

De creatieve mogelijkheden met video voor een gesplitst scherm zijn eindeloos. Toon meerdere videostreams tegelijkertijd op het scherm en maak indrukwekkende video's, om hoogtepunten van een recente trip, een evenement of activiteit te delen. Splits het scherm en voeg twee videoframes toe of maak aangepaste beeld-in-beeld effecten. Sleep uw video's en zet ze neer in een groot aantal sjablonen, of maak uw eigen sjabloon met de Sjabloonmaker voor gesplitst scherm, die u alleen in Ultimate vindt. Zie "Sjablonen" op pagina 51 voor meer informatie.

Nieuw in Ultimate 3D-titelbewerker en bewegende titels

Voeg leuke effecten toe en maak pakkende titels met de nieuwe bewegende titels in 3D van VideoStudio Ultimate 2018. Kies uit een groot aantal ingebouwde voorinstellingen en sjablonen voor onmiddellijk resultaat of duik dieper en maak eigen bewegende titels met de nieuwe 3D-titelbewerker. Behoud alle controle over texturen, de belichting, beweging en meer en zorg voor die dramatische Hollywoodopening die u zo graag ziet. Zie "3D-titelbewerker" op pagina 129 voor meer informatie.

Nieuw! Besturingselementen voor pannen en zoomen

Neem uw publiek bij de hand tijdens een avontuur en zoom in op actie of pan door de scène. VideoStudio Ultimate 2018 is nu flexibeler dankzij nieuwe besturingselementen voor pannen en zoomen. Begin met de elegante voorinstellingen om over de video te bewegen of zoom in op uw foto voor de close-up die deze verdient. Ga verder dan traditionele bewerking met sleutelframes. We hebben namelijk nieuwe tools toegevoegd waarmee u aanpassingen kunt aanbrengen voor de pan- en zoombewegingen tijdens het afspelen van de video. Zie "Pannen en zoomen voor video en foto's" op pagina 93 voor meer informatie.

Verbeterd! 360° Video bewerken

Importeer uw 360°-video en ga aan de slag met bewerken. Snijd uw opnamen bij en voeg muziek, titels en effecten in een handomdraai toe. U kunt nu in VideoStudio 2018 een voorbeeld weergeven van uw 360°-video, alsof u deze op een apparaat afspeelt. Navigeer in de nieuwe 360°-videospeler en exporteer uw 360°-video vervolgens voor weergave op een VR-headset of upload deze rechtstreeks naar YouTube 360. U kunt de video ook omzetten in standaardindeling en de weergegeven hoeken besturen. VideoStudio ondersteunt de rechthoekige en sferische video-indeling en biedt uitgebreide ondersteuning voor een grotere selectie van populaire 360°-videocamera's. Zie "360° Video" op pagina 102 voor meer informatie.

Nieuw! Premieffecten van NewBlueFX (Ultimate)

Maak in een handomdraai een prachtige titel met het geheel nieuwe NewBlue Titler Pro 5, dat deel uitmaakt van VideoStudio Ultimate 2018. Pas een of meer van de meer dan honderd sjablonen met animatie toe en pas vervolgens de tekst, kleuren en meer aan voor een indrukwekkend resultaat. Dankzij de tools voor videostabilisatie, kleureffecten en andere handige extra's biedt VideoStudio Ultimate alles wat u nodig heeft om steeds maar verder te gaan met uw video.

Verbeterd! Stop-motionanimaties

In VideoStudio krijgt u de besturingselementen om synchronisatie met uw camera uit te voeren en frames automatisch vast te leggen. U kunt een voorbeeld weergeven van elk frame en alle vastgelegde beelden beheren in transparante lagen, waarin u het laatst vastgelegde frame ziet. U kunt de nieuwe besturingselementen voor het overlayraster gebruiken en de afstand inschatten tussen elke subtiele beweging. In VideoStudio 2018 is nu ondersteuning toegevoegd voor nog meer Canon-camera's en nieuwe ondersteuning voor Nikon-camera's. Sluit uw camera aan en begin met het vastleggen van beelden. Stop Motion doet de rest voor u. Zie "Stop-motionanimatie" op pagina 197 voor meer informatie.

Nieuw! Hoofdstukmarkeringen en beginpunten

Kom heel snel tot de kern van uw verhaal. In VideoStudio 2018 hebt u nu de mogelijkheid om beginpunten toe te voegen aan de tijdlijn, zodat het bewerken veel eenvoudiger wordt en u heel snel interessante referentiepunten kunt aanduiden. Wilt u uw volgende project op schijf branden? Dat kan! U kunt uw hoofdstukken nu zo vanuit de tijdlijn plannen. Sleep de hoofdstukmarkeringen eenvoudigweg tijdens het bewerken naar de tijdlijn en wanneer u uw project naar schijf exporteert, worden de hoofdstukmarkeringen automatisch vastgesteld. Met deze functie kunt u heel veel tijd besparen en wordt het proces van het samenstellen van menu's veel sneller. Wat nóg beter is: schakel de sneltoetsen in om hoofdstukmarkeringen of beginpunten in te stellen terwijl de video wordt afgespeeld. Zie "Beginpunten en hoofdstukken toevoegen" op pagina 48 voor meer informatie.

Verbeterd! Snelheid en prestaties

U kunt soepeler bewerken en sneller renderen in VideoStudio 2018. VideoStudio is nu geoptimaliseerd voor de nieuwste technologie voor hardwareversnelling van Intel en nVidia, die doelmatiger werkt en het renderen naar populaire bestandsindelingen aanzienlijk versnelt. Profiteer van snellere en soepelere 4K-bewerking en -weergave dankzij de vernieuwende Smart Proxy-technologie. De oorspronkelijke bestanden in hoge resolutie worden voor export bewaard, maar u kunt werken in kleinere bestanden, zodat de snelheid en prestaties worden verbeterd.

Nieuw! Indelingen en ondersteuning

VideoStudio houdt de nieuwste bestandsindelingen en de bijbehorende ondersteuning bij. We hebben XAVC-s-productie op SD-kaart toegevoegd, zodat u uw video direct op uw camera kunt exporteren voor weergave. Als u graag stop-motionanimaties maakt, hebben we nu ondersteuning toegevoegd voor Nikon-camera's en de ondersteuning uitgebreid voor nog meer Canon-camera's. Nu 360° Video steeds populairder wordt, hebben we ook meer ondersteuning toegevoegd voor de nieuwste camera's en indelingen. U kunt zelfs opnamen van uw mobiele apparaat importeren en video's in portretindeling bewerken zonder dat die storende zwarte balken worden toegevoegd.

Nieuw! Studielessen en leermiddelen

U beschikt altijd over hulp wanneer u deze nodig heeft, zo in het Welkomboek van VideoStudio. Dit bevat nieuwe studielessen voor VideoStudio 2018. Verken een groot aantal handige en inspirerende studielessen die zowel voor nieuwe als meer geavanceerde gebruikers zijn bedoeld. Zoek trefwoorden en onderwerpen waarover u meer te weten wilt komen in de Help-bestanden of doe mee met de VideoStudio-community en stel een vraag om kennis op te doen van andere gebruikers met meer praktische ervaring.

Systeemvereisten

Voor optimale prestaties van Corel VideoStudio moet u nagaan of uw systeem voldoet aan de aanbevolen specificaties. Houd er rekening mee dat voor bepaalde indelingen en functies speciale hardware en software is vereist (zoals aangeduid).

- Een internetverbinding is vereist voor installatie, registratie en updates. Registratie is vereist voor productgebruik.
- Windows 10, Windows 8, Windows 7, 64-bits besturingssysteem sterk aanbevolen
- Intel Core i3 of AMD A4 3,0 GHz of hoger
 - Intel Core i5 of i7 1,06 GHz of hoger vereist voor AVCHD- en Intel Quick Sync Video-ondersteuning
 - Intel Core i7 of AMD Athlon A10 of hoger voor UHD, het bewerken van opnamen van meerdere camera's of 360°-video

- 4 GB RAM of hoger, meer dan 8 GB sterk aanbevolen voor UHD of het bewerken van opnamen van meerdere camera's of van 360°-video
- Minimaal 256 MB VRAM, 512 MB of hoger aanbevolen voor hardwareversnelling van decodering
- Voor HEVC-ondersteuning (H.265) zijn Windows 10, ondersteunende pc-hardware of een compatibele grafische kaart vereist en de Microsoft HEVC-video-extensie moet geïnstalleerd zijn
- Programma kan in 32-bits en 64-bits worden geïnstalleerd. Bepaalde functies zijn alleen beschikbaar in 64-bits (3D-titelbewerker, NewBlue Titler Pro, Boris Title Studio)
- Minimale schermresolutie: 1024 x 768
- Met Windows compatibele geluidskaart
- Minimaal 8 GB hardeschijfruimte voor volledige installatie
- Optie om digitale versie te downloaden als er geen dvd-romstation beschikbaar is voor installatie

Accessoires

- Dvd-brander voor het maken van dvd's en AVCHD-schijven

Invoeropties

- Opnemen vanaf DV-, HDV- en Digital8-camcorders of videorecorders (FireWire-poort vereist)
- Vastleggen van analoge camcorders met een compatibele analoge vastlegkaart
- Vastleggen vanaf USB-vastlegstations, pc-camera's, webcams
- Importeren vanaf AVCHD- en andere op bestanden gebaseerde camcorders, digitale fotocamera's, mobiele apparaten en schijven

Productspecificaties kunnen zonder kennisgeving of enige verplichting worden gewijzigd.

Ga voor meer informatie naar: www.videostudiopro.com

Ondersteunde bestandsindelingen

De ondersteunde bestandsindelingen worden hieronder weergegeven. Raadpleeg de releaseopmerkingen voor de nieuwste informatie over ondersteunde bestanden of ga naar www.videostudiopro.com voor de nieuwste lijst in het gedeelte met systeemvereisten.

Importindelingen

- **Video:** AVI, DivX*, DV, DVR-MS, HDV, HEVC (H.265), M2T, M2TS, M4V, MKV, MOD, MOV (H.264), MPEG-1/-2/-4, MXF**, SWF*, TOD, UIS, UISX, WebM, WMV, XAVC, XAVC S, 3GP, niet-versleutelde DVD-titels
- **Audio:** AAC, Aiff, AMR, AU, CDA, M4A, MOV, MP3, MP4, MPA, OGG, WAV, WMA
- **Afbeeldingen:** CLP, CUR, DCS, DCX, EPS, FAX, FPX, GIF87a, ICO, IFF, IMG, JP2, JPC, JPG, MAC, MPO, MSP, PBM, PCT, PCX, PGM, PIC, PNG, PPM, PSD, PSImage, PXR, RAS, SCI, SCT, SHG, TGA, TIF/TIFF, UFO, UFP, WBM, WBMP, WMF, 001, RAW-camerabestanden

Exportindelingen

- **Video:** AVCHD, DV, HDV, AVI, MPEG-1/-2/-4, UIS, UISX, M2T, WebM, 3GP, HEVC (H.265), WMV
- **Apparaten:** Met Apple iPod/iPhone/iPad/TV, Sony PSP/PS3/PS4, Nintendo Wii, Microsoft Xbox compatibele indelingen
- **Audio:** AC3, M4A, OGG, WAV, WMA
- **Afbeeldingen:** BMP, JPG

Blu-ray-ondersteuning

- Hiervoor moet u een afzonderlijke plug-in vanuit het product downloaden
- Hiervoor is een Blu-ray Disc-lezer en of -brander vereist

* DivX en SWF: DivX-codec voor DivX en Flash Player voor SWF zijn vereist voor gebruik van deze indelingen.

**Alleen in VideoStudio Ultimate

Hardwareversnelling

Afhankelijk van uw hardwarespecificaties kunt u in Corel VideoStudio uw systeemprestaties verhogen door uw hardwareversnelling te optimaliseren.



Hardwaredecoderversnelling en hardware-encoderversnelling worden alleen ondersteund door Windows Vista of nieuwere versies van Windows en vereist minimaal 512 MB VRAM.

De instellingen voor hardwareversnelling wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen > Voorkeuren [F6]**.

2 Klik op het tabblad **Prestaties** en selecteer de volgende opties onder **Bewerkingsproces** en **Bestand maken**:

- **Hardware Decoder-versnelling inschakelen** — Hiermee verbetert u de bewerkingsprestaties en het afspelen van fragmenten en projecten met de videobeeldversnellingstechnologieën van de beschikbare computerhardware.
- **Hardware Encoder-versnelling inschakelen** — Hiermee verbetert u de rendertijd die vereist is voor de productie van uw films.

Opmerking: Voor optimale prestaties moeten VGA-kaarten DXVA2 VLD-modus met Vertex en Pixel Shader 2.0 of hoger ondersteunen.



Als u wilt dat automatisch de mogelijkheden van uw systeem voor hardwareversnelling worden gedetecteerd en de optimale instellingen worden bepaald, selecteert u alle opties voor hardwareversnelling bij **Prestatie-optimalisatie**, inclusief **Hardwareversnellingsoptimalisatie inschakelen**.

Opties voor hardwareversnelling die niet in uw systeem worden ondersteund, zijn niet beschikbaar.

Vorbereiding voor videobewerking

Video vastleggen en bewerken zijn taken die veel systeembronnen vereisen. U moet de computer correct configureren zodat videobeelden probleemloos kunnen worden vastgelegd en bewerkt. Gebruik de volgende tips om uw computer voor te bereiden en te optimaliseren voor het vastleggen en bewerken voordat u Corel VideoStudio start.

- U kunt het beste alle overige toepassingen sluiten wanneer u met Corel VideoStudio werkt. Ook kunt u het beste automatisch gestarte software uitschakelen om onderbrekingen tijdens het vastleggen te voorkomen.
- Als uw systeem is uitgerust met twee harde schijven, raden we aan om Corel VideoStudio op uw systeemschijf (doorgaans C:) te installeren en de vastgelegde video's op de andere schijf op te slaan.
- Het is raadzaam videobestanden op een speciaal daartoe voorziene harde schijf op te slaan.
- Pas de waarde voor de grootte van het wisselbestand aan tot twee keer de hoeveelheid RAM.

Als u Corel VideoStudio hebt gestart, kunt u verschillende instellingen selecteren waarmee u een goede balans kunt vinden tussen de kwaliteit van afspelen en de snelheid van de toepassing. Gaat het afspelen snel, maar is het beeld wazig? Gaat het afspelen te langzaam? De onderstaande tips kunnen u helpen bij het vinden van de juiste instellingen voor Corel VideoStudio.

- Als uw computer voldoet aan de gestelde systeemvereisten of deze overtreft, kunt u mogelijk afspelen in nog betere kwaliteit. U kunt werken met HD-projecten en

voorbeeldweergaven in HD bekijken. Zie "Projecteigenschappen instellen" op pagina 42 en "Een voorbeeld weergeven van uw project of fragmenten" op pagina 45 voor meer informatie.

- Als u een minder snel systeem hebt en dit wilt versnellen, kunt u overwegen om gebruik te maken van Smart Proxy voor hardwareversnelling. Zie "Smart Proxy gebruiken voor een snellere, soepelere bewerkingservaring" op pagina 44 en "Hardwareversnelling" op pagina 12 voor meer informatie.

De toepassing installeren en verwijderen

U kunt Corel VideoStudio installeren vanaf een schijf of met behulp van installatiebestanden die u kunt downloaden.

Corel VideoStudio installeren

- 1 Sluit alle andere geopende toepassingen.
- 2 Plaats de dvd in het dvd-station of dubbelklik op het bijbehorende .exe-bestand dat u heeft gedownload.
Als de installatie vanaf schijf niet automatisch start, bladert u naar het dvd-station op uw computer, opent u de schijf en dubbelklikt u op het bestand **Setup.exe**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.
Opmerking: Mogelijk wordt u gevraagd naast Corel VideoStudio ondersteunende Windows-uitbreidingen en programma's en stuurprogramma's van derden te installeren.

Corel VideoStudio verwijderen

- 1 Open het **Configuratiescherm van Windows**.
- 2 Klik bij **Programma's** op de koppeling **Een programma verwijderen**.
- 3 Klik in het venster **Programma's en onderdelen** op **Corel VideoStudio 2018** in de lijst met toepassingen.
- 4 Klik op **Verwijderen/wijzigen**.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

De toepassing starten en afsluiten

U kunt Corel VideoStudio starten vanaf het bureaublad van Windows of vanuit het menu Start, en het programma afsluiten vanuit het toepassingsvenster.

De toepassing starten

- Kies in het menu **Start** of het scherm **Start** van Windows de optie **Corel VideoStudio**

2018.

De toepassing afsluiten

- Klik op de knop **Sluiten**  in de rechterbovenhoek van het toepassingsvenster.

De toepassing bijwerken

U kunt controleren of er updates beschikbaar zijn en deze installeren. Updates bevatten belangrijke nieuwe gegevens voor uw toepassing.

De toepassing bijwerken

- Kies **Help > Op updates controleren**.


Ondersteuningsdiensten van Corel

De ondersteuningsdiensten van Corel geven directe en nauwkeurige informatie over productfuncties, specificaties, prijzen, beschikbaarheid, diensten en technische ondersteuningsopties. Voor de meest recente informatie over beschikbare ondersteuning en professionele diensten voor uw Corel-product kunt u terecht op www.corel.com/support.

Over Corel

Corel is een van de belangrijkste softwarebedrijven ter wereld en biedt enkele van de bekendste producten voor graphics, productiviteit en digitale media in de branche. We hebben een reputatie opgebouwd van bedrijf dat klanten meer keuze biedt en dat oplossingen levert die gebruiksvriendelijk en makkelijk aan te leren zijn. Onze missie is eenvoudig: gebruikers een veel grotere creativiteit en productiviteit laten behalen.

De productlijnen van Corel omvatten CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter®, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, MindManager®, Pinnacle Studio™, ReviverSoft®, Roxio Creator®, Roxio® Toast™ en WinZip®. Bezoek www.corel.com voor meer informatie over Corel.



Er zijn verschillende manieren om Corel VideoStudio te leren gebruiken: u kunt informatie opzoeken in de Help of de gebruikershandleiding, u kunt zelfstudievideo's bekijken op het tabblad Welkom en u kunt natuurlijk de website van Corel raadplegen (www.corel.com).

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Conventies in de documentatie
- Het Help-systeem gebruiken
- Gebruikershandleiding voor Corel VideoStudio 2018 in PDF-indeling
- Leren met videostudielessen
- Webbronnen gebruiken

Conventies in de documentatie

In de onderstaande tabel staan belangrijke conventies voor de Help.

Conventie	Beschrijving	Voorbeeld
Menu > Menuopdracht	Een menu, gevolgd door een menuoptie	Klik achtereenvolgens op Instellingen > Voorkeuren > Bewerken.
vervolgkeuzelijst	Een lijst met opties die wordt geopend op het moment dat de gebruiker op een pijl-omlaagknop klikt	Selecteer een profiel in de vervolgkeuzelijst Profiel.
	Een opmerking met informatie die belangrijk is voor de voorgaande stappen. Dit kunnen voorwaarden zijn waaronder de procedure kan worden uitgevoerd.	Schakel Audio en achtergrondvideo vlak maken in als uw browser slechts een enkele track ondersteunt voor audio en video.
	Een tip met suggesties over het uitvoeren van de voorgaande stappen. Hierin kunnen alternatieven, andere voordelen of een andere werkwijze voor deze stappen worden beschreven.	Gebruik voor het beste resultaat een driepoot om de foto's en video's te maken die u in uw stop-motionanimatieproject wilt gebruiken.

Het Help-systeem gebruiken

De Help die beschikbaar is vanuit het programma, is de meest uitgebreide informatiebron voor Corel VideoStudio. Het Help-systeem biedt twee manieren om informatie te vinden. U kunt een onderwerp kiezen op het tabblad Inhoud of op het tabblad Zoeken naar specifieke woorden en zinnen zoeken. U kunt onderwerpen uit de Help-bestanden ook afdrukken.

Voor het raadplegen van de Help is een internetverbinding vereist. Als u regelmatig offline werkt, kunt u een PDF-exemplaar van de informatie downloaden (**Help > Gebruikershandleiding (PDF)**).

Het Help-systeem gebruiken

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op **Help > Help-onderwerpen**.
 - Druk op **F1**.
- 2 Klik in het Help-venster op een van de volgende tabbladen:
 - **Inhoud** — hiermee kunt u door de Help-onderwerpen bladeren.
 - **Zoeken** — hiermee kunt u de volledige Help-tekst doorzoeken op een bepaald woord of een bepaalde zinsnede (tussen aanhalingstekens). Als u informatie over een bepaalde functie of opdracht zoekt, kunt u trefwoorden invoeren om een lijst met relevante onderwerpen weer te geven, bijvoorbeeld over **Bijsnijden**.


Gebruikershandleiding voor Corel VideoStudio 2018 in PDF-indeling

Het PDF-bestand met de **Gebruikershandleiding voor Corel VideoStudio 2018** kan online worden geraadpleegd, maar u kunt het bestand ook downloaden naar uw computer of tablet. U kunt op elk gewenst moment pagina's afdrukken. U kunt het PDF-bestand vanuit het Help-menu openen (klik op **Help > Gebruikersgids (PDF)**).

Leren met videostudielessen

Het tabblad **Welkom** biedt toegang tot alle leermiddelen, zoals studielessen op video (bepaalde videocontent is alleen in het Engels), evenals gratis en betaalde inhoud waarmee u uw projectopties in VideoStudio kunt uitbreiden.

Tot het Welkomboek krijgt u toegang via het tabblad **Welkom**. Klik op **Studielessen** om de collectie met videostudielessen te verkennen. Zie "Het Welkomboek" op pagina 25 voor meer informatie.



U kunt voor meer studielessen ook terecht op www.youtube.com/VideoStudioPro.

Het Discovery Center openen


- Selecteer **Help > Videostudielessen**.

Webbronnen gebruiken

Via het Help-menu van Corel VideoStudio en op de website van Corel kunt u een aantal webpagina's over klantondersteuning en fora oproepen. U vindt hier bronnen als studielessen, tips, nieuwsgroepen, downloads en andere online bronnen.

Webbronnen voor Corel VideoStudio openen

- Ga in uw browser naar www.videostudiopro.com/learn voor studielessen, communityforums en andere bronnen.
- Raadpleeg de Facebook-berichten voor VideoStudio: <https://www.facebook.com/corelvideostudio>



Rondleiding door werkruimte

Corel VideoStudio heeft drie werkruimten: Vastleggen, Bewerken en Delen. Deze werkruimten zijn gebaseerd op de belangrijkste stappen in het videobewerkingsproces. U kunt de werkruimten naar wens aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de panelen herschikken, zodat u altijd zicht hebt op de gewenste onderdelen.

Dit gedeelte geeft een overzicht van de volgende onderwerpen:

- De werkruimten verkennen
- Schakelen tussen werkruimten
- Het Welkomboek
- Het Spelerpaneel gebruiken
- De werkbalk gebruiken
- De werkruimte aanpassen

De werkruimten verkennen

Corel VideoStudio Pro bevat drie hoofdwerkruimten en het tabblad **Welkom**.

- **Vastleggen**
- **Bewerken**
- **Delen**


Elke werkruimte is voorzien van specifieke gereedschappen en bedieningselementen die u kunt gebruiken om de benodigde handelingen snel en efficiënt uit te voeren.

Zie "Het Welkomboek" op pagina 25 voor meer informatie over het tabblad **Welkom**.

U kunt nu het formaat en de positie van de elementen op uw scherm wijzigen zodat u volledige controle hebt over uw bewerkingsomgeving. Voor meer informatie over het aanpassen van de werkruimte gaat u naar "De werkruimte aanpassen" op pagina 30.

De werkruimte Vastleggen

Mediafragmenten kunnen rechtstreeks worden opgenomen op of worden geïmporteerd naar de vaste schijf op uw computer. In deze stap kunt u video-, foto- en audiofragmenten vastleggen en importeren.




De werkrumte **Vastleggen** bestaat uit de volgende onderdelen:

1. **De menubalk** — deze bevat verschillende opdrachten waarmee u Corel VideoStudio kunt aanpassen, filmprojecten kunt openen en opslaan, afzonderlijke fragmenten kunt bewerken, en nog veel meer.
2. **Het voorbeeldvenster** — hierin wordt de huidige video weergegeven die wordt afgespeeld in het Spelerpaneel.
3. **Het paneel Bibliotheek** — dit is een opslagdepot voor vastgelegde mediafragmenten.
4. **Het navigatiegedeelte** — hier vindt u knoppen voor afspelen en voor nauwkeurig bijsnijden in het Spelerpaneel.
5. **Het paneel Informatie** — hier kunt u informatie bekijken over de bestanden waaraan u werkt.
6. **De vastlegopties** — hier kunt u kiezen uit verschillende methoden voor het vastleggen en importeren van media.

De werkrumte Bewerken

Als u Corel VideoStudio Pro opent, wordt de werkrumte **Bewerken** standaard weergegeven als basiswerkrumte. De werkrumte **Bewerken** en de **tijdlijn** zijn centrale elementen in Corel VideoStudio Pro. Hier kunt u uw videofragmenten ordenen, bewerken en bijsnijden, en effecten toevoegen aan uw videofragmenten.




De werkrumte **Bewerken** bestaat uit de volgende onderdelen:

1. **De menubalk** — deze bevat verschillende opdrachten waarmee u Corel VideoStudio kunt aanpassen, filmprojecten kunt openen en opslaan, afzonderlijke fragmenten kunt bewerken, en nog veel meer.
2. Het **voorbeeldvenster** — hierin wordt de huidige video weergegeven die wordt afgespeeld in het paneel Speler.
3. Het **paneel Bibliotheek** — dit is een opslagdepot voor alles wat u nodig hebt om een film te creëren, zoals voorbeeldvideo's, foto's, muziekfragmenten en uw geïmporteerde fragmenten. De bibliotheek bevat ook sjablonen, overgangen, titels, grafische weergaven, filters en paden. Het paneel **Opties** bevindt zich in een gedeelde ruimte met het deelvenster **Bibliotheek**.
4. Het **navigatiegedeelte** — hier vindt u knoppen voor afspelen en voor nauwkeurig bijsnijden in het Spelerpaneel.
5. De **werkbalk** — deze bevat verschillende functies met betrekking tot de inhoud op de tijdlijn.
6. Het **paneel Tijdlijn** — op de **tijdlijn** verzamelt u de mediafragmenten voor uw videoproject. Zie "Tijdlijn" op pagina 63 voor meer informatie.

De werkrumte Delen

In de werkrumte **Delen** kunt u uw voltooide film opslaan en delen.



De werkruimte **Delen** bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1. De menubalk** — deze bevat verschillende opdrachten waarmee u Corel VideoStudio kunt aanpassen, filmprojecten kunt openen en opslaan, afzonderlijke fragmenten kunt bewerken, en nog veel meer.
- 2. Het voorbeeldvenster** — hierin wordt de huidige video weergegeven die wordt afgespeeld in het Spelerpaneel.
- 3. Het gedeelte voor categorieselectie** — hier kunt u de verschillende uitvoercategorieën kiezen, zoals voor computer, apparaat, web, disk of 3D-film. Als u een HTML5-project maakt, kunt u kiezen uit de uitvoeropties HTML5 en Corel VideoStudio-project.
- 4. Het gedeelte Formaat** — hier kunt u kiezen uit verschillende bestandsformaten, profielen en beschrijvingen. Als u films wilt delen via internet, worden hier uw accountgegevens weergegeven.
- 5. Het navigatiegedeelte** — hier vindt u knoppen voor afspelen en voor nauwkeurig bijsnijden in het Spelerpaneel.
- 6. Het informatiegedeelte** — hier kunt u informatie bekijken over de uitvoerlocatie en wordt de verwachte bestandsgrootte weergegeven.

Schakelen tussen werkruimten

Corel VideoStudio vereenvoudigt het proces voor filmbewerking door uw benodigde gereedschappen te verdelen over drie werkruimtes die corresponderen met de verschillende stappen van het videobewerkingsproces.

Capture

In de werkruimte **Vastleggen** kunnen mediafragmenten rechtstreeks worden opgenomen op of worden geïmporteerd naar de vaste schijf op uw computer. In deze werkruimte kunt u video-, foto- en audiofragmenten vastleggen en importeren.


Edit	De werkruimte Bewerken biedt toegang tot de tijdljn . De tijdljn is het belangrijkste element in Corel VideoStudio. Hier kunt u uw videofragmenten rangschikken, bewerken en bijsnijden of er effecten aan toevoegen.
Share	In de werkruimte Delen kunt u uw film opslaan en delen. U kunt uw videobestand opslaan, op een schijf branden of uploaden naar internet.

Wisselen tussen werkruimten

- Klik boven in het toepassingsvenster op een van de volgende tabbladen:
 - **Vastleggen**
 - **Bewerken**
 - **Delen**

Het Welkomboek

Tot het Welkomboek krijgt u toegang via het tabblad **Welkom**.



In het Welkomboek vindt u


- Studielessen op video
- Een aanbod aan inhoud (gratis en betaald)
- Update-informatie
- Informatie over andere bronnen

Raadpleeg het Welkomboek regelmatig op nieuwe informatie.

Het Welkomboek is ingesteld als het standaardtabblad wanneer u de toepassing start. U kunt de standaard startpagina aanpassen via **Instellingen > Voorkeuren** en de optie **Standaard startpagina** op het tabblad **Algemeen**. De pagina met het Welkomboek wordt mogelijk nog steeds bij het opstarten weergegeven wanneer belangrijke updates beschikbaar zijn.

Het Spelerpaneel gebruiken

Het Spelerpaneel bestaat uit het voorbeeldvenster en het navigatiegedeelte, en bevat knoppen voor afspelen en het nauwkeurig bijsnijden van fragmenten. Met behulp van de knoppen kunt u door een geselecteerd fragment of door uw project navigeren. Met de **Bijsnijdmarkerings** en de **Schuiver** kunt u uw fragmenten bewerken. In de werkruimte **Vastleggen** fungeert dit paneel tevens als apparaatbediening voor de DV- of HDV-camcorder.




Het Spelerpaneel bestaat uit het 1. Voorbeeldvenster en het 2. Navigatiegedeelte.

Het voorbeeldvenster in het paneel Speler is een locatie waarop u uw project kunt bewerken. Het type bewerkingen hangt af van de content en van het gereedschap dat u selecteert.

Slimme hulplijnen

Slimme hulplijnen zijn uitlijningslijnen die automatisch worden weergegeven wanneer u objecten selecteert en verplaatst in het voorbeeldvenster. Als u bijvoorbeeld tekst in het voorbeeldvenster verplaatst, kunt u met behulp van slimme hulplijnen de rand of het midden van het project aanduiden, of elementen ten opzichte van andere objecten uitlijnen.




Slimme hulplijnen worden weergegeven als rode streepjeslijnen voor het uitlijnen voor het geselecteerde object in het voorbeeldvenster.

Het navigatiegedeelte

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de functies die beschikbaar zijn in het navigatiegedeelte.

	Onderdeel	Beschrijving
	Schuiver	Hiermee kunt u door het project of fragment bladeren.

	Onderdeel	Beschrijving
	Snijmarkeringen	Hiermee kunt u de schuivers verslepen om een voorbeeldbereik in het project te selecteren of een fragment bij te snijden.
	Project-/fragmentmodus	Toont een voorbeeld van het volledige project of van een geselecteerd fragment.
	Afspelen	Hiermee kunt u het huidige project of een geselecteerd fragment afspelen, pauzeren of hervatten.
	Home	Hiermee keert u terug naar het startsegment of de startmarkering.
	Vorige	Hiermee gaat u naar het vorige frame.
	Volgende	Hiermee gaat u naar het volgende frame.
	End	Hiermee gaat u naar het eindsegment of de eindmarkering.
	Herhalen	Hiermee kunt u het afspelen herhalen.
	Systeemvolume	Hiermee kunt u het volume van de luidsprekers op uw computer regelen door de schuifregelaar te verslepen.
	Vervolgkeuzelijst HD-voorbeeld en 360-voorbeeld	Hiermee kunt u een voorbeeld weergeven van fragmenten of projecten in High Definition (HD) of 360 graden (360).
	Hoogte-/breedteverhouding van project wijzigen	Hiermee kunt u de hoogte-breedteverhouding wijzigen (de projectinstellingen worden bijgewerkt).
	Formaat wijzigen/bijsnijden	Hiermee krijgt u toegang tot de modus Bijsnijden en de Vergroten/verkleinen (formaat wijzigen of vervormen).
	Tijdcode	Hiermee kunt u rechtstreeks naar een bepaald gedeelte van uw project of een geselecteerd fragment gaan door de exacte tijdcode op te geven.
	Voorbeeldvenster vergroten	Hiermee kunt u het formaat van het voorbeeldvenster vergroten.
	Fragment splitsen	Hiermee kunt u het geselecteerd fragment splitsen. Plaats de Schuiver waar u het fragment wilt splitsen en klik op deze knop.
	Inschakelingsmarkering en Uitschakelingsmarkering	Hiermee kunt u een voorbeeldbereik voor het project instellen of start- en eindpunten voor het bijsnijden van een fragment instellen.

De knop **Afspelen** in het navigatiegebied dient twee doelen: het weergeven van het project als geheel of van een geselecteerd fragment.

Een voorbeeld van projecten of fragmenten bekijken

- Klik op **Project** of **Fragment** en klik vervolgens op **Afspelen**.



Terwijl u aan het project werkt, wilt u waarschijnlijk regelmatig een voorbeeld van uw werk bekijken om te zien hoe het project vordert. **Direct afspelen** biedt u de mogelijkheid om snel een voorbeeld van de wijzigingen in uw project te bekijken. De afspeelkwaliteit is afhankelijk van de bronnen op uw computer.



U kunt ervoor kiezen om slechts een deel van uw project af te spelen. Het geselecteerde bereik van frames voor het voorbeeld wordt het **voorbeeldbereik** genoemd. Dit bereik wordt met een rode balk aangegeven in het paneel met de liniaal.

Alleen het bijgesneden bereik afspelen

- Gebruik de **Bijsnijdmarkerings** of de knoppen voor **In- of uitschakelingsmarkering** om het voorbeeldbereik te selecteren.
- Selecteer wat u wilt weergeven (**Project** of **Fragment**) en klik op **Afspelen** om een voorbeeld van het geselecteerde bereik te bekijken. Als u het volledige fragment wilt afspelen, houdt u **[Shift]** ingedrukt en klikt u op **Afspelen**.

De werkbalk gebruiken

Op de werkbalk hebt u gemakkelijk toegang tot veel bewerkingsopdrachten. U kunt de projectweergave wijzigen, in- en uitzoomen op de **tijdslijn** en verschillende hulpmiddelen starten waarmee u op efficiënte wijze bewerkingen kunt uitvoeren. U kunt de werkbalk aanpassen door gereedschappen weer te geven of te verbergen.



	Onderdeel	Beschrijving
	Storyboardweergave	Toont miniatures van uw media in chronologische volgorde.
	Tijdslijnweergave	Hiermee kunt alle frames van uw fragmenten nauwkeurig bewerken op aparte tracks en andere elementen, zoals titels, overlays, stemmen en muziek toevoegen en plaatsen.
	Werkbalk aanpassen	Hiermee kunt u afzonderlijke gereedschappen op de werkbalk weergeven of verbergen.
	Ongedaan maken	Hiermee wordt de laatste actie ongedaan gemaakt.
	Opnieuw	Hiermee wordt de laatste handeling die ongedaan was gemaakt opnieuw uitgevoerd.

	Onderdeel	Beschrijving
	Optie opnemen/vastleggen	Toont het Opname/vastlegoptiepaneel waarin u video kunt vastleggen, bestanden kunt importeren, commentaarstemmen kunt opnemen en momentopnames kunt maken.
	Geluidsmix	Hiermee start u de Surround Sound-mixer en de multitrack-audiotijdlijn waarmee u uw geluidsinstellingen kunt aanpassen.
	Auto muziek	Hiermee opent uw het Automuziekoptiespaneel waarin u achtergrondmuziek aan uw project kunt toevoegen in een groot aantal verschillende stijlen en stemmingen. U kunt de muziek aanpassen aan de duur van uw project.
	Beweging volgen	Hiermee wordt het dialoogvenster Beweging volgen geopend, waarin u volgpaden voor specifieke elementen in geselecteerde videofragmenten kunt maken.
	Ondertiteleditor	Hiermee wordt het dialoogvenster Ondertiteleditor geopend, waarin u segmenten kunt detecteren en ordenen voor het op eenvoudige wijze toevoegen van titels in geselecteerde videofragmenten.
	Multicamera Editor	Hiermee wordt de Multicamera Editor geactiveerd en kunt u de geselecteerde media importeren.
	Time Remapping	Hiermee wordt het dialoogvenster Tijd remapping geopend, waarmee u besturingselementen voor de snelheid kunt gebruiken voor het vertragen, versnellen, omkeren of bevriezen van de frames in een videofragment.
	Mask Creator	Hiermee wordt het dialoogvenster Mask Creator geopend, waarmee u een video- of stilstaand masker kunt maken.
	Pannen en zoomen	
	3D-titelbewerker	
	Sjabloonmaker voor gesplitst scherm	
	Inzoomen en uitzoomen	Hiermee kunt u de weergave van de tijdlijn aanpassen met de zoomschuifregelaar en zoomknoppen.
	Project passen in tijdlijnvenster	Hiermee kunt u uw projectweergave zo aanpassen dat uw volledige tijdlijn wordt weergegeven.
	Projectduur	Hiermee geeft u de totale duur van het project weer.

Gereedschappen op de tijdlijnwerkbalk weergeven of verbergen

- 1 Klik op de tijdlijn op de knop **Werkbalk aanpassen** .
- 2 Klik in het venster **Werkbalk aanpassen** op de selectievakjes naast de gereedschappen die u wilt weergeven (vinkje) of verbergen (geen vinkje) op de werkbalk.

De werkruimte aanpassen

De nieuwe werkruimte is ontworpen met het oog op een betere bewerkingservaring. U kunt nu de grootte van het programmavenster aanpassen en het formaat en de positie van de elementen op uw scherm wijzigen.

Elk paneel gedraagt zich als een zelfstandig venster dat u kunt aanpassen aan uw bewerkingsvoorkeuren. Dit is handig wanneer u bewerkingen uitvoert op grote schermen of op twee schermen.



De belangrijkste panelen zijn:

1. **Het Spelerpaneel** — dit paneel bevat het **voorbeeldvenster** en het navigatiegedeelte.
2. **Het paneel Tijdlijn** — dit paneel bevat de **werkbalk** en de **tijdlijn**.
3. **Het paneel Bibliotheek** — dit paneel bevat de mediabibliotheek en vormt een gedeelde ruimte met het paneel **Opties**.

Het paneel Bibliotheek en Opties weergeven of verbergen

- Klik in de rechterbovenhoek van het paneel **Bibliotheek** op een van de volgende knoppen :
 - **Het paneel Bibliotheek weergeven**
 - **Het paneel Bibliotheek en Opties weergeven**
 - **Het paneel Opties weergeven**

Een paneel verplaatsen

- Dubbelklik in de linkerbovenhoek van het **Spelerpaneel**, **Tijdlijnpaneel** of **Bibliotheekpaneel**.
Wanneer het paneel actief is, kunt u het paneel minimaliseren, maximaliseren en het formaat ervan wijzigen.




U kunt het paneel ook uit het hoofdvenster van de toepassing verplaatsten naar een tweede scherm als u twee beeldschermen gebruikt.

De grootte van het programmavenster aanpassen

- Voer een van de volgende acties uit:
 - Klik op de knop **Herstellen** en sleep de uiteinden van het programmavenster naar de gewenste grootte.
 - Klik op de knop **Maximaliseren** als u in het volledige scherm wilt bewerken.

Een paneel docken

- 1 Klik en houdt de muisknop ingedrukt op een actief paneel
De dockinggeleider verschijnt.



- 2 Sleep met uw muis over de dockinggeleider en kies een dockingpositie om het paneel te fixeren.

Een aangepaste werkkruimtelay-out opslaan

- Klik op **Instellingen** > **Lay-outinstellingen** > **Opslaan in** en klik op een optie Aangepast.

Een aangepaste werkkruimtelay-out laden

- Klik op **Instellingen** > **Lay-outinstellingen** > **Overschakelen naar** en kies **Standaard** of een van de aangepaste instellingen die u hebt opgeslagen.
Raadpleeg "Sneltoetsen voor lay-outinstellingen" op pagina 245 voor meer informatie over sneltoetscombinaties voor iedere standaardinstelling.



U kunt de lay-outinstellingen ook wijzigen op het tabblad **Indeling UI** in **Instellingen** > **Voorkeuren**.

Programmavoorkeuren instellen

- Klik op **Instellingen** > **Voorkeuren** of druk op **F6** om het dialoogvenster **Voorkeuren** te openen.

De taal van de toepassing wijzigen

U kunt de toepassingstaal voor VideoStudio wijzigen.

Opmerking: Als de taal niet als verwacht wordt weergegeven nadat u de wijziging in VideoStudio hebt aangebracht, controleert u het volgende in Windows:

- Controleer of de taal waarin u de toepassing wilt weergeven is toegevoegd aan de taalinstellingen van Windows (**Configuratiescherm** van Windows > **Klok, taal en regio** > **Een taal toevoegen**).
- Voor niet-Unicode-tekst moet u de [landinstellingen wijzigen](#).

De weergavetaal wijzigen

- Klik op **Instellingen** > **Weergavetaal** en kies de gewenste taal in het submenu.



Vastleggen en importeren

In Corel VideoStudio kunt video's vastleggen of importeren van DVD-Video-, AVCHD- en BDMV-schijven, inclusief vanaf camcorders die opnemen op geheugenkaarten of op het interne geheugen van schijven, DV- of HDV-camcorders, mobiele apparaten en apparaten voor vastleggen van analoge en digitale televisie.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Het Optiepaneel in de werkruimte Bewerken gebruiken
- Video's en foto's vastleggen
- Digitale video (DV) vastleggen
- DV Quick Scan gebruiken
- Analoge video vastleggen
- Digitale media importeren
- Scènes scannen en splitsen

Het Optiepaneel in de werkruimte Bewerken gebruiken

De werkruimte **Vastleggen** in Corel VideoStudio bevat de **bibliotheek** en het **Optiepaneel** voor vastleggen waarin verschillende methodes voor het vastleggen en importeren van media beschikbaar zijn.

In de onderstaande tabel worden de opties van de werkruimte Vastleggen behandeld.

	Met de optie Video vastleggen kunt u videobeelden en foto's van uw camcorder importeren op uw computer.
	Met behulp van DV Quick Scan kunt u uw DV-band scannen en de scènes selecteren.
	Klik op Digitale media importeren om mediafragmenten van een DVD-Video-, AVCHD- of BDMV-schijf of vanaf uw vaste schijf toe te voegen. Met deze functie kunt u video's ook direct importeren vanaf AVCHD, Blu-ray-disks of dvd-camcorders.
	Klik op Stop Motion om meteen stop-motionanimaties te maken met vastgelegde afbeeldingen van uw apparaten voor het vastleggen van uw foto's en video's.
	Met Scherf vastleggen kunt u video's maken waarin alle acties en elementen die op het scherm worden weergegeven, worden vastgelegd.

Video's en foto's vastleggen

De procedure voor vastleggen is vergelijkbaar voor alle soorten camcorders, met uitzondering van de beschikbare vastleginstellingen in het Optiepaneel van Video vastleggen dat geselecteerd kan worden voor elk brontype.

Het Optiepaneel van Video vastleggen bestaat uit de volgende onderdelen:

- **Duur** — Hiermee stelt u de tijdsduur voor het vastleggen in.
- **Bron** — Toont het gedetecteerde vastlegapparaat samen met de overige vastlegapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd.
- **Formaat** — Geeft u een lijst van opties waaruit u een bestandsindeling selecteert om uw vastgelegde video op te slaan.
- **Bestandsnaam** — Hier kunt u een naam opgeven voor vastgelegde bestanden.
- **Vastlegmap** — Hier kunt u een locatie opgeven voor het opslaan van vastgelegde bestanden.
- **Splitsen op scène** — Splitst de vastgelegde video automatisch op in verschillende bestanden op basis van de opnamedatum en -tijd.
- **Vastleggen naar bibliotheek** — Hiermee kunt u een map in de **bibliotheek** selecteren of maken waarin u uw video kunt opslaan.
- **Opties** — Hiermee geeft u een menu weer waarmee u de vastleginstellingen kunt aanpassen.
- **Video vastleggen** — Hiermee kunt u video overzetten vanaf de bron naar de harde schijf.
- **Een momentopname maken** — Hiermee legt u het weergegeven videoframe vast als foto.

Video en foto's van uw camcorder vastleggen

- 1 Sluit uw camcorder aan op uw computer en zet de camcorder aan. Stel de camcorder in op de modus **Afspelen** (of **VTR/VCR**).
- 2 Klik in het Optiepaneel voor vastleggen op **Video vastleggen**.
- 3 Selecteer uw vastlegapparaat in de vervolgkeuzelijst **Bron**.
- 4 Selecteer een bestandsformaat in de vervolgkeuzelijst **Formaat**. Geef in het mapvak **Vastleggen** een maplocatie op of schakel het selectievakje **Vastleggen naar bibliotheek** in en selecteer een map in de vervolgkeuzelijst.
Opmerking: Klik op **Opties** om de vastleginstellingen aan te passen aan uw videoapparaat.
- 5 Scan uw video om het deel te zoeken dat u wilt vastleggen.
Opmerking: Als u video vastlegt van een DV- of HDV-camcorder, kunt u het navigatiegedeelte gebruiken om uw videoband af te spelen.

- 6 Klik op **Video vastleggen** wanneer de video die u wilt vastleggen, zich al op het gewenste startpunt bevindt. Klik op **Vastleggen stoppen** of druk op **[Esc]** om het vastleggen te stoppen.
- 7 Als u een foto uit de videobeelden wilt vastleggen, onderbreekt u de video op het gewenste punt en klikt u op **Een momentopname maken**.
Opmerking: Wanneer de camcorder zich in opnamemodus bevindt (meestal aangeduid met **CAMERA** of **MOVIE**), kunt u live-video vastleggen.
Opmerking: De beschikbare instellingen in het dialoogvenster **Video-eigenschappen** verschillen, afhankelijk van de door u gekozen indeling van het vastlegbestand.

Video's en foto's vastleggen met een DSLR

- 1 Sluit uw DSLR aan op uw computer en zet het apparaat aan.
- 2 Klik op **Video vastleggen** en selecteer uw apparaat in de vervolgkeuzelijst **Bron**.
- 3 Geef een maplocatie op voor uw opgeslagen bestanden door op de knop **Vastlegmap**  te klikken.
- 4 Klik op **Video vastleggen** om te beginnen met opnemen. Klik op **Vastleggen stoppen** of druk op **[Esc]** om het vastleggen te stoppen.
- 5 Als u een foto wilt vastleggen terwijl de DSLR is aangesloten op de computer, klikt u op **Een momentopname maken**.

Video van een HDV-camcorder vastleggen

- 1 Sluit de HDV-camcorder met een IEEE-1394-kabel aan op de IEEE-1394-poort van uw computer.
- 2 Zet de camcorder aan en stel deze in op de modus voor **Afspelen/bewerken**. Als u een HDV-camcorder hebt, controleer dan of uw HDV-camcorder is ingesteld op de HDV-modus.
Opmerking: Bij Sony HDV-camcorders klapt u het LCD-scherm open en controleert u of **HDVout I-Link** wordt weergegeven op het LCD-scherm om na te gaan of de camera is ingesteld op de HDV-modus. Als **DVout I-Link** wordt weergegeven, drukt u op **P-MENU** rechtsonder in het scherm. Druk in het menu op **MENU > STANDARD SET > VCR HDV/DV** en druk vervolgens op **HDV**.
- 3 Klik in de werkrumte **Vastleggen** op de knop **Video vastleggen** .

DVB-T-video vastleggen

- 1 Klik in de werkrumte **Vastleggen** op de knop **Video vastleggen** .
Opmerking: Voordat u begint met vastleggen, moet u de DVB-T-bron aansluiten op een compatibele vastlegkaart die op de computer is geïnstalleerd.
- 2 Selecteer de optie **Digitale tv** in de vervolgkeuzelijst **Bron**.

- 3 Klik op **Opties** en selecteer **Video-eigenschappen**. Het dialoogvenster **Video-eigenschappen** verschijnt.
- 4 Selecteer op het tabblad **Invoerbron** de optie **TV** in de vervolgkeuzelijst **Invoerbron**. Klik op **OK**.
- 5 Klik op **Scan starten** bij **Kanalenlijst** om te beginnen met scannen naar kanalen.
Opmerking: DVB-T-kanalen worden niet automatisch gescand. U moet deze kanalen handmatig scannen voordat u kunt vastleggen.
- 6 Klik op **Video vastleggen**.
- 7 Klik op **Ja** als u wordt gevraagd of u wilt beginnen met vastleggen en DVB-T-video automatisch wilt herstellen.
- 8 Volg de resterende stappen die worden beschreven in de procedure voor het vastleggen van video's.

Tv-beelden vastleggen

- 1 Selecteer uw TV-tuner in de vervolgkeuzelijst **Bron**.
- 2 Klik op **Opties > Video-eigenschappen** om het dialoogvenster **Video-eigenschappen** te openen. Pas indien nodig de instellingen aan.
Klik op het tabblad **Tunergegevens** om **Antenne** of **Kabel** te selecteren, te scannen naar beschikbare kanalen in uw regio, enzovoort.
- 3 Geef in het vak **Kanaal** het nummer op van het kanaal dat u wilt vastleggen.

Video vastleggen in MPEG-2-indeling

- 1 Kies uw videobron bij **Bron**.
- 2 Geef bij **Vastlegmap** de bestemmingsmap op waarin u de fragmenten wilt opslaan.
- 3 Klik op **Opties** en selecteer **Video-eigenschappen**. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend een profiel in de vervolgkeuzelijst **Huidig profiel**.
- 4 Klik op **OK**.
- 5 Klik op **Video vastleggen** om het vastleggen te starten en klik op **Vastleggen stoppen** om uw vastlegsessie te beëindigen. Uw mediafragment wordt automatisch opgeslagen in MPEG-2-formaat in de map die u hebt opgegeven.

Digitale video (DV) vastleggen

Als u DV (Digital Video) in de originele indeling wilt vastleggen, selecteert u **DV** in de lijst **Formaat** in het Optiepaneel. Hierdoor wordt de vastgelegde video opgeslagen als DV AVI-bestand (.avi).



U kunt ook gebruikmaken van de optie **DV Quick Scan** om DV-video DV AVI Type-1 en Type-2 vast te leggen.

Wanneer u DV vastlegt, klikt u op **Opties** in het Optiepaneel en selecteert u **Video-eigenschappen** om een menu te openen. In het huidige profiel kunt u kiezen of u DV wilt vastleggen als **DV Type-1** of **DV Type-2**.

DV Quick Scan gebruiken

Gebruik deze optie om op een DV-apparaat te zoeken naar scènes om te importeren. U kunt datum en tijd van uw video toevoegen.

Raadpleeg “Wizard DV-naar-DVD” op pagina 247 voor meer informatie over deze functie.

Datum en tijd van uw video toevoegen

- 1 Nadat de DV-band is gescand, klikt u op **Volgende**.
Het dialoogvenster **Instellingen importeren** wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **Invoegen in tijdlijn** en kies vervolgens **Videodatumgegevens toevoegen als titel**.
Opmerking: Als u de opnamedatum gedurende de hele video wilt weergeven, selecteert u de optie **Gehele video**. Als u de opnamedatum alleen een gedeelte van de video wilt weergeven, selecteert u **Duur** en geeft u het aantal seconden op.

Analoge video vastleggen

Wanneer beeldmateriaal wordt vastgelegd vanaf analoge bronnen zoals VHS, S-VHS, Video-8 of Hi8-camcorders/-videorecorders, wordt het materiaal geconverteerd naar een digitale indeling die kan worden gelezen en opgeslagen op de computer. Voordat u begint met vastleggen, moet u in de lijst **Formaat** van het Optiepaneel de bestandsindeling selecteren waarin u de vastgelegde video wilt opslaan.

Het type videobron vanaf waar u vastlegt opgeven

- 1 Klik in de werkruimte **Vastleggen** op **Opties** en selecteer **Video-eigenschappen**.
- 2 In het dialoogvenster dat wordt geopend, kunt u de volgende vastleginstellingen aanpassen:
 - Geef op het tabblad **Invoerbron** op of u NTSC-, PAL- of SECAM-video gaat vastleggen en selecteer de **invoerbron** (TV, Samengesteld of S-Video).
 - Op het tabblad **Kleurbeheer** kunt u de videobron nauwkeurig afstemmen om voor een goede vastlegkwaliteit te zorgen.


- Geef op het tabblad **Sjabloon** de framegrootte en compressiemethode op voor het opslaan van de vastgelegde video.

Digitale media importeren

U kunt dvd-, AVCHD, BDMV-video en foto's van een disk, harde schijf, geheugenkaart en digitale camcorders importeren.

Digitale media importeren

- 1 Klik in de werkrumte **Vastleggen** op **Digitale media importeren**.
- 2 Klik op **Selecteer te importeren bronmappen**, blader naar mappen met uw digitale media en klik op **OK**.
- 3 Klik op **Start** en het dialoogvenster **Digitale media importeren** verschijnt.



- 4 Kies de mediafragmenten die u wilt importeren en klik op **Start importeren**. Alle geïmporteerde video's worden toegevoegd aan de miniaturenlijst in de **bibliotheek**.

Tijdcode ophalen voor AVCHD inschakelen

- 1 Klik in de werkrumte **Vastleggen** op **Digitale media importeren**.
- 2 Selecteer de bestandslocatie in de lijst **Selecteer te importeren bronmappen** klik op **Starten**.
- 3 Kies de mediafragmenten die u wilt importeren en klik op **Start importeren** om de functie **Instellingen importeren** te openen.

- 4 Selecteer **Invoegen in tijdlijn** bij **Bestemming invoeren** of selecteer **Videodatumgegevens toevoegen als titel**.
- 5 Kies de optie **Gehele video** om de tijdcode van het videobestand te importeren zodat deze gedurende de gehele video wordt weergegeven. Kies de optie **Duur** om de tijdcode als titel binnen een opgegeven duur te importeren. Klik op **OK** om de instellingen toe te passen.

Opmerking: U kunt dezelfde instellingen toepassen op alle video's die u importeert en u kunt het dialoogvenster **Instellingen importeren** verbergen door het selectievakje **Kies deze instelling en vraag dit nooit meer** in te schakelen. U kunt er ook voor kiezen om dat selectievakje in te schakelen op het tabblad **Vastleggen** in het dialoogvenster **Programmavoorkeuren**. Zie "De werkruimte aanpassen" op pagina 30 voor meer informatie.

Scènes scannen en splitsen

Eén DV-band kan video's bevatten die zijn vastgelegd op verschillende tijdstippen. Corel VideoStudio detecteert deze segmenten automatisch en slaat ze op als afzonderlijke bestanden.

Scènes in uw video zoeken

- Versleep de **Shuttleknop** om met verschillende snelheden vooruit en terug te gaan door het beeldmateriaal.



Splitsen op scène gebruiken

- 1 Klik in de werkruimte **Vastleggen** op de knop **Video vastleggen**.
- 2 Schakel de optie **Splitsen op scène** op het Optiepaneel voor Video vastleggen in. Corel VideoStudio zoekt automatisch naar scènes op basis van de opnamedatum en -tijd en legt deze vast in afzonderlijke bestanden.



Basisinstellingen voor projecten

Corel VideoStudio combineert video, titels, geluiden en effecten via een proces dat **renderen** wordt genoemd. De projectinstellingen bepalen hoe uw film wordt gerenderd wanneer u een voorbeeld van de film bekijkt. De uitgevoerde video kan vervolgens afgespeeld worden op uw computer, op een disk worden gebrand of naar het internet worden geüpload.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Nieuwe projecten maken en projecten openen
- Projecteigenschappen instellen
- Aangepaste profielen maken
- Smart Proxy gebruiken voor een snellere, soepelere bewerkingservaring
- Een voorbeeld weergeven van uw project of fragmenten
- Acties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren
- Rasterlijnen weergeven en verbergen
- Projecten opslaan
- Projecten opslaan met Smart Package
- Beginpunten en hoofdstukken toevoegen

Nieuwe projecten maken en projecten openen

Wanneer u Corel VideoStudio start, wordt er automatisch een nieuw project geopend en kunt u beginnen met het maken van uw film. Nieuwe projecten zijn altijd gebaseerd op de standaardinstellingen van de toepassing. U kunt ook HTML5-projecten maken die u op internet kunt plaatsen.

U kunt eerder opgeslagen projecten openen en als u verschillende projecten wilt combineren, kunt u eerder opgeslagen projecten toevoegen aan een nieuw project.

Een nieuw project maken

- Klik op **Bestand** > **Nieuw project** [Ctrl + N].

Een nieuw HTML5-project maken

- Klik op **Bestand** > **Nieuw HTML5-project** [Ctrl + M].

Een nieuw FastFlick-project maken

- 1 Klik op **Extra** > FastFlick.
- 2 Klik in het FastFlick-venster op **Menu** > **Nieuw project**.

Zie “FastFlick” op pagina 183 voor meer informatie.

Een bestaand project openen

- Klik op **Bestand** > **Project openen** [Ctrl + O].

Een bestaand project toevoegen aan een nieuw project

- 1 Klik in de bibliotheek op de knop **Media** .
- 2 Sleep een projectbestand (.vsp) van de bibliotheek naar de tijdlijn.
Als het bestand zich niet in de bibliotheek bevindt, klikt u op de knop **Mediabestanden importeren**, bladert u naar het projectbestand (dat standaard in de map **Mijn projecten** wordt opgeslagen), selecteert u het bestand en klikt u op **Openen**.
Alle tracks, media en elementen van het project worden op de tijdlijn weergegeven.



Voordat u een project (VSP-bestand) importeert in de bibliotheek, moet u controleren of alle koppelingen in het project werken. Projecten met koppelingen die niet werken, kunnen niet worden toegevoegd aan bestaande projecten.



Als u het project vlak wilt maken en aan een specifieke track wilt toevoegen, houdt u de **Shift**-toets ingedrukt voordat u de muisknop loslaat.

Projecteigenschappen instellen

Projecteigenschappen dienen als sjabloon voor uw filmprojecten. De projectinstellingen in het dialoogvenster **Projecteigenschappen** bepalen het uiterlijk en de kwaliteit van een project wanneer een voorbeeld op het scherm wordt weergegeven.

De projecteigenschappen zijn gebaseerd op een profiel. U kunt een bestaand profiel gebruiken, maar u kunt ook een aangepast profiel maken. Raadpleeg “Aangepaste profielen maken” op pagina 43 voor meer informatie over aangepaste profielen.

Projecteigenschappen wijzigen

- 1 Klik op **Instellingen** > **Projecteigenschappen**.
- 2 Kies de juiste instellingsopties in het dialoogvenster **Projecteigenschappen**.
- 3 Klik op **OK**.



Als u de projectinstellingen aanpast, kunt u het beste instellingen opgeven die overeenkomen met de kenmerken van het videomateriaal dat u wilt vastleggen. Zo voorkomt u dat videobeelden worden vervormd of dat frames gaan verspringen. Het kan echter voorkomen dat projecten die veel bestanden met hoge resolutie bevatten minder goed worden weergegeven, afhankelijk van de systeemspecificaties.

Aangepaste profielen maken

Profielen bevatten instellingen die bepalen hoe het uiteindelijke filmbestand moet worden gemaakt. U kunt verschillende versies van uw uiteindelijke film maken met behulp van de standaardprofielen die beschikbaar zijn in Corel VideoStudio of door zelf profielen te maken en op te slaan bij **Filmprofielen beheren**. U kunt bijvoorbeeld profielen maken waarmee u uitvoer van hoge kwaliteit kunt realiseren voor branden op dvd of video, maar u kunt ook profielen maken om uitvoer van kleinere bestanden van lagere kwaliteit te bewerkstellingen die geschikter zijn voor het uploaden naar het internet of verspreiding via e-mail.

U kunt ook profielen selecteren en aangepaste profielen maken in de werkruimte **Delen** voordat u uw filmproject gaat uitvoeren. Zie "Werken met aangepaste profielen in de werkruimte Delen" op pagina 224 voor meer informatie.

Aangepaste profielen maken

- 1 Klik op **Instellingen > Filmprofielen beheren**. Het dialoogvenster **Filmprofielen beheren** wordt geopend.
- 2 Klik op het tabblad **Computer** of het tabblad **3D**.
- 3 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Formaat** het gewenste bestandsformaat.
- 4 Klik op **Nieuw**.
- 5 Klik in het dialoogvenster **Nieuwe profiellopties** op het tabblad Corel VideoStudio en geef een naam op in het vak **Profielnaam**.
- 6 Klik op het tabblad **Algemeen** en selecteer de gewenste instellingen.
Opmerking: Mogelijk zijn er aanvullende tabbladen en instellingen beschikbaar, afhankelijk van het type formaat dat u kiest.
- 7 Klik op **OK**.

Een aangepast profiel selecteren voor uw project

- 1 Klik op **Instellingen > Filmprofielen beheren**. Het dialoogvenster **Filmprofielen beheren** wordt geopend.
- 2 Klik op het tabblad **Computer** of het tabblad **3D**.
- 3 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Formaat** het gewenste bestandsformaat.

- 4 Selecteer in het gedeelte **Profiel** de optie **Persoonlijke profielen** in de vervolgkeuzelijst Aangepaste profielen die al eerder zijn opgeslagen, worden vermeld in het vak onder de vervolgkeuzelijst.
- 5 Selecteer het gewenste profiel en klik op **Sluiten**.

Smart Proxy gebruiken voor een snellere, soepelere bewerkingservaring

De bedoeling van de functie **Smart Proxy** is om een soepelere ervaring bij het bewerken en bekijken van een voorbeeld te bieden als u werkt met grote videobestanden in hoge resolutie.

Met **Smart Proxy** worden werkexemplaren in een lagere resolutie gemaakt van grotere bronbestanden. Deze kleinere bestanden worden 'proxybestanden' genoemd. Als u met proxybestanden werkt, versnelt u het bewerken van projecten in hoge resolutie (bijvoorbeeld projecten met HDV- en AVCHD-bronbestanden).

Proxybestanden zijn bronafhankelijk in plaats van projectafhankelijk. Met andere woorden: proxybestanden kunnen tussen verschillende projecten worden gedeeld.

Wanneer u een videoproject rendert, worden de oorspronkelijke bronbestanden in hoge kwaliteit gebruikt.

U kunt **Smart Proxy-beheer** gebruiken om **Smart Proxy** in of uit te schakelen, om de drempel voor de standaardresolutie te wijzigen waarbij **Smart Proxy** wordt ingeschakeld en om toegang te krijgen tot **Bestandsbeheer Smart Proxy** en **Wachtrijbeheer Smart Proxy** om nu en in de toekomst proxybestanden te beheren.

Smart Proxy kunt u instellen en aanpassen in de VideoStudio-werkruimten of in de Multicamera Editor.

Smart Proxy in- of uitschakelen

- Klik op het menu of de knop (Multicamera Editor) **Instellingen**  > **Smart Proxy-beheer** > **Smart Proxy inschakelen**.
Opmerking: De functie **Smart Proxy** is standaard ingeschakeld als de hardware van de computer deze functie ondersteunt.

De resolutiedrempel en locatie voor Smart Proxy-bestanden instellen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Smart Proxy-beheer** > **Instellingen**.
- 2 Stel in het dialoogvenster **Smart Proxy** een resolutiedrempel in voor het maken van proxybestanden en kies een proxymap.

Proxybestanden beheren

- 1 Selecteer **Instellingen > Smart Proxy-beheer** en kies een van de volgende opties:
 - **Bestandsbeheer Smart Proxy** — Hiermee worden de bron- en proxybestanden weergegeven. U kunt deze beheerfunctie gebruiken om proxy's te verwijderen die u niet meer nodig hebt.
 - **Wachtrijbeheer Smart Proxy** — Hiermee worden bronbestanden weergegeven waarvoor proxybestanden worden gegenereerd (op basis van de huidige instellingen).

Een voorbeeld weergeven van uw project of fragmenten


De knop **Afspelen** in het navigatiegedeelte van het paneel Afspelen heeft twee functies:

- Het gehele project afspelen
- Een geselecteerd fragment afspelen

Terwijl u aan het project werkt, wilt u waarschijnlijk regelmatig een voorbeeld van uw werk bekijken om te zien hoe het project vordert. **Direct afspelen** biedt u de mogelijkheid om snel een voorbeeld van de wijzigingen in uw project te bekijken. De afspeelkwaliteit is afhankelijk van de systeembronnen van uw computer.

U kunt ervoor kiezen om slechts een deel van uw project af te spelen. Het geselecteerde bereik van frames voor het voorbeeld wordt het **voorbeeldbereik** genoemd. Dit bereik wordt met een rode balk aangegeven in het paneel met de liniaal.

Als uw project is opgenomen in HD, kunt u de optie **HD-voorbeeld** inschakelen en kunt u een voorbeeldweergave in hogere kwaliteit bekijken. De afspeelsnelheid is afhankelijk van uw systeem.



Een voorbeeldweergave van een project of fragment bekijken

- 1 Klik in het navigatiegedeelte van het paneel Afspelen op **Project of Fragment**.
- 2 Klik op **Afspelen**.

Opmerking: Als u **Fragment** hebt geselecteerd, wordt alleen het huidige geselecteerde fragment afgespeeld.



Als een in HD opgenomen project volledig in HD wilt bekijken, schakelt u de optie **HD-voorbeeld** in.

Een gedeelte van een project of fragment afspelen

- 1 Gebruik de **Bijsnijdmarkerings** of de knoppen voor **In- of uitschakelingsmarkering** om het voorbeeldbereik te selecteren.
- 2 Als u het voorbeeldbereik hebt geselecteerd, klikt u in het navigatiegedeelte van het paneel Afspelen op **Project** of **Fragment**.
- 3 Klik op **Afspelen**.

Acties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

U kunt de laatste reeks acties die u hebt uitgevoerd tijdens het bewerken van uw film ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.

De laatste actie ongedaan maken

- Klik op de knop **Ongedaan maken**  op de werkbalk.

De laatste actie die ongedaan gemaakt is opnieuw uitvoeren

- Klik op de knop **Opnieuw**  op de werkbalk.



U kunt het aantal niveaus voor ongedaan maken aanpassen in het dialoogvenster **Voorkeuren**.


U kunt ook de sneltoetsen **[Ctrl + Z]** en **[Ctrl + Y]** gebruiken om acties respectievelijk ongedaan te maken en opnieuw uit te voeren.

Rasterlijnen weergeven en verbergen

U kunt rasterlijnen gebruiken om u te helpen bij het plaatsen of vergroten/verkleinen van foto's en video's. U kunt rasterlijnen ook gebruiken om titels in een film te plaatsen.

Rasterlijnen weergeven

- 1 Dubbelklik in de werkruimte **Bewerken** op een fragment om het **Optiepaneel** weer te geven.
- 2 Klik op het tabblad **Effect**.
- 3 Schakel de optie **Rasterlijnen weergeven** in.



Klik op de knop **Opties voor rasterlijnen**  om de instellingen voor de rasterlijnen aan te passen.

Projecten opslaan

U kunt projecten opslaan en deze in een later stadium bewerken of voltooien. Om te voorkomen dat u werk verliest, kunt u instellen dat het project met regelmatige tussenpozen automatisch wordt opgeslagen.

uw project opslaan

- Klik op **Bestand > Opslaan [Ctrl + S]**.
Opmerking: Corel VideoStudio-projectbestanden worden opgeslagen in de bestandsindeling *.vsp. HTML5-videoprojecten worden opgeslagen in de bestandsindeling *.vsh.

Uw werk automatisch opslaan

- Klik op **Instellingen > Voorkeuren** en klik op het tabblad **Algemeen**.
- Selecteer **Project automatisch opslaan elke:** en geef de intervallen voor de opslagmomenten aan.
Opmerking: Deze instelling is standaard ingesteld op 10 minuten.



Sla uw project regelmatig op om te voorkomen dat uw werk verloren gaat.

Projecten opslaan met Smart Package

Het inpakken van een videoproject is handig als u een back-up van uw werk wilt maken of uw bestanden wilt overzetten om deze te delen of te bewerken op een laptop of een andere computer. U kunt uw project ook verpakken als een gecomprimeerde map (zip) of het voorbereiden voor onlineopslag met behulp van de compressietechnologie van WinZip die geïntegreerd werd in de functie Smart Package.

Projecten opslaan met Smart Package

- 1 Klik op **Bestand > Smart Package** en kies ervoor om uw project te verpakken als een map of Zip-bestand.
- 2 Geef achtereenvolgens het **Pad naar map**, de **Naam projectmap** en de **Naam projectbestand** op in de daarvoor bestemde vakken.
Als u tracker- of diskinstellingen wilt toevoegen, schakelt u het desbetreffende selectievakje in.
- 3 Klik op **OK**.



U moet uw project opslaan voordat u Smart Package gebruikt.


Beginpunten en hoofdstukken toevoegen

Als u beginpunten en hoofdstukken toevoegt, kunt u door uw project navigeren en commentaren op uw **tijdslijn** plaatsen. Deze beginpunt- en hoofdstukmarkeringen worden voornamelijk gebruikt als steunpunten of hoofdstukken in een diskmenu en interactieve koppelingen in HTML5-projecten.


Met beginpuntmarkeringen kunt u mediafragmenten in een project uitlijnen. Met hoofdstukmarkering kunt u hoofdstukken in een diskmenu of hyperlinks opgeven.

Beginpunten aan een project toevoegen

- 1 Klik op de pijl **Hoofdstuk/beginpunt Menu** (kleine grijze driehoek).



- 2 Klik op **Beginpuntmarkering**.
- 3 Sleep de cursor naar de plaats waar u een beginpunt wilt toevoegen en klik op de balk onder de liniaal van de **tijdslijn**. Er wordt een pictogram van een blauwe pijl toegevoegd.




- 4 Als u een beginpunt wilt bewerken, klikt u op de pijl **Hoofdstuk/beginpunt Menu** en klikt u op **Beginpuntmarkeringen beheren**. U kunt beginpunten toevoegen, verwijderen, de naam ervan wijzigen of erdoor navigeren (Ga naar).



Als u hoofdstukken en beginpunten wilt verwijderen, sleept u de markeringen buiten de liniaal van de **tijdslijn** en laat u daar de muisknop los. U kunt de liniaal van de **tijdslijn** ook naar een hoofdstuk- of beginpuntmarkering slepen en op **Hoofdstukmarkering toevoegen/verwijderen** of **Beginpuntmarkering toevoegen/verwijderen** klikken (de groene of blauwe driehoek links van de pijl **Hoofdstuk/beginpunt Menu**).


Hoofdstukken toevoegen

- 1 Klik op de pijl **Hoofdstuk/beginpunt Menu** (kleine grijze driehoek).



- 2 Klik op **Hoofdstukmarkering**.
- 3 Sleep de cursor naar de plaats waar u een hoofdstuk wilt toevoegen en klik op de balk onder de liniaal van de **tijdslijn**. Er verschijnt een pictogram met een groene pijl als hoofdstukmarkering in uw film.

Als u de hoofdstukmarkering opnieuw wilt plaatsen, sleept u deze naar de gewenste positie.



Hoofdstukmarkeringen

- 4 Als u een hoofdstuk wilt bewerken, klikt u op de pijl **Hoofdstuk/beginpunt Menu** en klikt u op **Hoofdstukmarkeringen beheren**. U kunt hoofdstukken toevoegen, verwijderen, de naam ervan wijzigen of erdoor navigeren (Ga naar).



Als u hoofdstukken en beginpunten wilt verwijderen, sleept u de markeringen buiten de liniaal van de **tijdslijn** en laat u daar de muisknop los. U kunt de liniaal van de **tijdslijn** ook naar een hoofdstuk- of beginpuntmarkering slepen en op **Hoofdstukmarkering toevoegen/verwijderen** of **Beginpuntmarkering toevoegen/verwijderen** klikken (de groene of blauwe driehoek links van de pijl **Hoofdstuk/beginpunt Menu**).



U kunt ook de schuifknop van de **tijdslijn** naar de gewenste positie voor de hoofdstukmarkering in uw project slepen. Klik op **Hoofdstukmarkering toevoegen/verwijderen**.



Met sjablonen kunt u projecten heel snel opzetten. U kunt kant-en-klare sjablonen gebruiken of u kunt u eigen sjablonen maken.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Sjablonen voor rechtstreekse projecten gebruiken
- Videosjablonen voor een gesplitst scherm


Sjablonen voor rechtstreekse projecten gebruiken

Met sjablonen voor Rechtstreekse projecten kunt u uw filmproject snel op de rails krijgen door gebruik te maken van vooraf samengestelde filmprojecten. U hoeft alleen maar de placeholderfragmenten en -foto's te vervangen door uw eigen media en u hebt al een afgerond filmproject. Op deze manier leert u ook snel meer over alle onderdelen van een filmproject.

U kunt één sjabloon gebruiken voor de hele film, maar u kunt ook meerdere sjablonen toevoegen aan een film. Zo kunt u een bepaalde sjabloon voor het begin van de film gebruiken, een andere sjabloon voor het middengedeelte en weer een andere sjabloon voor het einde van de film. U kunt zelfs aangepaste sjablonen maken en opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld een serie films maakt, kunt u een sjabloon ontwerpen en toepassen om ervoor te zorgen dat alle films een consistente stijl hebben.

Een Rechtstreeks projectsjabloon maken

- 1 Klik in de werkrumte **Bewerken** op de knop **Rechtstreeks project**  in het paneel **Bibliotheek**.
- 2 Klik op een sjablooncategorie in de mappen die worden weergegeven (niet Gesplitst scherm).



- 3 Als u een voorbeeldweergave van een sjabloon wilt bekijken, klikt u op de miniatuur van de sjabloon en vervolgens op **Afspelen**  in het Spelerpaneel.

- 4 Klik met de rechtermuisknop op een sjabloonminiatur en kies een invoegpunt op de **tijdslijn** tussen **Aan begin toevoegen** en **Op het einde toevoegen**.

De sjabloon wordt dan toegevoegd aan de **tijdslijn**.



U kunt sjablonen ook toevoegen aan uw project door de miniatur van de gewenste sjabloon naar het gewenste punt op de **tijdslijn** te slepen.

Fragmenten, foto's en muziek vervangen in een sjabloon voor Rechtstreekse projecten

- 1 Sleep een fragment, foto of muziektrack uit de **bibliotheek** naar de gewenste placeholder in de sjabloon.
- 2 Druk op **[Ctrl]** en laat de muisknop los.

Een Rechtstreeks projectsjabloon maken

- 1 Open het videoproject dat u als een sjabloon wilt opslaan.
- 2 Klik op **Bestand > Als sjabloon opslaan > Sjabloon voor rechtstreeks project**.
- 3 Klik op **Ja** wanneer u wordt gevraagd om uw project op te slaan.
- 4 Geef een **bestandsnaam**, **onderwerp** en **beschrijving** op in de daarvoor bestemde vakken.
- 5 Blader naar de map waarin u uw sjabloon wilt opslaan en klik op **Opslaan**.
- 6 Verschuif in het dialoogvenster **Project als sjabloon opslaan** de schuifregelaar om de miniatur weer te geven die u voor de sjabloon wilt gebruiken.
- 7 Geef het pad en de mapnaam op. Kies in het vervolgkeuzemenu de categorie waarin u de sjabloon wilt opslaan.
De sjabloondetails worden ook weergegeven.
- 8 Klik op **OK**.

Projectsjablonen importeren

- 1 Klik op **Een projectsjabloon importeren** en blader naar het *.vpt-bestand dat u wilt importeren.
- 2 Klik op **Openen**.

Videosjablonen voor een gesplitst scherm

U kunt eenvoudig een video voor een gesplitst scherm maken en meerdere video's afspelen op basis van een vooraf ingestelde of aangepaste sjabloon.



U kunt een sjabloon gebruiken om een videoproject met een gesplitst scherm te maken of u kunt uw eigen sjabloon voor een gesplitst scherm maken.

Voordat u begint

- Zorg dat de videoclips die u wilt gebruiken in de bibliotheek zijn geïmporteerd en dat u hiertoe gemakkelijk toegang heeft via een projectvak of een collectie.
- Bekijk een voorbeeld van de videoclips die u wilt gebruiken, zodat u een idee heeft welke vormen passen bij de inhoud waarop u zich wilt richten. Als de hoofdactie bijvoorbeeld verticaal verloopt, past een horizontale vorm hier niet erg goed bij.

Een sjabloon voor een gesplitst scherm kiezen en vullen

- 1 Klik in de werkruimte **Bewerken** op de knop **Rechtstreeks project**  in het paneel **Bibliotheek**.
- 2 Klik op **Gesplitst scherm** in de lijst met mappen die wordt weergegeven.
- 3 Sleep de miniatuur voor de sjabloon die u wilt gebruiken naar de tijdlijn.
- 4 Sleep een video of foto vanuit de **Bibliotheek** naar de gewenste tijdelijke aanduiding en druk op **Ctrl** om de tijdelijke aanduiding te vervangen.
- 5 Klik in het paneel Speler op de vervolgkeuzelijst **Formaat wijzigen/Bijsnijden** , en klik op de knop **Vergroten/verkleinen** . Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Pas het formaat van de geselecteerde clip aan door de oranje knooppunten te slepen die in het voorbeeldvenster worden weergegeven.
 - Plaats het fragment door de cursor in het voorbeeldvenster te slepen.
- 6 Klik op de tijdlijn op een andere track om de andere clips in de sjabloon aan te passen.

Een sjabloon voor een gesplitst scherm maken

- 1 Klik op de tijdlijn op de knop **Sjabloonmaker voor gesplitst scherm** .
- 2 Kies in de **Sjabloonbewerker** een gereedschap in het paneel **Splitsgereedschappen** en sleep in het venster van de bewerker om het gebied te splitsen in verschillende clipzones.



In elke clipzone wordt een getal weergegeven.

Als u een vorm wilt toevoegen, klikt u in het gebied **Afbeeldingen** op een vorm en sleept u in het bewerkingsvenster.


- 3 Als u de lijnen en vormen wilt aanpassen, kiest u in het paneel **Splitsgereedschappen** het overeenkomstige Selectiegereedschap  en selecteert u het element dat u wilt bewerken in het bewerkingsvenster.

U kunt de lijnen en vormen slepen om de positie te wijzigen en het formaat te wijzigen. U kunt ook de **Rotatie**, **Randbreedte** en de **Randkleur** in het gebied **Eigenschappen** aanpassen.

- 4 Als u inhoud bij de sjabloon wilt opslaan (bijvoorbeeld een afbeelding of video die vast onderdeel wordt van de sjabloon), gaat u naar de inhoud die u wilt toevoegen en sleept u de bijbehorende miniatuur naar het neerzetgebied.

Opmerking: Als u de content wilt vervangen, sleept u andere content naar het neerzetgebied.

Opmerking: U kunt het formaat en de positie van content op de tijdlijn aanpassen nadat u het venster **Sjabloonmaker** hebt gesloten.



- 5 Wanneer u de sjabloon hebt voltooid, klikt u op de knop **Als sjabloon opslaan** om uw sjabloon te exporteren. Uw sjabloon wordt in de bibliotheek opgeslagen, in de categorie **Rechtstreeks project**, in de map **Gesplitst scherm**.
- 6 Klik op **OK** om terug te gaan naar de tijdlijn.
- 7 U kunt clips toevoegen en bewerken als voor een bestaande sjabloon.

Media indelen en zoeken



U kunt de mediafragmenten in de bibliotheek zo indelen dat u snel en gemakkelijk toegang hebt tot de creatieve elementen van uw projecten. U kunt een bibliotheek ook importeren om mediabestanden en andere bibliotheekgegevens te herstellen.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:


- De bibliotheek gebruiken
- Fragmenten in de bibliotheek indelen, weergeven en filteren
- Het formaat van miniatures wijzigen
- Bestanden als 3D labelen

De bibliotheek gebruiken

De **Bibliotheek** is een opslagplaats voor alle elementen die nodig zijn voor filmproductie: videofragmenten, foto's, audiobestanden, sjablonen voor Rechtstreekse projecten, overgangen, titels, filters, afbeeldingen en volgpaden.

Een aangepaste bibliotheek maken voor uw project In de **bibliotheek** kunt u mediabestanden selecteren, toevoegen en verwijderen. Als mediabestanden worden verplaatst vanuit hun oorspronkelijke locatie, kunt u de koppelingen automatisch herstellen. U dient wel de bibliotheek te exporteren om een back-up te kunnen maken op de vaste schijf of een extern opslagapparaat. U kunt de bibliotheek in een later stadium nog importeren als u dat wilt.


Nadat u een project hebt voltooid, kunt u de **bibliotheek** herstellen naar de oorspronkelijke staat om de standaardmediafragmenten te herstellen. De bestanden die u hebt toegevoegd, worden verwijderd uit de **bibliotheek**, maar blijven bewaard op hun oorspronkelijke locatie. U kunt er altijd voor kiezen om uw mediabestanden opnieuw te importeren in de **bibliotheek**.



Klik met de rechtermuisknop op een fragment in de **bibliotheek** om de eigenschappen van het fragment weer te geven en om het fragment te kopiëren, te verwijderen of te splitsen op scène.

U kunt fragmenten in de **bibliotheek** ook bijsnijden door de **schuiver** in het Spelerpaneel te verslepen en **In- en uitschakelingsmarkeringen** in te stellen.

Bibliotheekbestanden die u in een project gebruikt, worden aangeduid met een groen vinkje in de rechterbovenhoek van de miniatuur.



Zie "Ondersteunde bestandsindelingen" op pagina 11 voor meer informatie over ondersteunde media-indelingen.

Mediabestanden selecteren in de bibliotheek

- Voer in de **bibliotheek** een van de volgende handelingen uit:
 - **Eén mediabestand selecteren** — klik op een miniatuur.
 - **Meerdere mediabestanden selecteren** — houd **[Ctrl]** ingedrukt en klik op de gewenste miniaturen.
 - **Een reeks mediabestanden selecteren** — klik op de eerste miniatuur van de reeks, houd **[Shift]** ingedrukt en klik vervolgens op de laatste miniatuur van de reeks.
 - **Een groep mediabestanden selecteren** — sleep uw muisaanwijzer over de miniaturen die u wilt selecteren.

Mediafragmenten aan de bibliotheek toevoegen

- 1 Klik op **Toevoegen** om een nieuwe bibliotheekmap te maken voor het opslaan van mediafragmenten.

Opmerking: U kunt aangepaste mappen maken om uw persoonlijke mediafragmenten te scheiden van voorbeeldfragmenten of om alle fragmenten van eenzelfde project in één map te bewaren.

- 2 Klik op de knop **Mediabestanden importeren**  om uw bestanden te lokaliseren.
- 3 Selecteer de bestanden die u wilt importeren.
- 4 Klik op **Openen**.



Klik op **Bladeren** om de **Bestandsverkenner** te openen waarmee u bestanden naar de **bibliotheek** kunt verslepen.

Mediafragmenten uit de bibliotheek verwijderen

- 1 Selecteer een fragment in de **bibliotheek** en druk op **[Delete]**.

U kunt ook met de rechtermuisknop op het fragment in de **bibliotheek** en klikken op **Verwijderen** klikken.

Opmerking: In de **bibliotheek** wordt naar fragmenten verwezen. De fragmenten blijven op hun oorspronkelijke locatie staan en wanneer u een fragment uit de bibliotheek verwijderd, wordt het alleen uit de **bibliotheek** verwijderd. U hebt nog steeds toegang tot het eigenlijke bestand op de locatie waar het is opgeslagen.

- 2 Bevestig dat u de miniatuur uit de **bibliotheek** wilt verwijderen als dat wordt gevraagd.

Koppelingen naar mediabestanden automatisch vinden en herstellen

- Klik op **Bestand > Opnieuw koppelen**.

Er verschijnt een bericht waarin word vermeld hoeveel fragmenten opnieuw zijn gekoppeld.

Opmerking: Koppelingen naar fragmenten die niet zijn hersteld, kunt u handmatig herstellen door te bladeren naar het overeenkomstige bestand op de computer.

Een bibliotheek exporteren

- 1 Klik op **Instellingen > Bibliotheekbeheer > Bibliotheek exporteren** en geef de map op waarin u de **bibliotheek** wilt opslaan.
- 2 Klik op **OK**.



Er wordt een back-up van de gegevens van de virtuele mediabestanden van uw huidige bibliotheek gemaakt in de map die u opgeeft.

Een bibliotheek importeren

- 1 Klik op **Instellingen** > **Bibliotheekbeheer** > **Bibliotheek importeren** en zoek de map die u wilt importeren.
- 2 Klik op **OK**.

De bibliotheek opnieuw instellen

- Klik op **Instellingen** > **Bibliotheekbeheer** > **Bibliotheek opnieuw instellen**.



Hiermee herstelt u de **bibliotheek** naar de standaardinstellingen en verwijdt u alle bestanden die door gebruikers zijn toegevoegd.

Fragmenten in de bibliotheek indelen, weergeven en filteren

Er zijn verschillende manieren waarop u mediafragmenten in de bibliotheek kunt indelen, weergeven en filteren:

- U kunt media indelen op basis van eigenschappen zoals naam, bestandstype, datum en resolutie.
- U kunt media weergeven als miniatuur of als lijst met details over de bestanden.
- U kunt media filteren door media weer te geven (of te verbergen) op type: foto's, video's en audio.

Mediafragmenten indelen

- Klik op de knop **Fragmenten in de bibliotheek sorteren**  en selecteer een eigenschap **Sorteren op** in het menu.

Mediafragmentweergave wijzigen

- Klik op de knop **Lijstweergave**  om uw mediafragmenten in een lijst met bestandseigenschappen weer te geven, of klik op de knop **Miniatuur weergeven**  om miniaturen weer te geven.

Als u de mediafragmenten wilt sorteren in de **Lijstweergave**, klikt u op de titel van een eigenschap, zoals **Naam**, **Type** of **Datum**.

U kunt ook op de knop **Titel weergeven/verbergen**  klikken om de bestandsnamen van de videofragmenten weer te geven of te verbergen.

Name	Type	Date (*: Shooting Date)	Duration	Resolution	FPS	Video Codec	Audio Codec	Start Time	End
SP-V01.mp4	Video	2013.10.17	00:00:07.00	1920 x 1080	30.00	H.264 High ...	MPEG AAC ...	00:00:00.00	00:00:07.00
SP-V02.mp4	Video	2013.10.17	00:00:05.00	1920 x 1080	30.00	H.264 High ...	MPEG AAC ...	00:00:00.00	00:00:05.00
SP-V03.mp4	Video	2013.10.17	00:00:08.00	1920 x 1080	30.00	H.264 High ...	MPEG AAC ...	00:00:00.00	00:00:08.00
SP-V04.wmv	Video	2006.11.30	00:00:10.00	720 x 480	29.97	Windows M...	N/A	00:00:00.00	00:00:10.00


De lijstweergave toont eigenschappen als bestandsnaam, mediatype, duur, resolutie, frames per seconde (FPS) en codecs.

Mediafragmenten tonen of verbergen

- Klik op een of meer van de volgende knoppen:
 - Video's weergeven/verbergen 
 - Foto's weergeven/verbergen 
 - Audiobestanden weergeven/verbergen 


De weergave van het paneel Bibliotheek wijzigen

- Met behulp van de pictogrammen in het paneel **Bibliotheek** kunt u sjablonen voor Rechtstreekse projecten, overgangen, titels, grafische weergaven, filters en volgpaden weergeven.



Het formaat van miniatures wijzigen

In Corel VideoStudio kunt u het formaat van miniatures aanpassen zodat u gemakkelijker toegang hebt tot verschillende mediafragmenten in de **bibliotheek**.



De miniatuurgrootte aanpassen

- Verplaats de schuifregelaar naar links of naar rechts om de miniatuurgrootte aan te passen.


Bestanden als 3D labelen

In Corel VideoStudio worden MVC- en MPO-fragmenten tijdens het importeren automatisch gedetecteerd en als 3D gelabeld. U kunt ook 2D-fragmenten labelen om een 3D-effect te simuleren als u een project als 3D-film rendert. U kunt 3D-mediafragmenten als **3D** labelen, zodat u de fragmenten snel kunt vinden en in 3D kunt bewerken.

De optie **Links-Rechts** voor side-by-side 3D is een populaire keuze voor het produceren van inhoud en wordt veel gebruikt in mediafragmenten die worden geïmporteerd of vastgelegd met 3D-videocamera's. De optie **Rechts-Links** wordt vaak gebruikt in mediafragmenten die via internet worden opgehaald.

Video- en fotofragmenten als 3D labelen

- 1 Klik met de rechtermuisknop op 3D-bestanden die in de **bibliotheek** of de **tijdslijn** zijn geïmporteerd en kies de optie **Labelen als 3D** in het menu onder de rechtermuisknop. Het dialoogvenster **3D-instellingen** wordt geopend.




- 2 Kies een van de volgende opties om de juiste indeling voor 3D-inhoud in te stellen:
 - **2D** — de standaardinstelling als het geselecteerde fragment niet als 3D wordt herkend.
 - **Side-by-side** — produceert 3D-inhoud door de horizontale resolutie van elk frame te splitsen voor het linker- en het rechteroog. Side-by-side 3D wordt vaak door

kabelmaatschappijen gebruikt voor inhoud die is bestemd voor televisies die 3D-ready zijn, omdat hiervoor minder bandbreedte nodig is. Kies **Links-Rechts** of **Rechts-Links**.

- **Boven-Onder**— produceert 3D-inhoud door de verticale resolutie van elk frame te splitsen voor het linker- en het rechteroog. Door het grotere aantal horizontale pixels is deze optie beter geschikt voor het weergeven van horizontale bewegingen. Kies **Links-Rechts** of **Rechts-Links**.
- **MVC** (Multi-weergave videocodering) — genereert een HD-video met twee beelden (stereoscopisch) of een 3D-video met meerdere beelden.
- **Multi-weergave afbeelding** — produceert stereoscopische beelden van hoge kwaliteit, zoals MPO-bestanden (Multi-Picture Object) die zijn gemaakt met 3D-camera's.

3 Klik op **OK**.

De miniatuur van het mediafragment in de **bibliotheek** en op de **tijdslijn** bevat nu het 3D-label.



Tijdljn

In de tijdljn verzamelt u de mediafragmenten voor uw videoproject.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:


- Wisselen tussen tijdljnweergaven
- Tracks weergeven en verbergen
- Tracks toevoegen en omwisselen
- Trackhoogte aanpassen
- Groeperen en groepen opheffen
- Rimpeling bewerken gebruiken

Wisselen tussen tijdljnweergaven

Er worden twee weergavetypen in de tijdljn getoond: **de storyboardweergave** en **de tijdljnweergave**.

Storyboardweergave


De snelste en meest eenvoudige manier om foto's en videofragmenten in een project te organiseren is gebruik te maken van de storyboardweergave. Elke miniatuur in het storyboard stelt een foto, videofragment of overgang voor. Miniaturen worden getoond in de volgorde waarin ze in uw project verschijnen, en u kunt miniaturen verslepen om ze opnieuw te ordenen. De duur van elk fragment wordt onder aan elke miniatuur weergegeven. Daarnaast kunt u overgangen tussen videofragmenten invoegen en een geselecteerd videofragment in het voorbeeldvenster bijsnijden.



Storyboardweergave van Corel VideoStudio

Tijdljnweergave

De tijdljnweergave geeft het meest uitgebreide beeld van de elementen in het filmproject. Het project wordt in deze weergave verdeeld in verschillende tracks voor video's, overlays, titels, stemmen en muziek.



Tijdlijnweergave van Corel VideoStudio

Onderdeel	Beschrijving
1 — Alle zichtbare tracks tonen	Toont alle tracks in uw project.
2 — Trackbeheer	Hiermee kunt u de in de tijdlijn zichtbare tracks beheren.
3 — Hoofdstuk of markering toevoegen/verwijderen	Hiermee kunt u hoofdstukken of markeringspunten in uw film instellen.
4 — Tijdlijnliniaal	Hiermee kunt u de lengte van het fragment en van het project bepalen door de tijdcodetoename van het project in uren:minuten:seconden:frames weer te geven.
5 — Trackknop	Afzonderlijke tracks weergeven/verbergen.
6 — Rimpeling bewerken in-/uitschakelen	Als deze optie is ingeschakeld, behouden fragmenten hun relatieve positie als een fragment wordt toegevoegd aan de track. Zie "Rimpeling bewerken gebruiken" op pagina 69 voor meer informatie.
7 — Dempnen/Opheffen	Hiermee kunt u de audio voor de track dempen of het dempen opheffen.
8 — Tracktransparantie	Hiermee wordt de modus voor transparantie van de tracks geactiveerd. Zie "Transparantie van de tracks" op pagina 100.
9 — Tijdlijn automatisch verschuiven	Hiermee kunt u schuiven langs de tijdlijn in- en uitschakelen wanneer u een voorbeeld van een fragment bekijkt dat langer is dan de huidige weergave.
10 — Schuifknoppen	Hiermee kunt u in uw project navigeren door middel van de linker- en rechtermuisknop of door de schuifbalk te verslepen.

Onderdeel	Beschrijving
11 — Videotrack	Bevat video's, foto's, grafische weergaven en overgangen. In HTML 5-modus is ook een achtergrondtrack beschikbaar.
12 — Overlaytracks	Bevat overlayfragmenten. Dit kunnen grafische, video-, foto- of kleurfragmenten zijn. HTML 5-projecten hebben ook overlaytracks.
13 — Titeltrack	Bevat titelfragmenten.
14 — Stemtrack	Bevat stemfragmenten.
15 — Muziektrack	Bevat muziekfragmenten uit audiobestanden.



U kunt ook het muiswiel gebruiken om door de **tijdlijn** te schuiven.

Klik met de rechtermuisknop op de knop van een track en kies **Alle media selecteren** om alle mediafragmenten in de track te selecteren.



Als u de muisaanwijzer op de **zoomknoppen** of de **tijdlijnliniaal** plaatst, kunt u het muiswiel gebruiken om in en uit te zoomen op de **tijdlijn**.

Wisselen tussen de storyboardweergave en de tijdlijnweergave

- Klik op de knoppen links van de werkbalk.



Tracks weergeven en verbergen

U kunt tracks desgewenst weergeven of verbergen. Als tracks verborgen zijn, worden ze niet weergegeven tijdens het afspelen of wanneer u uw video rendert. Door tracks weer te geven of te verbergen, kunt ook het effect van elke track in een project zien zonder mediafragmenten steeds te verwijderen en opnieuw te importeren.

Tracks weergeven of verbergen

- Klik op de **trackknop** van de track dat u wilt weergeven of verbergen.
De track wordt gedimd op de tijdlijn wanneer deze verborgen is.

Tracks toevoegen en omwisselen

Met de functie **Trackbeheer** hebt u nog meer grip op de **tijdlijn**. U kunt maximaal 20 overlaytracks, twee titeltracks, één stemtrack en acht muziektracks toevoegen.


In een HTML5-project kunt u tot wel drie achtergrondtracks, 18 overlaytracks, twee titeltracks, één stemtrack en drie muziektracks toevoegen.

Er is maar één videotrack en één stemtrack.

U kunt ook aanvullende overlay-, titel- en muziektracks invoegen en verwijderen en overlaytracks rechtstreeks op de tijdlijn omwisselen.

Tracks toevoegen met Trackbeheer

- 1 Klik op **Trackbeheer** op de werkbalk.
- 2 Geef het aantal tracks dat u wilt weergeven op in de vervolgkeuzelijst voor elk type track.



Klik op **Als standaard instellen** om de huidige instellingen als standaard in te stellen voor alle nieuwe projecten.

U kunt ook het aantal optionele tracks verminderen dat u hebt toegevoegd door de instellingen voor **Trackbeheer** aan te passen.

Tracks op de Tijdlijn invoegen of hieruit verwijderen

- 1 Klik op de **tijdlijn** met de rechtermuisknop op een trackknop voor een tracktype dat u wilt invoegen of verwijderen. Kies een van de volgende opdrachten:
 - **Track boven invoegen** — Voegt een track in boven de geselecteerde track
 - **Track onder invoegen** — Voegt een track in onder de geselecteerde track
 - **Track verwijderen** — Verwijdert de track uit de tijdlijn

Een track van hetzelfde type wordt ingevoegd of de geselecteerde track wordt verwijderd.



De menu-items die hierboven worden genoemd, worden alleen weergegeven als de actie is toegestaan. De optie **Track verwijderen** is bijvoorbeeld niet beschikbaar als u geen optionele tracks hebt toegevoegd aan het project. En als u al het maximum aantal tracks voor het geselecteerde tracktype hebt bereikt, worden de opdrachten voor het invoegen van tracks niet weergegeven.

Overlaytracks omwisselen


- 1 Klik met de rechtermuisknop op een knop Overlaytrack  en selecteer **Tracks omwisselen**.
- 2 Kies de bijbehorende overlaytrack die u wilt omwisselen.
Alle media in de geselecteerde overlaytracks worden omgewisseld.



Deze functie werkt alleen als u werkt aan projecten met meerdere overlaytracks.

De namen van tracks wijzigen

U kunt de naam van een track wijzigen in een naam die duidelijker is en waarmee u projecten beter kunt organiseren.




De naam van een track wijzigen

- 1 Klik op de tijdlijn op de naam van de track die in de trackkop wordt weergegeven.
- 2 Wanneer de tekstinvoercursor wordt weergegeven, typt u een nieuwe naam voor de track.

Trackhoogte aanpassen

U kunt de hoogte van de afzonderlijke tracks aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de hoogte van de track waaraan u werkt aanpassen, zodat de content beter zichtbaar wordt. Als u bijvoorbeeld de modus Geluidsmix hebt ingeschakeld, kunt u met een bredere track gemakkelijker de golfvorm zien en de knooppunten voor het geluidsniveau aanpassen.



De hoogte van de blauwe track onderin is vergroot.

De trackhoogte aanpassen

- 1 Plaats de aanwijzer in de tijdlijn langs de onderste rand van de track die u wilt aanpassen.
- 2 Wanneer de dubbele pijl wordt weergegeven, sleept u om de hoogte van de track te vergroten of verkleinen.

Opmerking: Er is een minimale hoogte voor tracks.




De schuifbalk langs de rechterrاند van de tijdlijn wordt actief als de tracks de ruimte die beschikbaar is in het paneel Tijdlijn overschrijden.

Groeperen en groepen opheffen

U kunt items op de tijdlijn groeperen en de groepen opheffen. U kunt bijvoorbeeld meerdere fragmenten of foto's op een of meer tracks selecteren en groeperen, zodat u ze allemaal tegelijkertijd kunt verplaatsen of een effect op de groep kunt toepassen. U kunt de groep voor de elementen op elk gewenst moment opheffen.

Hoe zie ik of een item onderdeel vormt van een groep?

Wanneer u op een item klikt dat deel uitmaakt van een groep op de tijdlijn, worden alle items in de groep gemarkeerd (oranje omtrek).



Wanneer u op een item klikt dat deel uitmaakt van een groep op de tijdlijn, worden alle items in de groep gemarkeerd (oranje omtrek).

Items op de tijdlijn groeperen

- 1 Controleer of de items die u wilt groeperen aan de tijdlijn zijn toegevoegd in de werkruimte **Bewerken**.
- 2 Houd **Shift** ingedrukt en klik op alle items op de tijdlijn die u wilt groeperen.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op een geselecteerd item en kies **Groeperen** in het contextmenu.


De groep voor items op de tijdlijn opheffen

- 1 Klik op de tijdlijn met de rechtermuisknop op een van de items in de groep en selecteer **Groep opheffen** in het contextmenu.


Rimpeling bewerken gebruiken

Gebruik de modus **Rimpeling bewerken** om de oorspronkelijke tracksynchronisatie te behouden bij het invoegen of verwijderen van fragmenten.


Als u bijvoorbeeld een fragment van 10 seconden toevoegt aan het begin van de video, verschuiven alle andere fragmenten 10 seconden naar rechts op de tijdlijn. Dit zorgt ervoor dat bewerking efficiënter wordt omdat alle tracks gesynchroniseerd blijven.



Oorspronkelijke tijdlijn



Tijdlijn nadat een fragment is ingevoegd op de videotrack met Rimpeling bewerken uitgeschakeld. Alleen de fragmenten op de videotrack worden verplaatst wanneer er een nieuw fragment wordt ingevoegd.



Tijdlijn nadat een fragment is ingevoegd op de videotrack met Rimpeling bewerken ingeschakeld op sommige tracks. Fragmenten op de tracks met Rimpeling bewerken ingeschakeld worden verplaatst wanneer er een nieuw fragment wordt ingevoegd om de oorspronkelijke synchronisatie te behouden.

Fragmenten invoegen in de modus Rimpeling bewerken

- 1 Klik op de knop **Rimpeling bewerken in/uitschakelen**  om het paneel te activeren.
- 2 Klik  naast elke track waarop u Rimpeling bewerken wilt toepassen.
- 3 Sleep het fragment dat u wilt invoegen vanuit de **bibliotheek** naar de gewenste positie op de **tijdlijn**. Zodra het nieuwe fragment op de juiste plaats staat, worden alle

fragmenten waarop Rimpeling bewerken is toegepast, verschoven waarbij de onderlinge trackposities behouden blijven.

Opmerking: Rimpeling bewerken werkt ook bij het verwijderen van fragmenten.



Media bewerken


Videofragmenten, foto's en audiofragmenten vormen de basis van uw project en het bewerken ervan is de meest belangrijke vaardigheid die u onder de knie moet krijgen.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Het optiepaneel in de werkruimte Bewerken gebruiken
- Meerdere bestanden converteren
- Videofragmenten toevoegen
- Foto's toevoegen
- Een video of foto draaien
- Een video of foto bijsnijden
- Het formaat wijzigen van een foto of video of een foto of video schalen
- Tijd remapping
- De afspeelsnelheid van video aanpassen
- Frame bevriezen gebruiken
- Mediafragmenten vervangen
- Een fragment bijsnijden
- Splitsen op scène gebruiken
- Video bijsnijden tot meerdere fragmenten
- Bijgesneden fragmenten opslaan
- Een momentopname uit een videofragment vastleggen
- De kleur en toon van fragmenten aanpassen
- Witbalans aanpassen
- Pannen en zoomen voor video en foto's
- Werken met de Mask Creator
- Transparantie van de tracks
- 360° Video

Het optiepaneel in de werkruimte Bewerken gebruiken

Met behulp van het **Optiepaneel** in de werkruimte **Bewerken** kunt u media, overgangen, titels, afbeeldingen, animaties en filters wijzigen die u aan de **tijdslijn** hebt toegevoegd. De beschikbare besturingselementen hangen af van het type media dat u selecteert en of de media zich op een overlaytrack of de hoofdvideotrack bevinden.



Het tabblad Bewerken

- **Duur** — hier wordt de duur van het geselecteerde fragment weergegeven in uren:minuten:seconden:frames. U kunt het geselecteerde fragment bijsnijden door de duur van het fragment te wijzigen.
- **Fragmentvolume** — hiermee kunt u het volume van het audiosegment van de video aanpassen.
- **Dempen** — hiermee kunt u het geluid van het audiosegment van de video uitschakelen, zonder het segment te verwijderen.
- **Fade-in/uit** — hiermee kunt u het volume van het fragment geleidelijk verhogen/verlagen voor een vloeiende overgang. Selecteer **Instellingen > Voorkeuren > Bewerken** om de duur voor in-/uitfaden in te stellen.
- **Draaien** — hiermee wordt het videofragment gedraaid.
- **Video omkeren** — hiermee wordt de video van achteren naar voren afgespeeld.
- **Snelheid/Tijdsverloop** — hiermee kunt u de afspeelsnelheid van uw fragment aanpassen en tijdsverloop- en stroboscoopeffecten toepassen.
- **Variabele snelheid** — hiermee kunt u de afspeelsnelheid van een fragment wijzigen met verschillende tussenpozen.
- **Audio splitsen** — hiermee kunt u het geluid uit een videobestand halen en op de stemtrack plaatsen.
- **Splitsen op scène** — hiermee wordt een vastgelegd DV AVI-bestand gesplitst op basis van de opnamedatum en -tijd of op basis van de wijzigingen in de video-inhoud (dat wil zeggen: wijzigingen in de beweging, cameraverschuiving, wijzigingen in de helderheid, enzovoort).
- **Video multi-bijsnijden** — hiermee kunt u de gewenste segmenten in een videobestand selecteren en extraheren.
- **Optie voor resampling** — hiermee kunt u de hoogte/breedte-verhouding voor de video instellen.

Het tabblad Correctie

- **Kleurcorrectie** — hiermee kunt u tint, verzadiging, helderheid, contrast en gamma van de videoclip aanpassen. U kunt ook de witbalans van het video- of afbeeldingsfragment aanpassen of automatische toonaanpassingen aanbrengen.
- **Lenscorrectie** — hiermee hebt u toegang tot voorinstellingen en besturingselementen voor het corrigeren van de vervorming die wordt veroorzaakt door het vastleggen van opnamen met een groothoeklens.

Het tabblad Effecten

- **Masker- & chromatoets** — hiermee kunt u overlayopties, zoals masker, chromatoets en transparantie toepassen.
- **Laatste filter vervangen** — hiermee kunt u het laatste filter dat op een fragment is toegepast vervangen door een nieuw filter naar het fragment te slepen. Schakel deze optie uit als u meerdere filters aan uw fragmenten wilt toevoegen.
- **Toegepaste filters** — hiermee worden de videofilters weergegeven die op een fragment zijn toegepast. Klik op  of  om de volgorde van de filters in te stellen. Klik op  om een filter te verwijderen.
- **Voorinstellingen** — hiermee beschikt u over verschillende instellingen vooraf voor filters. Selecteer een voorinstelling in de vervolgkeuzelijst.
- **Filter aanpassen** — hiermee kunt u het gedrag van het filter bepalen in de clip.
- **Audiofilter** — hiermee kunt u een filter toepassen voor het verbeteren van audio. U kunt het geluid bijvoorbeeld versterken, een echo toevoegen, de toonhoogte aanpassen of kiezen uit verschillende opties voor het volumenniveau.
- **Uitlijningsopties** — hiermee kunt u de positie van een object in het voorbeeldvenster aanpassen. Stel de optie in via het pop-upmenu **Uitlijningsopties**.
- **Rasterlijnen weergeven** — hiermee kunt u de rasterlijnen weergeven. Klik op  om een dialoogvenster te openen waarin u instellingen voor de rasterlijnen kunt opgeven.
- **Richting/stijl** — hiermee kunt u de richting en stijl van het begin/einde van het fragment instellen. Deze optie kan worden ingesteld op statisch, boven/onder, links/rechts, linksboven/rechtsboven en linksonder/rechtsonder.
Voor de stijl kunt u de richting van begin/einde van het fragment instellen via: **Draaien voor/na de pauzeduur** en **In-/uitfaden van bewegingseffect**.
- **Geavanceerde beweging** — hiermee opent u het dialoogvenster **Beweging aanpassen** waarin u de beweging van overlays en titels kunt aanpassen. Zie "Beweging aanpassen" op pagina 163 voor meer informatie.

Voor audiofragmenten op de tracks **Stem** en **Muziek** bestaan verschillende opties. Zie "Audio" op pagina 107 voor meer informatie.

Meerdere bestanden converteren

Met Batch converteren kunt u een groot aantal bestanden tegelijk converteren naar een andere indeling. U kunt ook een profiel maken voor uitvoeren van batchconversies. U kunt dan de instellingen voor batchconversie opslaan en deze toepassen op toekomstige conversiebewerkingen.

Batch converteren uitvoeren

- 1 Klik op **Bestand > Batch converteren**.
- 2 Klik op **Toevoegen** en selecteer de bestanden die u wilt converteren.
- 3 Selecteer een uitvoerbestand bij **Opslaan in map**.
- 4 Selecteer het gewenste uitvoertype bij **Opslaan als type**.
Als u geavanceerde instellingen voor opslaan wilt instellen, klikt u op de knop **Opties**
- 5 Klik op **Converteren**.

Het resultaat wordt weergegeven in het dialoogvenster **Taakrapport**. Klik op **OK** om de procedure te voltooien.

Een profiel maken voor Batch converteren

- 1 Klik op **Bestand > Batch converteren**.
- 2 Selecteer in het dialoogvenster **Batch converteren** de instellingen die u wilt opnemen in het profiel.
- 3 Klik op de knop **Profiel** en selecteer **Profiel toevoegen**.
- 4 Geef in het dialoogvenster **Sjabloon toevoegen** een naam op voor het profiel.



Als u een bepaald profiel voor Batch converteren wilt toepassen, klikt u op de knop **Profiel** en selecteert u het gewenste profiel.

U kunt profielen voor Batch converteren ook verwijderen. Klik hiervoor op de knop **Profiel**, selecteer de optie **Profiel verwijderen** en selecteer vervolgens het profiel dat u wilt verwijderen.

Videofragmenten toevoegen


U kunt videofragmenten op verschillende manieren op de **tijdslijn** invoegen:

- Selecteer een fragment in de bibliotheek en sleep dit naar de video- of overlaytrack. Houd **[Shift]** ingedrukt als u meerdere fragmenten wilt selecteren.
- Klik met de rechtermuisknop op een fragment in de **bibliotheek** en selecteer **Invoegen in: Videotrack** of **Invoegen in: Overlaytrack**.

- Selecteer een of meer videobestanden in Windows Verkenner en sleep deze naar de video- of overlaytrack.
- Als u een fragment rechtstreeks wilt invoegen op de video- of overlaytrack, klikt u met de rechtermuisknop op de **tijdslijn**, selecteert u **Video invoegen** en bladert u naar de video die u wilt gebruiken



In Corel VideoStudio worden 3D-mediafragmenten ondersteund. U kunt 3D-mediafragmenten labelen zodat u ze snel kunt vinden en kunt bewerken met 3D-bewerkingsfuncties. Zie "Bestanden als 3D labelen" op pagina 60 voor meer informatie.



Naast videobestanden kunt u ook video toevoegen vanaf dvd-schijven.

Foto's toevoegen

Fotofragmenten worden op dezelfde manier aan de videotrack toegevoegd als videofragmenten. Voordat u foto's aan uw project toevoegt, moet u het formaat bepalen dat u voor al uw foto's wilt gebruiken. Corel VideoStudio past standaard het formaat aan om de hoogte-breedteverhouding van de foto te behouden.

PSPIMAGE-bestanden (*.pspimage) van Corel PaintShop Pro worden nu ondersteund in Corel VideoStudio. PSPIMAGE-bestanden die in de **bibliotheek** zijn geïmporteerd, bevatten een aanduiding voor meerdere lagen, zodat u ze kunt onderscheiden van andere typen mediafragmenten.



Alle ingevoegde foto's even groot maken als het frame van uw project

- 1 Klik achtereenvolgens op **Instellingen > Voorkeuren > Bewerken**.
- 2 Wijzig de standaardinstelling voor de **Optie voor resampling afbeelding** in **Aanpassen aan projectgrootte**.

PSPIMAGE-bestanden importeren in de tijdslijn

- 1 Klik met de rechtermuisknop op een fragment in de **bibliotheek**.

- 2 Klik op **Invoegen in** en selecteer het track waaraan u het mediafragment wilt toevoegen.
- 3 Kies een van de volgende opties:
 - **Lagen** - hiermee kunt u de lagen van een bestand opnemen in afzonderlijke tracks
 - **Vlak maken** - hiermee kunt u een vlak gemaakte afbeelding in een enkel track invoegen



U kunt het bestand ook rechtstreeks naar de **tijdlijn** slepen. In dat geval worden de lagen automatisch toegevoegd aan afzonderlijke tracks. Als u een afbeelding vlak wilt maken, houdt u **[Shift]** ingedrukt en sleept u het bestand.

Een video of foto draaien


U kunt videofragmenten en foto's draaien om de stand van een video te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een video draaien die u in staande modus hebt vastgelegd op uw telefoon en deze omzetten in liggende modus, of u kunt een video die ondersteboven is opgenomen omdraaien.

Een videofragment of een foto draaien

- 1 Selecteer op de tijdlijn een videofragment of een foto.
- 2 Klik in het paneel **Opties** op het tabblad **Bewerken** en klik op **Linksom draaien**  of **Rechtsom draaien**  totdat de gewenste stand wordt weergegeven in het paneel **Voorbeeld**.

Een video of foto bijsnijden

U kunt een foto of een video bijsnijden, zodat alleen het geselecteerde gebied tijdens het afspelen wordt weergegeven. Bijsnijden is een bewerking die niet destructief is: deze is niet van invloed op de oorspronkelijke video of foto. U kunt het bijsnijdgebied op elk gewenst moment in het projectbestand wijzigen.



Een video bijsnijden

- 1 Klik op de tijdlijn op een video of een foto.
- 2 Klik in het paneel **Speler** op de vervolgkeuzelijst **Formaat wijzigen/Bijsnijden**  en kies het gereedschap **Bijsnijden** .
- 3 Voer in het voorbeeldvenster een van de volgende handelingen uit:
 - **Grootte:** Sleep de formaatgrepen op de bijsnijdrechthoek om het bijsnijdgebied in te stellen. Sleep een hoekgreep om de hoogte-breedteverhouding te behouden.
 - **Positie:** Plaats de muisaanwijzer binnen de bijsnijdrechthoek en sleep het bijsnijdgebied naar een nieuwe positie.

Het formaat wijzigen van een foto of video of een foto of video schalen

U kunt het formaat van een foto of video wijzigen, of deze schalen, zodat u de achtergrond kunt zien of om een beeld-in-beeld-effect te bereiken. U kunt een video of foto ook vervormen. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde mate aan perspectief toevoegen via het schuintrekken.



In de modus Vergroten/verkleinen kunt u het formaat van een video wijzigen door een oranje knooppunt te verslepen. Sleep de groene knooppunten om de afbeelding te vervormen. U kunt bijvoorbeeld vervorming gebruiken om een bepaalde mate aan perspectief te creëren.

Het formaat wijzigen van een foto of video of een foto of video schalen


- 1 Klik op de tijdlijn op een video of een foto.
- 2 Klik in het paneel **Speler** op de vervolgkeuzelijst **Formaat wijzigen/Bijsnijden**  en kies het gereedschap **Vergroten/verkleinen** .
- 3 Voer in het voorbeeldvenster een van de volgende handelingen uit:
 - **Formaat wijzigen/schalen:** Sleep de oranje formaatgrepen op de hoeken van de formaatrechthoek om het formaat aan te passen. Als u de foto of video wilt inkrimpen of uitrekken, sleept u een oranje knooppunt aan de zijkant.

- **Vervormen:** Sleep een oranje knooppunt aan de zijkant om de video of foto in te krimpen of uit te rekken of sleep een groen knooppunt om de video of foto schuin te trekken.

Tijd remapping

Speel met de afspeelsnelheid met gebruiksvriendelijke besturingselementen waarmee u effecten voor slow motion of hoge snelheid kunt toevoegen, de actie kunt bevriezen of omkeren en scènes in uw video opnieuw kunt afspelen. Alle vereiste gereedschappen voor snelheidseffecten vindt u op één plaats.

Het dialoogvenster Tijd remapping bevat vertrouwde besturingselementen voor afspelen en bijsnijden en ook een miniaturgebied waarin elke wijziging die u met de snelheidsfuncties heeft aangebracht, wordt weergegeven.



Het dialoogvenster Tijd remapping

De afspeelsnelheid wijzigen of video-opnamen bevroren of omkeren


- 1 Klik in de tijdlijnweergave (werkruimte **Bewerken**) met de rechtermuisknop op het fragment waarmee u wilt werken en kies **Tijd remapping** in het contextmenu.
- 2 Schuif in het venster **Tijd remapping** door de video om te achterhalen waar u de afspeelsnelheid wilt wijzigen, de actie wilt omkeren of een of meer bevroren frames wilt toevoegen.

- 3 Klik op de knop **Afspelen**  of sleep de scrubber naar de gewenste positie en klik op de knop **Mark-in instellen**  en **Mark-out instellen**  om een segment van het fragment te kiezen waarmee u wilt werken. Een witte lijn duidt een gemarkeerd segment van het fragment aan.



Opmerking: Met de besturingselementen voor het afspelen kunt u door de oorspronkelijke versie van het fragment navigeren (zelfs als het op de tijdlijn is bijgesneden).

- 4 Voer een van de volgende handelingen uit:
- Klik op de knop **Snelheid**  en sleep de schuifregelaar om de snelheid voor het geselecteerde segment in te stellen. Als u naar rechts sleept, verhoogt u de snelheid en als u naar links sleept, verlaagt u de snelheid.
Als u de wijziging in de snelheid geleidelijk wilt toepassen, kunt u de selectievakjes **Afnemen naar binnen** en **Afnemen naar buiten** inschakelen.
- Opmerking:** De audio wordt verwijderd wanneer u de snelheid van een fragment wijzigt.
- Klik op de knop **Omkeren**  en typ een herhalingswaarde voor de tijd(en).
- 5 Als u een frame wilt bevriezen, klikt u op een willekeurig punt op de tijdlijn dat geen witte lijn heeft (u kunt geen frame bevriezen in een gedeelte dat is omgekeerd of waarvan de snelheid is gewijzigd), klikt u op de knop **Frame blokkeren**  en typt u het aantal seconden voor de duur.
- 6 Als u de wijzigingen wilt controleren, kunt u de miniatures bekijken die onder de afspelbesturingen worden weergegeven. Een pictogram in de linkerbovenhoek van de miniatures geeft aan welke snelheidsfunctie is toegepast (gewijzigde snelheid wordt via verschillende pictogrammen aangeduid, zoals een schildpad voor slow motion en een konijn voor hogere snelheden).



Klik op de knop **Tijd remapping-resultaat afspelen**  om het resultaat weer te geven. Als u een segment wilt verwijderen of een frame wilt bevriezen, klikt u op de betreffende miniatuur en klikt u op de knop **Geselecteerde fragmenten verwijderen**. 

- 7 Klik op **OK** om terug te keren naar de werkruimte **Bewerken**.

De afspeelsnelheid van video aanpassen


U kunt de afspeelsnelheid van uw video's aanpassen. Zet de video in slow-motion om een bepaalde beweging te benadrukken of zet de video op supersnel om uw film een komische

touch te geven. U kunt deze functie ook gebruiken om tijdsverloop- en stroboscoopeffecten op uw video's en foto's toe te passen.

U kunt ook snelle, eenvoudige aanpassingen van de snelheid toepassen in het dialoogvenster Tijd remapping. Zie voor meer informatie

Snelheid en tijdsverloop van uw videofragment aanpassen

- 1 Selecteer een videofragment op de **Tijdslijn**.
- 2 Klik in het paneel **Opties** op **Snelheid/Tijdsverloop** op het tabblad **Bewerken**.




- 3 Geef in **Duur van nieuw fragment** een tijdsduur voor uw videofragment op.
Opmerking: Als u de oorspronkelijke duur van uw fragment wilt behouden, laat u de oorspronkelijke waarde ongewijzigd.
- 4 Geef in **Framefrequentie** het aantal frames op dat op regelmatige tijdstippen moet worden verwijderd tijdens het afspelen van video.
Opmerking: Een hogere waarde die in Framefrequentie wordt ingevoerd zal een groter tijdsverloop in uw video creëren. Zo niet, behoud u de waarde van **0** om alle frames in uw videofragment te behouden.
- 5 Versleep de schuifregelaar voor **Snelheid** naar de gewenste positie (traag, normaal of snel) of voer een waarde in.
Opmerking: Hoe hoger de waarde die u instelt, hoe sneller uw fragment wordt afgespeeld. (U kunt een waarde instellen tussen 10 en 1000%).
- 6 Klik op **Voorbeeld weergeven** om de resultaten van uw instellingen weer te geven.
- 7 Klik op **OK**.

Tijdsverloop-/Stroboscoopeffecten op uw foto's toepassen

- 1 Klik op **Bestand > Mediabestand invoegen in tijdlijn > Foto invoegen voor Tijdsverloop/Stroboscoop**.
- 2 Blader naar de foto's die u in uw project wilt opnemen en klik op **Openen**.

Opmerking: Het wordt aangeraden om een reeks foto's te kiezen die opeenvolgend met uw DSLR zijn genomen.

- 3 Geef het aantal frames op dat moet worden behouden en het aantal dat moet worden verwijderd in **Behouden** en **Laten vallen**.



Opmerking: U kunt bijvoorbeeld een waarde 1 invoeren voor **Behouden** en 3 voor **Laten vallen**. Dit wil zeggen dat het interval voor de set geselecteerde foto's zal worden gevolgd om een frame te behouden en drie frames te laten vallen.

- 4 Geef in **Frameduur** de belichtingstijd voor elk frame op.
- 5 Gebruik de afspeelknoppen om een voorbeeld van het effect van de frame-instellingen op uw foto's te bekijken.
- 6 Klik op **OK**.



Als de waarde van de **Framefrequentie** hoger is dan 1 en de duur van het fragment hetzelfde blijft, zal het Stroboscoopeffect worden gecreëerd. Als de waarde van de **Framefrequentie** hoger is dan 1 en de duur van het fragment korter wordt gemaakt, zal het Tijdsverloopeffect worden gecreëerd.




Houd **[Shift]** ingedrukt en versleep vervolgens het einde van het fragment op de **tijdslijn** om de afspeelsnelheid te wijzigen.

De zwarte pijl geeft aan dat u het fragment bijsnijdt of uitbreidt en de witte pijl geeft aan dat u de afspeelsnelheid aanpast.

De variabele snelheid van uw videofragment aanpassen

- 1 Selecteer een videofragment op de **Tijdslijn**.
- 2 Klik in het paneel **Opties** op **Variabele snelheid** op het tabblad **Bewerken**.
- 3 Sleep de **schuiver** naar de punten waar u sleutelframes wilt toevoegen.
- 4 Klik op **Sleutelframe toevoegen**  om het frame in te stellen als sleutelframe in het fragment. U kunt de afspeelsnelheid bij elk sleutelframe wijzigen.
- 5 U kunt de snelheid verhogen of verlagen door op de knoppen  te klikken of een waarde in te voeren in **Snelheid**.
U kunt ook de schuifknop van Traag naar Normaal of Snel slepen.
- 6 Klik op de knop **Afspelen**  voor een voorbeeldweergave van het effect.



- 7 Klik op **OK** wanneer u klaar bent.



U kunt variatie toevoegen aan uw project door de afspeelsnelheid van een fragment te wijzigen met verschillende tussenpozen.



Door het instellen van de variabele snelheid wordt de audio uit het videofragment verwijderd.


Video's omgekeerd afspelen

- Klik op **Video omkeren** in het Optiepaneel.

Frame bevroren gebruiken

U kunt Frame bevroren gebruiken om een bepaald frame in uw video uit te lichten door de weergaveduur van het frame te verlengen. U kunt Frame bevroren bijvoorbeeld gebruiken om het videoframe te benadrukken wanneer een goal wordt gescoord bij een sportwedstrijd of om een glimlach of een vastgelegde reactie te benadrukken.

Wanneer u Frame bevroren toepast op een videofragment, wordt het fragment automatisch gesplitst bij het stilstandpunt en wordt het gekozen frame ingevoegd als afbeeldingsbestand (BMP) en weergegeven voor de door u ingestelde duur.



Frame bevroren toepassen

- 1 Selecteer op de **Tijdslijn** het fragment met het frame dat u wilt bevroren.
- 2 Sleep de schuiver naar het frame dat u wilt gebruiken. Het geselecteerde frame wordt in het voorbeeldvenster weergegeven.
Opmerking: Met de knoppen **Vorige** en **Volgende** in het navigatiepaneel kunt u frame voor frame door een fragment gaan en het gewenste frame selecteren.



- 3 Klik op het menu **Bewerken > Frame bevroren**.
- 4 Stel in het dialoogvenster **Frame bevroren** de waarde voor **Duur** in.
Opmerking: Als u het geluid op de andere tracks wilt uitschakelen tijdens de weergave van het stilstaande beeld, schakelt u het selectievakje **Audio splitsen** in. Hiermee worden alle tracks met geluid gesplitst en onderbroken (stem, muziek, video-overlays) tijdens de weergave van het stilstaande beeld.
- 5 Klik op **OK**.

Mediafragmenten vervangen

Mediafragmenten op de **tijdslijn** kunnen op hun huidige positie worden vervangen. Wanneer u een fragment vervangt, worden de kenmerken van het oorspronkelijke fragment toegepast op het nieuwe fragment.

Een fragment vervangen

- 1 Klik in de **tijdslijn** met de rechtermuisknop op de fragmenten die u wilt vervangen.
- 2 Selecteer **Fragment vervangen** in het vervolgmenu (klikken met de rechtermuisknop). Het dialoogvenster **Fragment vervangen/opnieuw koppelen** wordt weergegeven.
- 3 Blader naar de vervangende mediafragmenten en klik op **Openen**. Het fragment op de **tijdslijn** wordt automatisch vervangen.



De duur van het vervangingsfragment moet gelijk of groter zijn dan de duur van het oorspronkelijke fragment.

Houd de **[Shift]**-toets ingedrukt en klik op verschillende fragmenten om twee of meerdere fragmenten op de tijdslijn te selecteren en herhaal het proces om meerdere fragmenten te vervangen. Het aantal vervangingsfragmenten moet overeenkomen met het aantal fragmenten dat u op de **tijdslijn** hebt geselecteerd.



U kunt een videofragment ook van de bibliotheek naar de tijdslijn verslepen en de **[Ctrl]**-toets ingedrukt houden om automatisch uit te lijnen op het te vervangen fragment.

Een fragment bijsnijden

Het leukste van het bewerken van de film op uw computer is het gemak waarmee u uw fragmenten frame voor frame kunt splitsen en bijsnijden.

Een fragment in tweeën splitsen

- 1 Selecteer in de storyboard- of tijdslijnweergave het fragment dat u wilt splitsen.
- 2 Versleep de **schuiver** naar het punt waar u het fragment wilt splitsen.




Opmerking: Klik op  of  om het knippunt nauwkeuriger in te stellen.

- 3 Klik op  om het fragment op te splitsen in twee fragmenten. Als u een van deze fragmenten wilt verwijderen, selecteert u het ongewenste fragment en drukt u op **[Delete]**.

Een fragment bijsnijden met de snijmarkeringen en de optie Eén fragment bijsnijden

- 1 Klik in de **bibliotheek** met de rechtermuisknop op een videofragment en kies **Eén fragment bijsnijden** om het dialoogvenster **Eén fragment bijsnijden** te openen.
- 2 Klik op de **snijmarkeringen** om de **in- en uitschakelingsmarkeringen** voor het fragment in te stellen.
- 3 Als u nog nauwkeuriger wilt bijsnijden, klikt u op een **snijmarkering** en houdt u de pijl-links/rechts op uw toetsenbord ingedrukt om een frame per keer bij te snijden. U kunt de **in- en uitschakelingsmarkeringen** ook instellen door respectievelijk op **[F3]** en **[F4]** te drukken.




- 4 Als u alleen een voorbeeld van het bijgesneden fragment wilt bekijken, drukt u op **[Shift + spatiebalk]** of houdt u **[Shift]** ingedrukt en klikt u op de knop **Afspelen**.

Opmerking: U kunt ook gebruikmaken van de zoomknoppen om elk frame van uw video weer te geven op de tijdlijn en een frame per keer bij te snijden. Met de **schuifbalk** kunt u sneller en gemakkelijker door uw project navigeren. U kunt ook het muiswiel gebruiken om te bladeren en om in/uit te zoomen met **[Ctrl]**.


Een fragment direct op de tijdlijn bijsnijden

- 1 Selecteer een fragment op de **Tijdlijn**.
- 2 Versleep de **Bijsnijdmarkeringen** aan weerszijden van het fragment om de lengte te wijzigen. In het voorbeeldvenster wordt de positie van de snijmarkering in het fragment aangegeven.



Opmerking: Tip voor Directe tijdcode is een functie van Corel VideoStudio waarmee u fragmenten met een specifieke tijdcode kunt toevoegen. Deze functie is beschikbaar bij het bijsnijden en invoegen van overlappende fragmenten op de tijdlijn, waardoor u aanpassingen kunt maken op basis van de getoonde tijdcode. De directe tijdcodes verschijnen bijvoorbeeld met de notatie 00:00:17.05 (03:00 - 00). 0:00:17.05 geeft de

huidige tijdcode aan waar het geselecteerde fragment zich bevindt. Het begin-eindbereik (03:00 - 00) stelt de duur voor van een fragment dat overlapt met het vorige fragment en een ander dat overlapt met het volgende fragment.



Een fragment bijnijden met het vak Duur

- 1 Selecteer een fragment op de **Tijdslijn**.
- 2 Klik in het paneel **Opties** op de tijdcode in het vak **Duur** op het tabblad **Bewerken**.
- 3 Voer de gewenste lengte van het fragment in.



Opmerking: Wijzigingen die worden aangebracht in het vak **Duur** van de video, zijn alleen van invloed op de **uitschakelingsmarkering** (eindpunt). De **Inschakelingsmarkering** (beginpunt) blijft ongewijzigd.

Splitsen op scène gebruiken

Met de functie Splitsen op scène in de werkruimte **Bewerken** kunt u verschillende scènes in een videobestand detecteren en deze automatisch opsplitsen in meerdere fragmentbestanden.

De wijze waarop Corel VideoStudio scènes detecteert, is afhankelijk van het type videobestand. In een vastgelegd DV AVI-bestand kunnen scènes op twee manieren worden gedetecteerd:

- Met **DV opnametijd scannen** worden scènes gedetecteerd op basis van opnamedatum en -tijd.
- Met **Frame-inhoud** worden wijzigingen in de inhoud gedetecteerd, zoals bewegingsveranderingen, verschuiven van de camera, helderheidsveranderingen, enzovoort. Vervolgens worden de fragmenten opgesplitst in afzonderlijke videobestanden.

In een MPEG-1- of MPEG-2-bestand kunnen scènes alleen gedetecteerd worden op basis van wijzigingen in de inhoud (**Frame-inhoud**).


Splitsen op scène gebruiken voor een DV AVI- of MPEG-bestand

- 1 Ga naar de werkruimte **Bewerken** en selecteer een vastgelegd DV AVI-bestand of MPEG-bestand op de **tijdslijn**.
- 2 Klik op **Opties** en klik vervolgens op de knop **Splitsen op scène**  in het **Optiepaneel**. Het dialoogvenster **Scènes** wordt geopend.

- 3 Kies de gewenste scanmethode (**DV opnametijd scannen** of **Frame-inhoud**).
- 4 Klik op **Opties**. Versleep in het dialoogvenster **Gevoeligheid bij scannen scènes** de schuifknop om het **gevoelighedsniveau** in te stellen. Een hogere waarde betekent grotere nauwkeurigheid bij de scenedetectie.
- 5 Klik op **OK**.
- 6 Klik op **Scannen**. Corel VideoStudio scant vervolgens het videobestand en geeft een lijst weer met alle gedetecteerde scènes.
U kunt een aantal van de gedetecteerde scènes samenvoegen in één fragment. Selecteer hiervoor alle scènes die u wilt samenvoegen en klik op **Samenvoegen**. Het plusteken (+) en een getal geven aan hoeveel scènes worden samengevoegd in het betreffende fragment. Klik op **Splitsen** om samenvoegacties die u hebt uitgevoerd, ongedaan te maken.
- 7 Klik op **OK** om de video te splitsen.

Video bijsnijden tot meerdere fragmenten

De functie Video multi-bijsnijden is een andere methode waarmee u een fragment in meerdere segmenten kunt opsplitsen. Terwijl Splitsen op scène automatisch wordt uitgevoerd door de toepassing, geeft Video multi-bijsnijden u de volledige controle over de fragmenten die u wilt extraheren, zodat u gemakkelijker alleen de gewenste scènes kunt opnemen.



Onderdeel	Beschrijving
1 — Tijdlijn zoomen	Sleep deze knop omhoog of omlaag om een videofragment in frames per seconde te verdelen.
2 — AccuCut-tijdlijn	Scan een videofragment per frame, zodat u de positie van de begin- en eindpunten exact kunt bepalen.
3 — Afspeelsnelheidbesturing	Hiermee bekijkt u een voorbeeld van het fragment op verschillende afspeelsnelheden.
4 — Jogwiel	Gebruik dit wiel om naar verschillende delen van het fragment te schuiven.

Een videobestand meervoudig bijsnijden

- 1 Selecteer het fragment dat u wilt bijsnijden op de tijdlijn van de werkruimte **Bewerken**.
- 2 Dubbelklik op het fragment om het **Optiepaneel** te openen.
- 3 Klik op **Video multi-bijsnijden**.
- 4 Bekijk eerst het hele fragment door op **Afspelen** te klikken, zodat u kunt bepalen hoe u de segmenten wilt markeren in het dialoogvenster **Video multi-bijsnijden**.
- 5 Selecteer het aantal frames dat u wilt weergeven door de zoomknop van de tijdlijn te verslepen. De kleinste onderverdeling is één frame per seconde.
- 6 Sleep de **schuiver** naar het gedeelte van de video dat u wilt gebruiken als beginframe van het eerste segment. Klik op de knop **Inschakelingsmarkering instellen** .
- 7 Sleep de **schuiver** nu naar het punt waar u het segment wilt beëindigen. Klik op de knop **Uitschakelingsmarkering instellen** .
- 8 Herhaal stappen 4 en 5 tot u alle segmenten hebt gemarkeerd die u wilt bewaren of verwijderen.
Opmerking: Als u segmenten wilt markeren, kunt u ook op **[F3]** en **[F4]** drukken terwijl de video wordt afgespeeld. U kunt ook op de knop **Selectie omkeren**  klikken of op **[Alt+I]** drukken om te schakelen tussen het markeren van segmenten die u wilt behouden en het markeren van segmenten die u uit het fragment wilt verwijderen.
Met **Interval voor snel zoeken** kunt u een vast interval tussen frames instellen en door de film bladeren met de ingestelde waarde.
- 9 Klik op **OK** wanneer u klaar bent. De videosegmenten die u hebt behouden, worden ingevoegd op de **tijdlijn**.

Navigatieknoppen in het dialoogvenster Video multi-bijsnijden

	In vaste stappen terug- of vooruitgaan in de video. Deze knoppen gaan standaard in stappen van 15 seconden terug of vooruit in de video.
	Een voorbeeld van de uiteindelijke bijgesneden video afspelen.

	Het videobestand afspelen. Houd [Shift] ingedrukt en klik hierop om alleen de geselecteerde segmenten af te spelen.
	Naar het begin- of eindframe van een bijgesneden segment gaan.
	Naar het vorige/volgende frame in de video gaan.
	Het afspelen van de video herhalen

Bijgesneden fragmenten opslaan

Wanneer u wijzigingen aanbrengt (dat wil zeggen, na het automatisch opsplitsen van fragmenten met Splitsen op scène, het extraheren van fragmenten met Video multi-bijsnijden of het handmatig bijsnijden van fragmenten), komt het vaak voor dat u een definitieve wijziging wilt aanbrengen in het fragment en het bewerkte bestand wilt opslaan. Corel VideoStudio geeft u een veiligheidsmarge door de bijgesneden video in een nieuw bestand op te slaan en het originele bestand niet te wijzigen.

Een bijgesneden fragment opslaan

- 1 Selecteer een bijgesneden fragment in de Storyboardweergave, de Tijdlijnweergave of de **bibliotheek**.
- 2 Klik op **Bestand > Bijgesneden video opslaan**.

Een momentopname uit een videofragment vastleggen

U kunt in de werkruimte **Bewerken** een momentopname maken door een specifiek frame op de **tijdlijn** te selecteren en dit op te slaan als afbeeldingsbestand.

Foto's vastleggen in de werkruimte Bewerken

- 1 Klik op **Instellingen > Voorkeuren > Vastleggen**.
Kies **Bitmap** of **JPEG** als **momentopname-indeling**.
Opmerking: Als u **JPEG** selecteert, moet u de **momentopname kwaliteit** instellen.
- 2 Klik op **OK**.
- 3 Selecteer op de **tijdlijn** een videofragment in uw project.
- 4 Sleep de **schuiver** naar het frame dat u wilt vastleggen.
- 5 Klik op **Bewerken > Een momentopname maken**. De momentopname wordt automatisch toegevoegd aan de **bibliotheek** en in uw werkmap opgeslagen.

De kleur en toon van fragmenten aanpassen

Corel VideoStudio biedt u de mogelijkheid om het uiterlijk van een video- of afbeeldingsfragment te verbeteren door de huidige eigenschappen van het fragment aan te passen.

Kleur en helderheid aanpassen

- 1 Selecteer een video of een afbeeldingsfragment op de **Tijdslijn** van de werkruimte **Bewerken**.
- 2 Klik in het paneel **Opties** op het tabblad **Correctie** en versleep de schuifregelaars om de **Tint**, **Verzadiging**, **Helderheid**, **Contrast** of het **Gamma** van het fragment aan te passen.
- 3 Bekijk in het voorbeeld het effect van de nieuwe instellingen op de afbeelding.
Opmerking: Dubbelklik op de juiste schuifregelaar om de oorspronkelijke kleurinstelling van het fragment opnieuw in te stellen.

De toonkwaliteit van uw video- of afbeeldingsfragmenten aanpassen

- 1 Selecteer een video of een afbeeldingsfragment op de **Tijdslijn** van de werkruimte **Bewerken**.
- 2 Klik in het paneel **Opties** op het tabblad **Correctie** en klik op **Automatische toonaanpassing**.
Opmerking: U kunt voor het fragment de opties **Helderst**, **Helderder**, **Normaal**, **Donkerder** en **Donkerst** selecteren door op de vervolgkeuzelijst van **Automatische toonaanpassing** te klikken.

Witbalans aanpassen

Met de witbalans kunt u de natuurlijke kleurtemperatuur van een afbeelding herstellen door ongewenste kleurvervormingen als gevolg van conflicterende lichtbronnen en verkeerde camera-instellingen te verwijderen.


Een voorwerp dat bijvoorbeeld wordt verlicht door gloeilampen, kan te rood of geel worden in een afbeeldings- of videofragment. U moet een referentiepunt voor de kleur wit identificeren in de afbeelding om het natuurlijke effect te verkrijgen. Corel VideoStudio biedt u verschillende opties voor het selecteren van het witpunt:

- **Auto** — kiest automatisch een witpunt dat overeenstemt met de globale kleur van uw afbeelding.
- **Kleur kiezen** — hiermee kunt u handmatig het witpunt in de afbeelding selecteren. Gebruik de pipet om een referentiegebied te kiezen dat wit of neutraal grijs moet zijn.
- **Voorinstellingen voor witbalans** — hiermee wordt het witpunt automatisch geselecteerd op basis van de specifieke lichtomstandigheden of scenario's.

- **Temperatuur** — hiermee kunt u de kleurtemperatuur van de lichtbronnen in Kelvin (K) opgeven. Met lagere waarden worden Wolfram, Fluorescerend en Daglicht aangegeven, terwijl Wolk, Schaduw en Bewolkt vallen onder een hoge kleurtemperatuur.

Witbalans aanpassen

- 1 Selecteer een video of een afbeeldingsfragment op de **Tijdslijn** of in de **Bibliotheek** van de werkruimte **Bewerken**.
- 2 Klik in paneel **Opties** op het tabblad **Correctie**.
- 3 Schakel het selectievakje **Witbalans** in.
- 4 Geef op hoe u het witpunt wilt identificeren. Selecteer een van de opties (**Automatisch**, **Kleur kiezen**, **Voorinstellingen voor witbalans** of **Temperatuur**).



- 5 Als u **Kleur kiezen** hebt geselecteerd, kiest u **Voorbeeld weergeven** om een voorbeeldgebied in het Optiepaneel weer te geven.
- 6 Wanneer u de cursor naar het voorbeeldgebied sleept, verandert de cursor in een pipetpictogram.
- 7 Klik om een referentiepunt in uw afbeelding aan te geven dat de kleur wit vertegenwoordigt.
- 8 Bekijk in het voorbeeldvenster het effect van de nieuwe instellingen op de afbeelding.

Lenscorrectie

Groothoeklenzen worden vaak voor actie-videocamera's gebruikt en zijn heel goed geschikt voor het vastleggen van een breed beeld. Ze zorgen echter ook voor vervormingen in uw video-opnamen. De functie **Lenscorrectie** heeft voorinstellingen (zoals voor bepaalde GoPro-camera's) en handmatige besturingselementen waarmee u de vervorming kunt verminderen.



U kunt vervorming (links) verminderen (rechts) met behulp van Lenscorrectie.

Groothoeklensvervorming corrigeren

- 1 Dubbelklik op de tijdlijn op een clip met lensvervorming en klik in het paneel **Opties** op **Correctie**, en open het gedeelte **Lenscorrectie**.
- 2 Kies een voorinstelling in het vervolgkeuzemenu boven aan **Voorinstelling selecteren**. Het voorbeeld voor de correctie wordt op de clip als geheel toegepast.
Ervaren gebruikers kunnen de instellingen voor het corrigeren van vervorming handmatig aanpassen.
Opmerking: Als u de oorspronkelijke instellingen van het fragment wilt herstellen, kiest u **Standaard** in het vervolgkeuzemenu **Voorinstelling selecteren**.

Pannen en zoomen voor video en foto's

U kunt een pan- en zoomeffect toepassen op uw foto's en videofragmenten. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te beginnen met het afspelen van een videofragment met een volledige frameweergave en vervolgens stukje bij beetje in te zoomen op een specifiek onderwerp in de video, om daarna te pannen en andere onderwerpen in de video te tonen. U kunt, omgekeerd, ook starten met een close-up van een onderwerp in uw video en vervolgens geleidelijk aan uitzoomen en de volledige scène weergeven. U kunt ook een statische zoom creëren die niet wordt gewijzigd terwijl de video wordt afgespeeld. U kunt bijvoorbeeld een statische zoom toepassen om de aandacht te richten op de belangrijkste actie van een video die oorspronkelijk is ingesteld op het vastleggen van een breedhoekig gebied, zoals een scène die met een statief is vastgelegd.

Pannen en zoomen is een ideale tool in combinatie met 4K-video, omdat u kunt pannen en zoomen over uw 4K-videobron en gewoon resultaat in HD kunt verkrijgen.



Of u nu snel een pan-en-zoomeffect wilt toepassen of op zoek bent naar een aangepast resultaat met een nauwkeurigheid tot op het frame, in het venster Pannen en zoomen vindt u alle vereiste tools.

Er bestaan drie bewerkingsmodi voor **Pannen en zoomen**:

- **Statisch:** Behoudt het zoomniveau dat u instelt gedurende de hele video.
- **Animatie:** U kunt een dradenkruis gebruiken om de sleutelframes voor pannen en zoomen nauwkeurig aan te passen.
- **On the fly:** Hiermee kunt in de instellingen voor het pannen en zoomen interactief aanpassen terwijl de video wordt afgespeeld.

Pannen en zoomen: Instellingen en besturingselementen

De volgende instellingen en besturingselementen zijn beschikbaar in het venster **Pannen en zoomen**. De beschikbaarheid van besturingselementen is afhankelijk van uw huidige selecties en de **Bewerkingsmodus** die u kiest. Zie "Filters aanpassen" op pagina 143 voor

meer informatie over veelgebruikte besturingselementen voor sleutelframes, weergave en de voorbeeldweergave.

- **Bewerkingsmodus:** Kies de bewerkingsmodus **Statisch**, **Animatie** of **On the fly**.
- **Grootte van voorinstelling:** Kies een voorinstelling voor HD, 2K, 4K en meer.
- **Binnen kaders van bron blijven:** Hiermee zorgt u ervoor dat de grens van het project wordt gebruikt als grens voor het pan-en-zoomeffect (het effect zal de projectgrens niet overschrijden).
- **Positie:** Een manier om de selectierechthoek in een van de negen veelgebruikte uitlijningsopties te plaatsen.
- **Ease-in:** Begint langzamer en brengt het pan-en-zoomeffect geleidelijk aan tot de volledige videosnelheid.
- **Rasterlijnen:** Hiermee wordt een raster weergegeven voor het uitlijnen van de selectierechthoek.
- **Rastergrootte:** Geeft de afstand tussen de rasterlijnen op basis van het aantal scheidslijnen dat u instelt.
- **Uitlijnen op raster:** Lijnt de selectierechthoek automatisch uit met de dichtstbijzijnde rasterlijn.
- **Achtergrondkleur:** Geeft de kleur van de achtergrond op als de selectierechthoek de grens van de media overschrijdt.
- **Verticaal:** Geeft de positie van de y-as op (van boven naar beneden).
- **Horizontaal:** Geeft de positie van de x-as op (van links naar rechts).
- **Rotatie:** Geeft de hoek van de selectierechthoek in graden op.
- **Zoomverhouding:** Geeft het zoomniveau op door het formaat van de selectierechthoek aan te passen.
- **Transparantie:** Geeft de dekking van de foto of video op bij het geselecteerde sleutelframe.

Een constant zoomniveau instellen voor een foto of video

- 1 Selecteer een foto of videofragment op de **Tijdslijn** en klik op de knop **Pannen en zoomen**  op de tijdslijnwerkbalk.
Het venster **Pannen en zoomen** wordt geopend.
- 2 Kies **Statisch** in de vervolgkeuzelijst **Bewerkingsmodus**.
- 3 Kies een voorinstelling in de vervolgkeuzelijst **Grootte van voorinstelling** (zoals HD als u inzoomt op een 4K-video) of gebruik de selectierechthoek in het deelvenster **Origineel** van het voorbeeldvenster om het zoomgebied en de positie in te stellen.

Een pan-en-zomeffect toepassen op een video terwijl deze wordt afgespeeld


- 1 Selecteer een videofragment op de **Tijdslijn** en klik op de knop **Pannen en zoomen**  op de tijdslijnwerkbalk.
Het venster **Pannen en zoomen** wordt geopend.
- 2 Kies **On the fly** in de vervolgkeuzelijst **Bewerkingsmodus**.
- 3 Pas het beginformaat en de positie van de selectierechthoek aan in het paneel **Origineel** (in de linkerbovenhoek van het venster). Het resultaat wordt weergegeven in het venster **Voorbeeld** aan de rechterkant.
- 4 Klik op de knop **Afspelen**.
- 5 Terwijl de video wordt afgespeeld, kunt u de selectierechthoek naar wens opnieuw plaatsen of het formaat ervan wijzigen. Sleutelframes worden automatisch toegevoegd voor elke wijziging die u aanbrengt.
- 6 Stem het resultaat fijn af met behulp van de sleutelframes en door de instellingen aan te passen.
- 7 Klik op **OK** om terug te keren naar de werkruimte **Bewerken**.

Een pan-en-zomeffect toepassen op een foto of met sleutelframes

- 1 Selecteer een videofragment op de **Tijdslijn** en klik op de knop **Pannen en zoomen**  op de tijdslijnwerkbalk.
Het venster **Pannen en zoomen** wordt geopend.
- 2 Kies **Animatie** in de vervolgkeuzelijst **Bewerkingsmodus**.
- 3 Zorg ervoor dat het startbeeld (het eerste sleutelframe) wordt geselecteerd op de tijdslijn met effecten (wordt als een rode ruit weergegeven).
Klik op het startbeeld als dit nog niet is geselecteerd.
- 4 Klik in het paneel **Origineel** om de positie van de selectierechthoek in te stellen.
Rode kruisdraden worden weergegeven om het momenteel geselecteerde sleutelframe aan te duiden. Gebruik de besturingselementen voor het instellen van de **Zoomverhouding** en om de andere gewenste instellingen aan te passen.
- 5 Klik op het eindbeeld (het laatste sleutelframe) in de tijdslijn met effecten en herhaal stap 4.
- 6 Klik op de knop **Afspelen**  voor een voorbeeldweergave van het effect.
- 7 Dubbelklik op de tijdslijn om aanvullende sleutelframes toe te voegen en herhaal stap 4.
- 8 Klik op **OK** om het effect toe te passen en terug te keren naar de hoofdwerkruimte.

Werken met de Mask Creator

U kunt maskers maken en bewerken in VideoStudio Ultimate, waarmee u een effect kunt toepassen op geselecteerde gebieden. Met de **Mask Creator** kunt u een masker toepassen met een borstel- of vormgereedschap. U kunt een masker omkeren en zo de geselecteerde en niet-geselecteerde gebieden omkeren.




In de Mask Creator wordt het gebied van het masker gemarkeerd en aangeduid met een grensvak.

U kunt kiezen uit twee soorten maskers: **Video** en **Statisch**. Een masker van het type **Video** is ontworpen om mee te bewegen en te veranderen op basis van de beweging van de video die wordt afgespeeld. Een masker van het type **Statisch** blijft statisch (verandert niet) terwijl de video wordt afgespeeld en kan op een afbeelding worden toegepast.

Videomaskers gebruiken de opties voor **Beweging detecteren** om het masker af te stemmen op de beweging van het geselecteerde object of de achtergrond. De instellingen van **Randtolerantie** zijn van invloed op de randdetectie van het masker tijdens het afspelen. U kunt kiezen om de beweging van frame tot frame vast te stellen, vanaf de huidige positie tot het einde van de video, en van de huidige positie tot een opgegeven tijdcode.

Met bewerkingsopties zoals kopiëren, plakken en verplaatsen, kunt u een videomasker aanpassen en fijn afstemmen.

U kunt een masker ook opslaan en voor andere projecten gebruiken. Wanneer u de **Mask Creator** afsluit, wordt het masker als maskerfragment weergegeven op een track onder het bijbehorende bronfragment.



Maskers worden op een track weergegeven onder het bijbehorende fragment en worden aangeduid met een maskerpictogram en een miniatuur met een elliptisch vignet.

U kunt opgeslagen maskers importeren in de lijst met overlayopties. Zie “Een maskerframe toevoegen” op pagina 151 en “Videomaskers gebruiken in combinatie met overlayfragmenten” op pagina 152 voor meer informatie over het gebruiken van maskerframes en videomaskers met overlays.

Tools en opties voor Mask Creator

U kunt de volgende **maskergereedschappen** gebruiken:

- **Maskerborstel**  — Hiermee kunt u een freehand-masker tekenen. U kunt de borstel aanpassen met de schuifregelaar **Borstelgrootte**.
- **Slimme maskerborstel**  — Hiermee kunt u een freehand-masker tekenen met randdetectie, zodat het eenvoudiger is om afzonderlijke objecten te selecteren. U kunt de borstel aanpassen met de schuifregelaars **Borstelgrootte** en **Randtolerantie**.
- **Gereedschap Rechthoek**  — Hiermee kunt u een rechthoekig masker tekenen. Voor videomaskers worden de randen voor hieropvolgende frames met randdetectie aangepast.
- **Gereedschap Ovaal**  — Hiermee kunt u een elliptisch masker tekenen. Voor videomaskers worden de randen voor hieropvolgende frames met randdetectie aangepast.
- **Wisser**  — Hiermee kunt u het masker wissen. U kunt de wisser aanpassen met de schuifregelaar **Borstelgrootte**.
- **Slimme wisser**  — Hiermee kunt u een masker wissen met behulp van randdetectie, zodat het eenvoudiger is om afzonderlijke objecten te selecteren. U kunt de wisser aanpassen met de schuifregelaars **Borstelgrootte** en **Randtolerantie**.
- **Masker wissen** — Hiermee wordt het volledige masker verwijderd.
- Schuifregelaar **Borstelgrootte** — Hiermee wijzigt u de diameter van de **Maskerborstel**, **Slimme maskerborstel**, de **Wisser** en de **Slimme wisser**.
- Schuifregelaar **Randtolerantie** — Hiermee wordt de gevoeligheid bepaald voor de randdetectie van maskers, op basis van de mate waarin de pixels die u selecteert met de maskergereedschappen overeenkomen met de omringende pixels. Bij een lage instelling worden alleen vergelijkbare pixels opgenomen in het masker. Bij hoge instellingen wordt het masker uitgebreid en wordt een groter bereik aan pixels opgenomen.

U kunt maskers beheren en bewerken met de volgende **bewerkingsgereedschappen**:

- **Masker weergeven/verbergen**  — Hiermee worden de maskermarkering en het grensvak weergegeven of verborgen in het afspeelgebied.
- **Kopiëren**  — Hiermee kunt u een masker vanuit een specifiek frame kopiëren.
- **Plakken**  — Hiermee kunt u een masker plakken dat u vanuit een ander frame heeft gekopieerd.
- **Masker verplaatsen**  — Hiermee kunt u het masker verplaatsen naar een nieuwe positie in het frame.
- **Ongedaan maken**  — Hiermee wordt de laatste bewerking verwijderd.
- **Opnieuw**  — Hiermee wordt de laatste bewerking opnieuw toegepast als Ongedaan maken is gebruikt.

Videomaskers kunnen de volgende opties voor **Beweging detecteren** gebruiken:

- **Volgend frame**  — Hiermee wordt beweging vastgesteld en wordt het masker aangepast vanaf de huidige positie van de schuiver tot het volgende frame.
- **Fragmenteinde**  — Hiermee wordt beweging vastgesteld en wordt een masker voor alle frames aangepast vanaf de huidige positie van de schuiver tot het einde van het fragment. NB: Dit kan enkele minuten duren, afhankelijk van de lengte en kwaliteit van het fragment.
- **Gespecificeerde tijdcode**  — Hiermee wordt beweging vastgesteld en wordt het masker voor alle frames aangepast vanaf de huidige positie van de schuiver tot de opgegeven tijdcode. NB: Dit kan enkele minuten duren, afhankelijk van de lengte en kwaliteit van het fragment.

NB: Voor het maken van nauwkeurige videomaskers moet u het masker fijn afstemmen.

Een statisch masker maken met de Mask Creator

- 1 Klik in de tijdlijnweergave (werkruimte **Bewerken**) met de rechtermuisknop op het fragment waarmee u wilt werken en kies **Mask Creator** in het contextmenu.
- 2 Klik in het venster **Mask Creator** op de optie **Statisch**.
- 3 Kies de **Maskerborstel**, **Slimme maskerborstel**, het **gereedschap Rechthoek** of **gereedschap Ovaal** in het gebied met gereedschappen.
- 4 Sleep in het afspeelvenster over het gebied dat u wilt selecteren. Het geselecteerde gebied wordt gemarkeerd.
- 5 Beoordeel het resultaat in het afspeelvenster. U kunt het masker fijn afstemmen met behulp van de gereedschappen en het geselecteerde gebied aanpassen.
Klik op de knop **Masker wissen** als u het masker opnieuw wilt instellen.
- 6 Klik op **OK** om de **Mask Creator** af te sluiten.

Het masker wordt op een eigen track in de tijdlijn weergegeven, onder het fragment waarop het wordt toegepast. U kunt de lengte van het masker aanpassen zoals u voor andere fragmenten kunt doen en u kunt effecten op het masker toepassen door een effect op het masker in de tijdlijn te slepen.

Een videomasker maken met de Mask Creator

- 1 Klik in de tijdlijnweergave (werkruimte **Bewerken**) met de rechtermuisknop op het fragment waarmee u wilt werken en kies **Mask Creator** in het contextmenu.
- 2 Klik in het venster **Mask Creator** op de optie **Video**.
Als u een videomasker maakt voor een specifiek segment van het videofragment, schuift u door de video om te achterhalen waar u het masker wilt laten beginnen en ophouden. Maak een notitie van de tijdcode voor het tijdstip waarop het masker moet worden gestopt.
- 3 Kies de **Maskerborstel**, **Slimme maskerborstel**, het **gereedschap Rechthoek** of **gereedschap Ovaal** in het gebied met gereedschappen.
- 4 Sleep in het afspeelvenster over het gebied dat u wilt selecteren. Het geselecteerde gebied wordt gemarkeerd.
- 5 Kies in het gebied **Beweging detecteren** de optie **Volgend frame** , **Fragmenteinde**  of typ een tijdcode in het betreffende vak en klik op **Gespecificeerde tijdcode** . Wanneer u beweging laat detecteren tot het einde van een fragment of tot een opgegeven tijdcode, kan dit enkele minuten in beslag nemen, afhankelijk van de lengte van het fragment en de kwaliteit.
- 6 Beoordeel het resultaat in het afspeelvenster. U kunt het resultaat fijn afstemmen door door de video te schuiven en het gereedschap **Wisser** en **Borstel** te gebruiken om het geselecteerde gebied te wijzigen. In bepaalde gevallen kunnen de **Bewerkingsgereedschappen** handig zijn wanneer u per afzonderlijk frame werkt.

Een masker bewerken

- 1 Klik op de tijdlijn (werkruimte **Bewerken**) met de rechtermuisknop op een maskerfragment en kies **Masker bewerken** in het contextmenu.
Het dialoogvenster **Mask Creator** wordt geopend. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op **OK** om terug te keren naar de tijdlijn.

Een masker opslaan

- 1 Klik nadat u een masker heeft gemaakt in het gebied **Opslagopties** van het dialoogvenster **Mask Creator** op **Masker** (standaard) of **Masker omkeren**.

Opmerking: Als u het masker omkeert, wordt het omgekeerde masker niet in het voorbeeldgebied weergegeven. Het wordt weergegeven wanneer u terugkeert naar de tijdlijn.

- 2 Stel een bestemming in het vak **Opslaan naar** in.
- 3 Klik op de knop **Opslaan als** onder in het dialoogvenster en kies een naam voor het masker.

Als u het masker wilt koppelen aan het oorspronkelijke fragment, schakelt u het selectievakje **Koppelingsmasker naar bronfragment** in. U kunt slechts één masker per bestand koppelen.

Een video- of statisch masker importeren als overlayoptie

- 1 Selecteer een overlayfragment in de tijdlijn.
- 2 Klik in het paneel **Opties** op **Masker- & chromatoets** op het tabblad **Effect**.
- 3 Klik op het selectievakje **Overlayopties selecteren** en kies **Maskerframe** (voor een stilstaand masker) of **Videomasker** in de vervolgkeuzelijst **Type**.
- 4 Klik op de knop **Maskeritem(s) toevoegen**  rechts van het voorbeeldgebied voor maskers en blader naar een opgeslagen maskerbestand (indeling .uisx voor een videomasker; .png voor een stilstaand masker).

Het masker wordt aan het voorbeeldgebied toegevoegd.




U kunt bestanden uit de lijst met videomaskers verwijderen door op de miniatuur voor het masker te klikken en op de knop **Maskeritem verwijderen**  te klikken.

U kunt een map voor maskers maken in de standaardmap met gebruikerscontent:
...Documents/Corel VideoStudio Pro/21.0/.

Transparantie van de tracks

U kunt de modus voor **transparantie van de tracks** gebruiken om de transparantie van een track nauwkeurig in te stellen. Met sleutelframes kunt u de transparantie aanpassen en het gewenste effect verkrijgen. U kunt bijvoorbeeld de transparantie van een track gebruiken om een effect toe te passen dat u boven op opnamen plaatst (waarbij de onderliggende track zichtbaar is) of om een aangepast fade-in- en fade-outeffect te maken.



Tracktransparantie aanpassen

- 1 Kies in de werkruimte **Bewerken** een track op de tijdlijn die u wilt aanpassen.
- 2 Klik in de trackkop op de knop **Track transparantie** .

De modus **Tracktransparantie** wordt geactiveerd.



- 3 Voer een van de volgende handelingen uit
 - Als u de transparantie van de track als geheel wilt aanpassen, sleept u de gele lijn naar een nieuwe verticale positie. De bovenkant heeft een waarde van 100% dekking en neemt af tot 0% dekking (volledig transparant) aan de onderkant.
 - Als u de transparantie op de track als geheel wilt laten variëren, klikt u op de gele lijn om een sleutelframe in te stellen. U kunt zoveel sleutelframes toevoegen als u wilt. Sleep het vierkante sleutelframeknooppunt naar het gewenste transparantieniveau.
 - Als u een sleutelframe wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op een sleutelframeknooppunt en kiest u **Sleutelframe verwijderen**.
 - Als u alle sleutelframes wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op een sleutelframeknooppunt en kiest u **Alle sleutelframes verwijderen**.

- 4 Als u de modus **Tracktransparantie** wilt afsluiten, klikt u op de knop **Sluiten**  in de rechterbovenhoek van de tijdlijn.

360° Video

360° Video is een type interactieve video waarmee de kijker in elke gewenste richting kan kijken door de weergavehoek tijdens het afspelen te wijzigen. De weergavehoek kan worden bestuurd met een touchscreen, besturingselementen op het scherm of door het weergaveapparaat, zoals een smartphone of tablet, in verschillende richtingen te verplaatsen. Voor 360° Video is een speciale 360°-videoplayer vereist (YouTube en Facebook hebben bijvoorbeeld 360°-videoplayers).

360° Video bewerken

In VideoStudio kunt u verschillende soorten 360°-video-opnamen bewerken (raadpleeg de instructies van uw 360°-videocamera voor meer informatie). U kunt bijvoorbeeld de kleur of helderheid van de video aanpassen, de video bijsnijden of titels of objecten toevoegen. Niet alle effecten kunnen op 360°-video's worden toegepast.



NB: Er zijn verschillende soorten 360° Video. VideoStudio ondersteunt de volgende typen 360 Video:

- Monoscopisch rechthoekig
- Enkel vissenoo
- Dubbel vissenoo

U kunt elke ondersteunde 360-video converteren naar standaard, of video in de indeling enkel of dubbel vissenoo omzetten in rechthoekige video.


Waarom zou u 360°-video omzetten in standaardvideo?

Dit zijn enkele redenen waarom mensen 360° Video omzetten in standaardvideo.

- Er zijn gevallen waarin u wilt bepalen wat gebruikers te zien krijgen in 360° Video-opnamen. Wanneer u de opnamen omzet in standaardvideo in VideoStudio, kunt u de

bron van de 360°-video vrijwel op dezelfde manier gebruiken als de bronnen voor opnamen van meerdere camera's: u kunt de weergave voor uw publiek met de nauwkeurigheid van sleutelframes kiezen.


- U kunt standaardvideo afspelen in een grotere aantal toepassingen en op een groter aantal apparaten. Er is geen speciale speler vereist (de video is niet interactief).
- Standaardvideo heeft een veel kleinere bestandsgrootte dan 360°-video.



Het dialoogvenster 360 tot standaard. De bron voor 360°-video wordt aan de linkerkant weergegeven en een voorbeeld van standaardvideo wordt aan de rechterkant weergegeven.

Besturingselementen en instellingen

U kunt de volgende besturingselementen en instellingen vinden in de vensters **360°-video** en **Standaard naar 360°**.

- Met de sleutelframebesturingselementen  kunt u de sleutelframes op de tijdlijn wijzigen, op basis van de positie van de scrubber. U kunt de opties **Sleutelframe toevoegen**, **Sleutelframe verwijderen**, **Ga naar vorig sleutelframe**, **Sleutelframes omkeren**, **Sleutelframe naar links verplaatsen**, **Sleutelframe naar rechts verplaatsen** en **Ga naar volgend sleutelframe** selecteren.
- Met de afspeelbalk  kunt u door uw fragment navigeren (**Start**, **Vorige frame**, **Afspelen**, **Volgende frame**, **Einde**).
- Met **Tijdcode**  kunt u rechtstreeks naar een bepaald gedeelte van uw project of een geselecteerd fragment gaan door de exacte tijdcode op te geven.
- Met de **schuiver**  kunt u door het fragment schuiven. Als u op een sleutelframe klikt, wordt de schuiver verplaatst naar de huidige positie op de tijdlijn.
- De **tijdlijn**  in het dialoogvenster **360 tot standaard** is een eenvoudige balk met tijdaanduidingen. Deze bevat de sleutelframes die u instelt en u kunt erop navigeren met de schuiver. U kunt de knoppen **Inzoomen** en **Uitzoomen** rechts van de tijdlijn gebruiken om de tijdseenheden uit te breiden of in te korten.
- **Pannen** — Hiermee kunt u de weergave horizontaal aanpassen (x-as).

- **Hellen** — Hiermee kunt u de weergave verticaal aanpassen (x-as).
- **Gezichtsveld** — Hiermee kunt u aanpassen hoe dichtbij of veraf de camera lijkt te zijn van de scène in de geselecteerde weergave. Het effect is vergelijkbaar met zoomen. Met lagere waarden zoomt u in voor een nauwere weergave, terwijl u met hogere waarden uitzoomt voor een bredere weergave.

Een 360°-video bewerken en exporteren

- 1 Sleep een 360°-video in de werkruimte **Bewerken** van de bibliotheek naar de tijdlijn.
Als u 360°-video-opnamen in de indeling vissenooog wilt omzetten naar rechthoekig, klikt u met de rechtermuisknop op de clip in de tijdlijn, kiest u **360 Video** en klikt u op **Enkel vissenooog naar rechthoekig** of **Dubbel vissenooog naar rechthoekig**. Als u de conversie-instellingen wilt aanpassen, wijzigt u de besturingselementen en klikt u op **OK**.
- 2 Controleer op de tijdlijn of u werkt met een 360°-video. U kunt dit zien aan het pictogram voor 360°-video  dat wordt weergegeven in het paneel Speler.
- 3 Bewerk de video in VideoStudio. U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:
 - Open het paneel **Opties** voor toegang tot de instellingen voor **Correctie**.
 - Pas een effect uit de bibliotheek toe (*Niet alle effecten kunnen op 360°-video's worden toegepast.)
 - De videoclip trimmen
 - Een titel of object toevoegen

Opmerking: Wanneer u een titel of een object wilt toepassen op een 360°-video, klikt u met de rechtermuisknop op het item op de tijdlijn en kiest u **360 Video > Standaard naar 360** om de media te converteren naar 360°-media. Breng alle gewenste aanpassingen aan in het venster **360°-video**. Een rond 360°-pictogram wordt weergegeven op titels en andere voorwerpen die als 360°-video zijn ingevoegd.




- 4 Wanneer u klaar bent met het bewerken, slaat u het bestand op en klikt u op het tabblad **Delen**.
- 5 Controleer op het tabblad **Delen** of het selectievakje **Zelfde als projectinstellingen** is ingeschakeld of selecteer een instelling die compatibel is met 360° Video (bijvoorbeeld MPEG-4, AVC 360 in de hoogste resolutie die voor uw project is geschikt).
- 6 Breng gewenste wijzigingen aan in de instellingen op de pagina **Delen** en klik op **Starten**.

360°-video omzetten in standaardvideo

- 1 Klik op de tijdlijn met de rechtermuisknop op een 360° Video-fragment en kies **360 Video > 360 naar standaard**.

Het venster **360 Video** wordt geopend met twee voorbeeldvensters: de bron van de 360-video ziet u aan de linkerkant en een voorbeeldweergave van de standaardvideo aan de rechterkant.


- 2 Sleep het pictogram **weergavetracker**  in het 360° Video-venster totdat de positie overeenkomt met de weergave die u in het venster voor standaardvideo wilt tonen.
 - 3 Klik op **Afspelen** en sleep de **weergavetracker** tijdens het afspelen van de 360°-video als u de weergave in het venster met de standaardvideo wilt wijzigen.
- Elke keer dat u de weergave wijzigt, worden er sleutelframes toegevoegd.



Sleutelframes worden als blauwe ruiten langs de tijdlijn weergegeven. Het geselecteerde sleutelframe is rood. Sleutelframeknoppen (standaardbesturingselementen voor sleutelframes) worden boven de tijdlijn weergegeven.

- 4 Als u klaar bent, kunt u de video afspelen en de weergave bewerken door een van de volgende handelingen uit te voeren:
 - Verwijder een sleutelframe door er op de tijdlijn op te klikken en op **Delete** te drukken.
 - Sleep een sleutelframe op de tijdlijn om het tijdstip te wijzigen waarop de weergave wordt getoond.
 - Klik op een sleutelframe en wijzig de weergave door de waarden voor **Pannen**, **Kantelen** en **Weergaveveld** te wijzigen in het gebied **Hoek**.
- 5 Klik op **OK** om de wijzigingen te bevestigen en terug te keren naar de tijdlijn.

Als u alle sleutelframes wilt wissen, klikt u op de knop **Herstellen**.
- 6 Wanneer u het project wilt uitvoeren, moet u de standaardindeling voor video kiezen.



Audio is een van de elementen die het succes van uw videoproductie bepalen. Corel VideoStudio biedt u de mogelijkheid om gesproken tekst, muziek en geluidseffecten aan uw project toe te voegen.

De audiofunctie in Corel VideoStudio bestaat uit vier tracks. U kunt de gesproken tekst op de **stemtrack** en de achtergrondmuziek en geluidseffecten op de **muziektrack** invoegen.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Audiobestanden toevoegen
- Audio ducking gebruiken om het volume automatisch aan te passen
- Een audiotrack van een videofragment splitsen
- Auto muziek gebruiken
- Het volume van een fragment wijzigen
- Audiofragmenten bijsnijden en knippen
- Audioduur uittrekken
- Fade-in of fade-uit toepassen
- Geluidsmix gebruiken
- Stereokanalen aanpassen
- De Surround Sound-mixer gebruiken
- Surround Sound mixen
- Een audiokanaal dupliceren
- Audiofilters toepassen

Audiobestanden toevoegen

U kunt audiobestanden op een van de volgende manieren aan uw project toevoegen:

- U kunt audiobestanden toevoegen aan de **bibliotheek** vanaf een lokaal station of netwerkstation. (U vindt de van royalty's gevrijwaarde muziek van Triple Scoop in de bibliotheek).
- Audio rippen vanaf een cd
- Een stemfragment opnemen
- Auto muziek gebruiken

Opmerking: U kunt audio ook uit een videobestand halen.

Een audiobestand aan de bibliotheek toevoegen

- Klik op de knop **Mediabestanden importeren**  om te zoeken naar audiobestanden op uw computer.

Nadat u de audiobestanden in de bibliotheek hebt geïmporteerd, kunt u deze toevoegen aan uw project door ze vanuit de bibliotheek naar de tijdlijn te slepen.

Een commentaarstem toevoegen

- 1 Verplaats de **schuiver** naar het deel van de video waar u de commentaarstem wilt invoegen.
- 2 Klik in de weergave **Tijdlijn** op de knop  **Opnemen/vastleggen opties** en selecteer **Stem**. Het dialoogvenster **Volume aanpassen** wordt weergegeven.
Opmerking: In het programma wordt een prompt weergegeven als er een bestaand stemfragment beschikbaar is op het huidige startpunt van het project. Zorg ervoor dat er geen fragment is geselecteerd door op een leeg gebied op de **tijdlijn** te klikken.
- 3 Spreek in de microfoon en controleer of de meter uitslaat. Met behulp van de **Windows-audiomixer** kunt u het volume van de microfoon aanpassen.
- 4 Klik op **Starten** en spreek in de microfoon.
- 5 Druk op **[Esc]** of klik op **[Spatiebalk]** om de opname te stoppen.
- 6 De beste manier om gesproken tekst op te nemen is om dit in sessies van 10 tot 15 seconden te doen. Dat maakt het gemakkelijker om een slechte opname te verwijderen en opnieuw uit te voeren. U kunt de opname verwijderen door het fragment op de **tijdlijn** te selecteren en op **[Delete]** te drukken.

Muziek importeren vanaf een audio-cd

- 1 Klik in de weergave **Tijdlijn** op de knop **Opnemen/vastleggen optie**  en selecteer **Importeren vanaf audio-cd**.
Het dialoogvenster **Cd-audio rippen** verschijnt.
- 2 Selecteer de te importeren tracks in de **tracklijst**.
- 3 Klik op **Bladeren** en selecteer de doelmap waarin de geïmporteerde bestanden moeten worden opgeslagen.
- 4 Klik op **Rippen** om te beginnen met het importeren van de audiotracks.


Audio ducking gebruiken om het volume automatisch aan te passen

Audio ducking (een concept dat vergelijkbaar is met side-chaining) wordt gebruikt om het volume van een track automatisch te verlagen, zodat een andere track beter hoorbaar wordt.


Als u bijvoorbeeld een videoproject hebt met muziek en gesproken commentaar, kunt u audio ducking gebruiken om het volume van de muziek automatisch te verlagen wanneer de commentator spreekt. U kunt de drempel voor het activeren van de demping aanpassen en u kunt aanpassen met hoeveel het volume van de achtergrondtrack wordt verlaagd.

Audio ducking gebruiken

- 1 Zorg dat de track waarop u demping wilt toepassen zich onder de video-, overlay- of stemtrack bevindt die u wilt gebruiken in de tijdlijnweergave (werkruimte Bewerken).



- 2 Klik met de rechtermuisknop op de muziektrack die u wilt dempen en kies **Audio Ducking**.
- 3 Pas de volgende schuifregelaars aan in het dialoogvenster **Audio Ducking**:
 - **Ducking-niveau** — Hiermee wordt de hoeveelheid bepaald waarmee het volume wordt verlaagd. Hoe hoger de waarde, hoe lager het volume.
 - **Gevoeligheid** — Hiermee wordt de volumedrempel bepaald (gelezen van de track die zich boven de geselecteerde track bevindt) waarmee de demping wordt geactiveerd. Mogelijk moet u de schuifregelaar **Gevoeligheid** opnieuw aanpassen om het gewenste resultaat te verkrijgen.
 - **Aanval** — de tijd die is vereist voor het verlagen van het volume naar de instelling voor **Duckingniveau** nadat de drempelwaarde voor **Gevoeligheid** is bereikt.
 - **Verval** — de tijd die is vereist om terug te keren naar het normale clipvolume vanaf de waarde voor **Duckingniveau**




In deze voorbeelden is de stem de paarse track en is de muziek de blauwe track. De gele lijn in elk voorbeeld duidt aan wanneer en met hoeveel het volume van de muziektrack wordt verlaagd via het toepassen van verschillende gevoeligheidsinstellingen voor Audio ducking: Bovenkant = 0, Midden = 2 en Onderkant = 30. In dit voorbeeld leverde de instelling 2 het beste resultaat op.



U kunt het resultaat van Audio Ducking handmatig aanpassen door sleutelframeknooppunten naar de gele volumelijn te slepen, hieraan toe te voegen of hieruit te verwijderen.

Een audiotrack van een videofragment splitsen

Met Corel VideoStudio kunt u het audiogedeelte van een bestaand videofragment opnemen als audiotrack.



Bij videofragmenten die audio bevatten, wordt een audiopictogram weergegeven.

Een audiotrack van een videofragment splitsen

- 1 Selecteer het gewenste videofragment.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het videofragment en selecteer **Audio splitsen**.
 - Hierdoor wordt een nieuwe audiotrack gegenereerd.




Nadat u een audiotrack van een videofragment hebt gesplitst, kunt een audiofilter toepassen op de audiotrack. Zie "Audiofilters toepassen" op pagina 116 voor meer informatie.

Auto muziek gebruiken

Met de functie **Auto muziek** van Corel VideoStudio kunt u hoogwaardige soundtracks samenstellen met de ScoreFitter-bibliotheek met van royalty's gevrijwaarde muziek. Muzieknummers hebben verschillende variaties zodat u de juiste sfeer voor uw videoproductie kunt instellen.

U kunt ScoreFitter-muziek ook in de bibliotheek activeren door op de map **ScoreFittermuziek** te klikken.



Muziek toevoegen met Auto muziek

- 1 Klik op de knop **Auto muziek**  op de werkbalk.
Het venster **Auto muziek** wordt geopend.
- 1 Selecteer het gewenste muziktype in de lijst **Categorie**.
- 2 Selecteer een nummer in de lijst **Lied**.
- 3 Selecteer de versie van het nummer in de lijst **Versie**.
Klik op de knop **Geselecteerd nummer afspelen**  als u de selectie wilt beluisteren.
- 1 Klik op de knop **Toevoegen aan tijdlijn**  als u het gewenste nummer hebt gevonden.
Opmerking: Schakel **Auto inkorten** in om het audiofragment automatisch bij te snijden of in te korten tot de gewenste duur.

Het volume van meerdere clips in balans brengen met Audio normaliseren

Met **Audio normaliseren** wordt het geluidsniveau van een groep geselecteerde audio- en videoclips automatisch uitgebalanceerd. Of het geluid nu nauwelijks is te horen of luid en duidelijk overkomt, dankzij **Audio normaliseren** beschikt u over een consistent volume voor al uw fragmenten. Het volumeniveau van de geselecteerde fragmenten wordt geanalyseerd en het volume van de fragmenten met lagere waarden wordt verhoogd, zodat dit consistent is met het fragment met het hoogste volumeniveau. Zie "Het volume van een fragment wijzigen" op pagina 112 voor informatie over het handmatig aanpassen van het volume van fragmenten.

Audio normaliseren toepassen op meerdere fragmenten met audio

- 1 Ga naar de werkruimte **Bewerken** en selecteer de audiofragmenten die u wilt uitbalanceren.
Als u meerdere fragmenten wilt selecteren, houdt u **Shift** ingedrukt terwijl u op de fragmenten klikt.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op een geselecteerd fragment en kies **Audio normaliseren**.

Het volume van een fragment wijzigen

Er zijn verschillende manieren om het volume van een fragment te regelen. Fragmentvolume vertegenwoordigt het percentage van het origineel opgenomen volume. Waarden lopen van **0** tot **500%**, waarbij **0%** het geluid van het fragment volledig dempt en **100%** het oorspronkelijke opgenomen volume behoudt.

Het volume van een video- of audiofragment aanpassen

- 1 Selecteer een audiofragment (of een video met geluid) op de **Tijdlijn**.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik met de rechtermuisknop op het fragment, kies **Volume aanpassen** in het contextmenu en voer een nieuwe waarde in het volumevak in.
 - Klik op de knop **Geluidsmix**  op de tijdlijnwerkbalk en pas de volumeregelaar aan in het **Optiespaneel**.

Audiofragmenten bijsnijden en knippen

Nadat u stem en muziek hebt vastgelegd, kunt u de audiofragmenten gemakkelijk bijsnijden op de **tijdlijn**.

Audiofragmenten bijsnijden

- Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Versleep een greep vanaf het begin of vanaf het einde om een fragment in te korten.
- Opmerking:** Als u een audiofragment hebt geselecteerd, zijn er op de **tijdlijn** twee grepen beschikbaar die gebruikt kunnen worden bij het bijsnijden.



- Versleep de **snijmarkeringen**.



- Verplaats de **Schuiver** en klik op de knoppen **Inschakelingsmarkering**/**Uitschakelingsmarkering**.



Het audiofragment splitsen

- Klik op de knop **Fragment splitsen**  om het fragment te splitsen.



Audioduur uitrekken

Met de functie voor tijd uitrekken kunt u een audiofragment uitrekken zonder de toonhoogte te vervormen. Meestal resulteert het uitrekken van audiofragmenten voor projecten in een vervormd geluid. Met de functie Tijd uitrekken lijkt het net of het audiofragment langzamer wordt afgespeeld.



Wanneer u een audiofragment met 50-150% uitrekt, wordt het geluid echter niet vervormd. Als het daarboven of daaronder wordt uitgerekt, kan het geluid mogelijk wel vervormen.

De duur van een audiofragment uitrekken

- 1 Klik op een audiofragment op de **tijdslijn** of in de **bibliotheek** en open het **Optiepaneel**.
- 2 Klik op het tabblad **Muziek en stem** op de optie **Snelheid/Tijdsverloop** om het dialoogvenster **Snelheid/Tijdsverloop** te openen.
- 3 Voer een waarde in bij **Snelheid** of versleep de schuifknop om de snelheid van het audiofragment te wijzigen. Een lagere snelheid maakt het fragment langer en een hogere snelheid maakt het korter.

Opmerking: U kunt opgeven hoe lang het fragment wordt afgespeeld bij de optie **Tijd uitrekken**. De snelheid van het fragment wordt automatisch aangepast aan de opgegeven duur. Met deze functie wordt het fragment niet bijgesneden wanneer u een kortere duur opgeeft.



U kunt de duur van een audiofragment verlengen op de tijdslijn door [Shift] ingedrukt te houden en vervolgens de grepen van het geselecteerde fragment te verplaatsen.

Fade-in of fade-uit toepassen

Achtergrondmuziek die aan het begin en einde langzaam harder en zachter wordt, wordt vaak gebruikt om overgangen vloeiend te laten verlopen.

Fade-effecten toepassen op uw audiofragmenten

- Klik op de knoppen **Fade-in** en **Fade-uit** .

Geluidsmix gebruiken

De volumeregeling van uw fragmenten vormt de sleutel voor het maken van een goede mix van gesproken tekst, achtergrondmuziek en de bestaande audio van uw videofragmenten.

De verschillende geluidstracks in uw project samenvoegen

- Klik op de knop **Geluidsmix**  op de werkbalk.
Opmerking: Als de optie **Audiotype** is ingesteld op **3/2** in **Projecteigenschappen Audio-instellingen**, wordt de functie **Surround Sound Mixer** weergegeven. Als **Audiotype** is ingesteld op **2/0**-stereomodus, wordt de functie voor **2-kanaalsmixer** weergegeven. U kunt de instellingen controleren. Ga daarvoor naar **Instellingen > Projecteigenschappen**, klik op **Bewerken** in het dialoogvenster **Projecteigenschappen** en klik vervolgens op het tabblad **Compressie** in het dialoogvenster **Profielopties wijzigen**.
Voor meer informatie over het gebruik van de **Surround Sound Mixer** gaat u naar “De Surround Sound-mixer gebruiken” op pagina 115.
Voor meer informatie over het gebruik van de 2-kanaalsmixer gaat u naar “Stereokanalen aanpassen” op pagina 114.

Stereokanalen aanpassen

In stereobestanden (twee kanalen) stelt één waveform de linker- en rechterkanalen voor.

De stereomodus gebruiken

- 1 Ga naar **Instellingen > Projecteigenschappen**.
- 2 Selecteer in het dialoogvenster **Projecteigenschappen** het gewenste bestandsformaat in de vervolgkeuzelijst **Projectformaat**.
- 3 Klik op **Bewerken**.
- 4 Klik in het dialoogvenster **Profielopties wijzigen** op het tabblad **Compressie**.
- 5 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Audioformaat** de optie **Dolby Digital Audio**.
- 6 Selecteer in het gedeelte **Audio-instellingen** de optie **2/0 (L, R)** in het keuzevak **Audiotype**.
- 7 Klik op de knop **Geluidsmix**  op de werkbalk.
- 8 Klik op de muziektrack.
- 9 Klik op **Afspelen** in het **Optiepaneel**.
- 10 Klik op het muzieknootsymbool midden in de Surround Sound Mixer en pas ze aan volgens de gewenste geluidspositie.
Opmerking: Als u de muzieknoot verplaatst, wordt het geluid versterkt vanuit de gewenste richting.
- 11 Versleep **Volume** om het volumeniveau van de audio aan te passen.

De Surround Sound-mixer gebruiken

In tegenstelling tot een stereostream met twee audiokanalen heeft Surround Sound vijf afzonderlijke audiokanalen die zijn gecodeerd in één bestand dat wordt verzonden naar vijf luidsprekers en één subwoofer.

Met de Surround Sound-mixer kunt u geluid rond de luisteraar plaatsen, waarbij u audio uitvoert via de 5.1-configuratie van meerdere luidsprekers. U kunt deze mixer ook gebruiken om het volume voor stereobestanden aan te passen, waardoor het lijkt of het geluid zich verplaatst van de ene luidspreker naar de andere en er een surround-effect tot stand wordt gebracht.



Surround Sound mixen

Alle audiokanalen in Surround Sound hebben een set vergelijkbare besturingselementen die beschikbaar zijn in de stereoconfiguratie van dit paneel, en een aantal specifiekere besturingselementen.

- **Zeskanaals VU-meter** - Voorzijde links, Voorzijde rechts, Midden, Subwoofer, Surround-links, Surround-rechts.
- **Midden** — Beheert het niveau van het uitgevoerde geluid via de middelste luidspreker.
- **Subwoofer** — Beheert het niveau van het uitgevoerde geluid met lage frequentie.

De Surround Sound-modus gebruiken


- 1 Ga naar **Instellingen > Projecteigenschappen**.
- 2 Selecteer in het dialoogvenster **Projecteigenschappen** het gewenste bestandsformaat in de vervolgkeuzelijst **Projectformaat**.
- 3 Klik op **Bewerken**.
- 4 Klik in het dialoogvenster **Profielopties wijzigen** op het tabblad **Compressie**.
- 5 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Audioformaat** de optie **Dolby Digital Audio**.
- 6 Selecteer in het gedeelte **Audio-instellingen** de optie **3/2 (L, C, R, SL, SR)** in het keuzevak **Audiotype**.
- 7 Klik op de knop **Geluidsmix**  op de werkbalk.
- 8 Klik op de muzieknoot in het midden van de Surround Sound-mixer. Sleep de muzieknoot naar een van de zes muziekanalen volgens de gewenste geluidspositie. Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte over de stereomodus.

- 9 Verplaats de schuifregelaars voor **Volume**, **Midden** en **Subwoofer** om het geluid aan te passen.

Opmerking: U kunt de voorkeur voor de geluidspositie van uw tracks ook aanpassen in **Video**, **Overlay** en **Stem**. Klik hiervoor op de gewenste trackknop en herhaal stap 2 en 3.

Een audiokanaal dupliceren

In audiobestanden worden de stemmen soms van het achtergrondgeluid gescheiden en in verschillende kanalen geplaatst. Door een audiokanaal te dupliceren, kunt u het geluid van het andere kanaal dempen.



Klik op de knop **Geluidsmix**  in de werkbalk om een audiokanaal te dupliceren. Klik op het tabblad **Kenmerk** en selecteer **Audiokanaal dupliceren**. Kies welk audiokanaal u wilt dupliceren. Dit kan **Links** of **Rechts** zijn.



Bij opname van commentaarstemmen via de microfoon wordt er op slechts één kanaal opgenomen. U kunt het geluidsvolume aanpassen door deze functie te gebruiken om kanalen te dupliceren.

Audiofilters toepassen

Met Corel VideoStudio kunt u filters toepassen op uw audiofragmenten op de **muziektracks** en **stemtracks**. U kunt audiofilters ook toepassen op videofragmenten met audio.

Audiofilters toepassen

- 1 Klik in de **Bibliotheek** op de knop **Filter**  om de filters weer te geven.
- 2 Klik op de knop **Audiofilters tonen**  als u alleen de audiofilters wilt weergeven.
- 3 Sleep het audiofilter naar de Tijdlijn en zet deze neer op een audioclip of een videoclip met audio.



U kunt een audiofilter ook toepassen vanuit het **Optiepaneel** wanneer u een audiofragment hebt geselecteerd. Klik op het tabblad **Muziek & stem** van het **Optiepaneel** op **Audiofilter**. Selecteer in de lijst **Beschikbare filters** de gewenste audiofilters en klik op **Toevoegen**. U kunt een audiofilter aanpassen als de knop **Opties** is geactiveerd. Klik op **Opties** om een dialoogvenster te openen waarin u de instellingen voor het betreffende audiofilter kunt opgeven.

Titels en ondertitels



Met Corel VideoStudio kunt u binnen enkele minuten professioneel ogende titels maken, compleet met speciale effecten. Zo kunt u bijvoorbeeld openingscredits, afsluitende credits, bijschriften of ondertitels maken.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Het veilige titelgebied gebruiken
- Titels toevoegen met behulp van de bibliotheek
- Titels toevoegen met de Ondertiteleditor
- Tekst opmaken
- Teksteffecten en -animaties toepassen
- Titels converteren naar afbeeldings- en animatiebestanden

Het veilige titelgebied gebruiken

Het veilige titelgebied is de rechthoekige, witte omtrek in het voorbeeldvenster. Door de tekst binnen de grenzen van het veilige titelgebied te houden wordt de titel niet afgekapt aan de randen.



Het veilige titelgebied weergeven of verbergen

- 1 Klik op **Instellingen** > **Voorkeuren**.
- 2 Klik onder het tabblad **Algemeen** op **Veilig titelgebied weergeven in voorbeeldvenster**.

Titels toevoegen met behulp van de bibliotheek

Als de categorie **Titel** actief is in de **bibliotheek**, kunt u titels toevoegen. U kunt een of meer eenvoudige titels toevoegen of standaardinstellingen gebruiken om geanimeerde titels toe

te voegen, zoals rollende credits aan het einde van uw film. U kunt ook aangepaste instellingen opslaan.

Meerdere titels rechtstreeks aan het voorbeeldvenster toevoegen

- 1 Klik op **Titel T** in het **bibliotheekpaneel**.
- 2 Dubbelklik op het **voorbeeldvenster**.
- 3 Selecteer op het tabblad **Bewerken** van het paneel **Opties** de optie **Meerdere titels**.
- 4 Gebruik de knoppen in het navigatiepaneel van het Spelerpaneel om de film te scannen en het frame te selecteren waaraan u de titel wilt toevoegen.
- 5 Dubbelklik op het voorbeeldvenster en voer uw tekst in.
Klik buiten het tekstvak als u klaar bent met typen.
- 6 Herhaal stap 4 en 5 om meer titels toe te voegen.



U kunt meerdere titels toevoegen en de kenmerken van elke titel wijzigen.



Titelfragmenten kunnen op titel-, video- en overlaytracks worden geplaatst.

Een vooraf ingestelde titel aan uw project toevoegen


- 1 Klik op **Titel T** in het **bibliotheekpaneel**.
- 2 Sleep de vooraf ingestelde tekst en zet deze neer op de **tijdlijn**.
Opmerking: U kunt een vooraf ingestelde titel wijzigen door te dubbelklikken op het voorbeeldvenster en nieuwe tekst in te voeren. Open het **Optiepaneel** om de titelkenmerken te bewerken.

Uw titel als voorinstelling voor Favorieten instellen

- Klik met de rechtermuisknop op de **tijdlijn** en klik op **Aan Favorieten toevoegen**. U kunt uw vooraf ingestelde titel openen vanuit de **bibliotheek** door **Mijn favorieten** te selecteren in de vervolgkeuzelijst **Galerij**.
Als u specifieke filteraanpassingen voor uw titel wilt opslaan, klikt u in het paneel **Opties** op het tabblad **Kenmerken** en klikt u vervolgens, na het aanpassen van de filterinstellingen, op de knop **Toevoegen aan Mijn favorieten**  rechts van de lijst met filters.

Titels toevoegen met de Ondertiteleditor

Met de **Ondertiteleditor** kunt u titels toevoegen aan video- of audiofragmenten. U kunt ook eenvoudig achtergrondcommentaar toevoegen aan diavoorstellingen of songteksten aan muziekvideo's. Met behulp van tijdcodes kunt u ondertitels nauwkeurig koppelen aan fragmenten wanneer u handmatig ondertitels toevoegt. U kunt ondertitels ook automatisch laten toevoegen op basis van **Spraakherkenning** om in minder tijd nauwkeurigere resultaten te boeken.



De Ondertiteleditor openen

- 1 Selecteer een video- of audiofragment op de **tijddlijn**.
- 2 Klik op de knop **Ondertiteleditor** .
Het dialoogvenster **Ondertiteleditor** verschijnt.



U kunt het dialoogvenster **Ondertiteleditor** ook openen door met de rechtermuisknop op een geselecteerd video- of audiofragment te klikken op de **tijddlijn** en **Ondertiteleditor** te kiezen.

Handmatig ondertitels toevoegen met de Ondertiteleditor

- 1 Versleep in het dialoogvenster **Ondertiteleditor** de **schuiver** of speel de video af tot aan het gedeelte waar u titels wilt toevoegen.
- 2 Gebruik de afspreeknoppen of handmatig scrubben en klik op de knoppen **Inmarkeren**  en **Uitmarkeren**  om de duur van elke ondertitel te definiëren.

Elk ondertitelsegment dat handmatig is toegevoegd, wordt weergegeven in de **lijst met ondertitels**.

Opmerking: U kunt ook op de knop **Voeg een nieuwe ondertitel toe**  klikken om een ondertitelsegment toe te voegen op de huidige locatie van de schuiver. Als u op deze knop klikt terwijl de schuiver zich op een bestaand ondertitelsegment bevindt, wordt in het programma naadloos een eindpunt voor het bestaande ondertitelsegment en het beginpunt voor een nieuw ondertitelsegment gemaakt.



Klik op de knop **Waveform-weergave**  om de audio-waveform van het videofragment weer te geven. Dit is handig bij het bepalen van gebieden met significante geluidsniveaus.


Automatisch ondertitels toevoegen met de Ondertiteleditor

- 1 Selecteer in het gebied **Spraakherkenning** de instellingen in de vervolgkeuzelijsten **Kwaliteit spraakopname** en **Gevoeligheid** die corresponderen met de kenmerken van de audiokwaliteit in uw video.

- 2 Klik op **Scannen**.

Ondertitelsegmenten worden automatisch gedetecteerd op basis van geluidsniveaus. De ondertitelsegmenten worden toegevoegd aan de **lijst met ondertitels**.

Opmerking: Spraakherkenning wordt alleen geactiveerd als uw videofragment audio bevat.



Voor betere resultaten bij de spraakherkenning kunt u het beste video's met duidelijke spraak en minder achtergrondgeluid gebruiken. Deze functie werkt het beste voor zelfstudievideo's, toespraken en videopresentaties.

Ondertitelbestanden importeren met de Ondertiteleditor

- 1 Klik op de knop **Importeer ondertitelbestand**  en blader naar ondertitelbestanden die u wilt importeren.

- 2 Klik op **Openen**.

De geselecteerde ondertitels worden weergegeven in de **lijst met ondertitels**.



Alle ondertitelsegmenten die eerder handmatig of automatisch zijn toegevoegd, plus hun eigenschappen, worden vervangen door de geselecteerde ondertitelbestanden.

Ondertitelbestanden bewerken met de Ondertiteleditor

- 1 Klik voor elke ondertitel in de **lijst met ondertitels** op de standaardtekst om het tekstvak te activeren, en voer de gewenste tekst in. Klik buiten het tekstvak als u het bewerken van de tekst wilt voltooien.

Herhaal deze stap voor alle ondertitelsegmenten.

	Start	End	Subtitle
1	00:00:00.03	00:00:00.16	It was a beautiful sunny morning
2	00:00:01.15	00:00:02.16	I decided to take a walk
3	00:00:03.18	00:00:05.01	And see the world...
4	00:00:06.15	00:00:07.16	
5	00:00:09.00	00:00:11.01	Add a new subtitle...

- 2 U kunt titels in uw project verder aanpassen door gebruik te maken van de volgende opties:

Onderdeel	Beschrijving
	Geselecteerde ondertitels verwijderen — Hiermee wordt het geselecteerde ondertitelsegment verwijderd.
	Ondertitels samenvoegen — Hiermee worden twee of meer geselecteerde ondertitels samengevoegd.
	Tijdverschuiving — Hiermee worden tijdverschuivingen voor het begin en einde van ondertitelsegmenten geïntroduceerd.
	Tekstopties — Hiermee wordt een apart dialoogvenster geopend waarin u de tekstenmerken, stijl en positie van ondertitels kunt aanpassen.

- 3 Klik op **OK**.


Alle segmenten in de lijst met ondertitels worden weergegeven in de titeltrack op de **tijdslijn**.

Ondertitelbestanden opslaan met de Ondertiteleditor

- 1 Klik op de knop **Ondertitelbestand exporteren**  en blader naar het pad waar u het ondertitelbestand wilt opslaan.
- 2 Klik op **Opslaan**.

Tekst opmaken

U kunt tekst opmaken door het lettertype, de tekstuitlijning en de tekstrichting te wijzigen. U kunt de tekstrichting bijvoorbeeld instellen als links-naar-rechts, rechts-naar-links of verticaal. U kunt ook randen en schaduwen toevoegen, of de tekst draaien. U kunt een tekstachtergrond toevoegen om uw tekst te projecteren op een vaste of hellende vorm om de tekst te laten uitspringen. Daarnaast kunt u opgeven hoe lang een titelfragment moet worden weergegeven door de duur van het titelfragment in te stellen.




Tekstrichting is een van de vele opmaakinstellingen voor titels.

Titels bewerken

- 1 Selecteer in de **tijdslijn** het titelfragment op de titeltrack en klik op het voorbeeldvenster om titelbewerking in te schakelen.
- 2 Wijzig de eigenschappen van het titelfragment met behulp van de verschillende opties in de tabbladen **Bewerken** en **Kenmerk** in het **Optiepaneel**.

Als u de tekstrichting wilt wijzigen, raden we u aan deze in te stellen voordat u begint met typen.



Tekst in het voorbeeldvenster draaien

- 1 Dubbelklik op een titel in de titeltrack.
- 2 In het voorbeeldvenster worden gele en paarse grepen rond de tekst weergegeven.




- 3 Klik en sleep de paarse greep naar de gewenste positie.



U kunt de tekst ook draaien met behulp van het **Optiepaneel**. Geef op het tabblad **Bewerken** een waarde op bij **Aantal graden draaien** om de draaihoek in te stellen.


Een tekstachtergrond toevoegen

- 1 Schakel het selectievakje **Achtergrond tekst** in.
- 2 Klik op de knop **Kenmerken van achtergrond tekst aanpassen**  om het dialoogvenster **Achtergrond tekst** te openen.
- 3 Selecteer **Effen achtergrondbalk** of **Passend bij tekst**.
Als u **Passend bij tekst** hebt gekozen, kiest u in de vervolgkeuzelijst een vorm en stelt u een waarde in het vak **Vergroten** in.
- 4 Selecteer in het gedeelte **Kleurinstelling** de optie **Effen** of **Verloop** en selecteer een achtergrondkleur in de kleurenwaaier.
- 5 Als u **Verloop** hebt gekozen, klikt u op een van de pijltoetsen om de verlooprichting aan te geven en selecteert u een tweede kleur in de tweede kleurenwaaier.
- 6 Geef een waarde op in het vak **Transparantie**. Des te hoger de waarde, des te meer transparantie.
- 7 Klik op **OK**.



De tekstrand en transparantie wijzigen en schaduwen toevoegen

- Klik op de knop **Rand/Schaduw/Transparantie**  en stel de kenmerken in met behulp van het dialoogvenster **Rand/Schaduw/Transparantie**.



Een vooraf ingestelde titel gebruiken

- 1 Klik op het titelfragment op de **tijdslijn** en dubbelklik vervolgens op het voorbeeldvenster.
- 2 Klik op het tabblad **Bewerken** op de vervolgkeuzelijst **Vooraf ingestelde titelstijl** en klik op een miniatuur om het effect toe te passen.



De duur van titelfragmenten aanpassen

- Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Versleep de grepen van het fragment op de **tijdslijn**.
 - Selecteer het fragment op de **tijdslijn**, open het **Optiepaneel**, klik op het tabblad **Bewerken** en geef een waarde op in het vak **Duur**.

Teksteffecten en -animaties toepassen

U kunt hulpmiddelen voor tekstanimatie, zoals Faden, Bewegingspad en Laten vallen, gebruiken om uw tekst te laten bewegen. U kunt ook filters toepassen op uw tekst met behulp van vooraf ingestelde titeffecten, zoals Bel, Mozaïek en Rimpeling. De titelfilters bevinden zich in een afzonderlijke categorie **Titeffecten**.

Animatie op de huidige tekst toepassen

- 1 Dubbelklik op een titel in de titeltrack.
- 2 Klik in het paneel **Opties** op het tabblad **Kenmerken**.
- 3 Schakel de optie **Animatie** in en schakel vervolgens het selectievakje **Toepassen** in.
- 4 Selecteer een categorie in de vervolgkeuzelijst **Selecteer het animatietype** en selecteer de gewenste vooraf ingestelde animatie in het gebied onder **Toepassen**.
- 5 Klik op de knop **Animatiekenmerken aanpassen**  om een dialoogvenster te openen waarin u kenmerken van de animatie kunt opgeven.
- 6 Voor sommige animatie-effecten kunt u de **grepen voor de pauzeduur** verslepen, die worden weergegeven in het navigatiegedeelte van het Spelerpaneel, om aan te geven hoe lang de tekst moet blijven stilstaan wanneer deze op het scherm verschijnt en voordat deze van het scherm verdwijnt.



Grepen voor pauzeduur

Titelfilters op de huidige tekst toepassen

- 1 Klik in de **bibliotheek** op **Filter** en selecteer **Titeffecten** in de vervolgkeuzelijst **Galerij**. De **bibliotheek** toont de miniaturen van verschillende filters in de categorie **Titeffecten**.
- 2 Sleep de filterminiatuur vanuit de **bibliotheek** naar uw fragment in de **tijdslijn**.
Opmerking: Standaard wordt het filter dat op een fragment is toegepast, altijd vervangen door het nieuwe filter dat naar het fragment wordt gesleept. Schakel op het tabblad **Effect** in het paneel **Opties** de optie **Laatste filter vervangen** uit om meerdere filters op één titel toe te passen.
- 3 Als u het titelfilter wilt aanpassen, klikt u in het paneel **Opties** op het tabblad **Kenmerk** en voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op een miniatuur in de vervolgkeuzelijst links van **Filter aanpassen**.
 - Klik op **Filter aanpassen**. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het geselecteerde filter.**Opmerking:** Wanneer er meer dan een titelfilter is toegepast op een fragment, kunt u de volgorde van filters wijzigen door op de pijl **Filter omhoog verplaatsen** ▲ of **Filter omlaag verplaatsen** ▼ te klikken, die rechts van de lijst met filters op het tabblad **Kenmerken** worden weergegeven. Het wijzigen van de volgorde van de titelfilters heeft verschillende gevolgen voor uw videofragment.

Titels converteren naar afbeeldings- en animatiebestanden

U kunt een frame in een titelfragment converteren naar een afbeeldingsbestand (PNG) of u kunt titelfragmenten met bewegende elementen converteren naar een animatiebestand (UISX). Het PNG- of UISX-bestand wordt opgeslagen als alfakanaalbestand. Waarom kan het aan te raden zijn om titels te converteren? U kunt geconverteerde titels toevoegen aan overlaytracks, zodat u over meer creatieve opties beschikt en u meer kenmerken kunt gebruiken. Zie "Overlayfragmenten" op pagina 145 voor meer informatie.




Zorg ervoor dat de tekst in uw titel definitief is voordat u converteert, want eenmaal geconverteerde tekst kunt u niet bewerken.

Een titel converteren naar een afbeelding (PNG)

- 1 Klik in de tijdslijn op een fragment op de **titeltrack**.
- 2 Ga met de schuiver naar het frame dat u als afbeelding wilt vastleggen.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op het fragment en kies **Dit frame naar PNG converteren**. Het PNG-bestand wordt toegevoegd aan de bibliotheek (categorie **Foto's**).

Een bewegende titel converteren naar een animatiebestand (UISX)

- 1 Klik in de tijdlijn op een fragment met bewegende elementen op de **titeltrack**.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het fragment en kies **Converteren naar animatie**.
Het UISX-bestand wordt toegevoegd aan de bibliotheek (categorie **Video's**).




U kunt de **3D-titelbewerker** gebruiken voor het maken van driedimensionale titels voor uw filmprojecten. U kunt het uiterlijk van de tekst instellen, en de manier waarop deze over het scherm beweegt. U kunt bijvoorbeeld een goud-metallieke titel maken die het scherm in- en uitdraait of u kunt een titel maken met een steentextuur waarbij elke letter of elk woord afzonderlijk wordt geschaald en onafhankelijk beweegt.

Zie “Titels en ondertitels” op pagina 119 voor meer informatie over standaardtitels (2D-titels).

Studieles Werkrumte 3D-titelbewerker

Het venster 3D-titelbewerker bestaat uit de volgende onderdelen:



Delen van de 3D-titelbewerker: 1. het paneel Voorinstellingen; 2. het paneel Speler; 3 het paneel Instellingen; 4. het paneel Tijdlijn; 5. de Objectlijst (Lagen); 6 Tijdlijnwerkbalk

- 1 Het paneel Voorinstellingen:** Hiermee kunt u snel aan de slag met kant-en-klare **tekstobjecten** en -stijlen, met onder meer opties voor de belichting, camera en materialen.
- 2 Het paneel Speler:** Hier kunt u de 3D-tekst weergeven en er interactief mee werken om de positie, stand en meer in te stellen. Geef een voorbeeld van de 3D-titel weer met behulp van de afspeelknoppen.
- 3 Het paneel Instellingen:** Pas uw tekst aan met behulp van de instellingen voor **Tekst, Kleur, Textuur, Schuine vorm, Dekking, Licht** en meer.
- 4 Het paneel Tijdlijn:** Hier kunt u keyframes voor de eigenschappen van tekstobjecten toevoegen, bewerken en verwijderen. U kunt ook tekstobjectlagen toevoegen en verwijderen, de **Objectlijst** openen en de gereedschappen en functies van de

tijdlijnwerkbalk gebruiken. De scrubber in het paneel Tijdlijn wordt gesynchroniseerd met het paneel Speler.

- 5 **Objectlijst:** Als u met meerdere tekstobjecten in uw project werkt (bijvoorbeeld afzonderlijke woorden of letters), kunt u kiezen welk object u in de tijdlijn wilt weergeven met behulp van het vervolgmenu Objectlijst boven de knoppen van de keyframes. De naam van de laag hangt af van de tekst die u typt in het vak Tekstinstellingen.
- 6 **Tijdlijnwerkbalk:** Hiermee kunt u waarden opgeven voor keyframes en overschakelen tussen de modi **Verplaatsen**, **Draaien** en **Formaat wijzigen**. U kunt ook tekstobjectlagen toevoegen of verwijderen van de tijdlijn (de knoppen aan de linkerzijde) en besturen op welke oppervlakken van het object de instellingen in verband met het oppervlak van invloed zijn (zoals kleur en materiaal).

3D-titels maken en bewerken

U voert de onderstaande basisstappen uit om een 3D-titel te maken:

- 1 Kies een vooraf ingesteld tekstobject of werk met het standaardtekstobject.
- 2 Wijzig de instellingen voor het tekstobject om het gewenste uiterlijk te krijgen.
- 3 Begin in het deelvenster Tijdlijn met het instellen van keyframes, zodat u wijzigingen kunt toepassen op de stijl en de beweging van de tekst.
- 4 Geef een voorbeeld weer van het project in het deelvenster Player en pas instellingen en keyframes aan om het gewenste effect te verkrijgen.
- 5 Klik op **OK** om terug te keren naar de hoofdtoepassing. Hierin wordt uw 3D-titel weergegeven op de tijdlijn.

Experimenteren vormt een goede manier om te ervaren wat er mogelijk is met tekststijlen en bewegingen.

Een 3D-titel maken of bewerken

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit in VideoStudio:
 - Klik op de knop **3D-titelbewerker**  op de tijdlijnwerkbalk.
 - Kies de categorie **Titel** > **3D-titel** in het paneel **Bibliotheek**, sleep een titel naar de tijdlijn en dubbelklik erop.
 - Dubbelklik op een bestaande 3D-titel op de tijdlijn.De **3D-titelbewerker** wordt geopend.
- 2 Vervang de standaardtekst in het deelvenster **Instellingen** door uw eigen tekst te typen in het vak **Tekstinstellingen**.

Als u met meer dan een tekstobject wilt werken (zodat u steeds andere eigenschappen kunt toepassen op letters of woorden), kiest u **Objecten** > **Tekstobjecten** in het paneel **Voorinstellingen**. Klik vervolgens op de miniatuur van een voorinstelling voor elk object dat u wilt toevoegen en gebruik het vak **Tekstinstellingen** om de uiteindelijke tekst voor

elk object te typen. U kunt op elk moment een specifiek tekstobject selecteren dat u verder wilt bewerken door op het object te klikken in het paneel Speler.

- 3 Maak de tekst op in het gedeelte **Tekstinstellingen** van het paneel **Instellingen** met behulp van de opties voor tekenruimte, uitlijning, lettertype en grootte.
- 4 Als u de eigenschappen van uw titel in de beginpositie wilt instellen, klikt u in het paneel Tijdlijn op de naam van de eigenschap die u wilt aanpassen en voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Voor **Positie, Oriëntatie (Draaien)** en **Vergroten/verkleinen (Formaat wijzigen)** sleept u in het paneel Speler of typt u waarden in de vakken **X**, **Y** en **Z** van de tijdlijnwerkbalk.
 - Voor **Kleur** en **Dekking** past u de instellingen aan in de gedeelten **Kleur** en **Dekking** van het paneel **Instellingen**.

Als u de instellingen voor **Structuur, Schuine vorm, Licht** of **Camera** voor de titel wilt aanpassen, past u de instellingen aan in het betreffende gedeelte of kiest u voorinstellingen bij **Scène** en **Objectstijl** van het paneel **Voorinstellingen**. Voor deze instellingen zijn geen keyframes beschikbaar.


- 5 Stel aanvullende keyframes in het paneel Tijdlijn in (bijvoorbeeld de keyframes voor het eindpunt) en stel de eigenschappen voor elk keyframe in.

Als u alleen een keyframe voor het begin en einde heeft, wordt een geleidelijke wijziging toegepast tussen de twee keyframes. Stel meer keyframes in voor snellere wijzigingen.
- 6 Geef een voorbeeld van de 3D-titel weer met behulp van de afspelknoppen in het paneel Speler.
- 7 Klik op **OK** wanneer u klaar bent met het bewerken van de 3D-titel om het venster **3D-titelbewerker** te sluiten. Uw titel wordt ingevoegd op de tijdlijn (**Titeltrack**).



U kunt verschillende met het oppervlak verband houdende instellingen, zoals kleur en materiaal, toepassen op geselecteerde oppervlakken. U kunt bijvoorbeeld blauw toepassen op de voorkant, groen op de achterkant en een materiaal met houtnerven op de zijkanten. Klik op een van de volgende knoppen om het overeenkomstige oppervlak te selecteren of de selectie ongedaan te maken.

-  **Voorzijde selecteren**
-  **Voorzijde schuine vorm selecteren**
-  **Zijkant selecteren**
-  **Achterzijde schuine vorm selecteren**
-  **Achterzijde selecteren**



Overgangen


Overgangen zorgen ervoor dat de scènes in uw films soepel van de ene in de andere overlopen. Ze kunnen op enige fragmenten of tussen fragmenten op alle tracks op de tijdlijn worden toegepast. Door op een doeltreffende wijze gebruik te maken van deze functie kunt u uw film een professionele uitstraling geven.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Overgangen toevoegen
- Overgangen opslaan en verwijderen

Overgangen toevoegen

Er zijn veel soorten overgangen in de **bibliotheek**. Voor elk type kiest u een specifiek standaardeffect met behulp van de miniatures. U kunt kiezen uit verschillende populaire overgangsstijlen als **Oplossen**, **Crossfade** en **Naar zwart faden**.



Een overgang toevoegen

- Ga in de werkruimte **Bewerken** als volgt te werk:
 - Klik op **Overgangen** in de **bibliotheek** en selecteer een overgang uit de verschillende categorieën van overgangen in de vervolgkeuzelijst. Blader door de overgangen in de **bibliotheek**. Selecteer een effect en sleep dit naar een positie tussen twee

videofragmenten op de **tijdlijn**. Laat de muisknop los om het effect op de tijdlijn te plaatsen. U kunt slechts één fragment tegelijk verslepen.

- Als u dubbelklikt op een overgang in de **bibliotheek** wordt deze overgang automatisch op de eerste lege overgangspositie tussen twee fragmenten geplaatst. Herhaal deze procedure om een overgang in te voegen bij het volgende knippunt. Als u een overgang in uw project wilt vervangen, sleept u de nieuwe overgang naar de overgangsminiatur om die in de **storyboardweergave** of de **tijdlijnweergave** te vervangen.
- Laat twee fragmenten op de **tijdlijn** overlappen.

Een overgang automatisch toevoegen

- 1 Selecteer **Instellingen > Voorkeuren** en klik op het tabblad **Bewerken**.
- 2 Schakel onder Overgangseffect de optie **Overgangseffect automatisch toevoegen** in. De standaardovergang wordt automatisch toegevoegd tussen fragmenten.
Opmerking: Een standaardovergang wordt altijd automatisch toegevoegd tussen overlappende fragmenten, ongeacht of **Overgangseffect automatisch toevoegen** is ingeschakeld in **Voorkeuren**.

Een geselecteerde overgang aan alle videotrackfragmenten toevoegen


- 1 Selecteer de miniatuur van de overgang.
- 2 Klik op de knop **Huidig effect toepassen op videotrack**  of klik met de rechtermuisknop op de overgang en selecteer **Huidig effect toepassen op videotrack**.

Willekeurige overgangen aan alle videotrackfragmenten toevoegen

- klik op de knop **Willekeurige effecten toepassen op videotrack** .

Een standaardovergang aanpassen

- 1 Dubbelklik op een overgangseffect op de **tijdlijn**.
- 2 U kunt de kenmerken of het gedrag van de overgang wijzigen in het **Optiepaneel**.





Als u overgangen nog verder wilt aanpassen, kunt u een van de volgende bewerkingen uitvoeren:

- In **Standaardduur overgangseffect** een waarde invoeren voor het aantal seconden dat overgangen moeten duren tussen fragmenten.
- Selecteer een overgangseffect in de vervolgkeuzelijst **Standaard overgangseffect**.
- Klik in **Willekeurige effecten** op de knop **Aanpassen** en selecteer overgangen die u wilt gebruiken in uw project als overgangen worden toegevoegd tussen fragmenten.

Overgangen opslaan en verwijderen


U kunt uw favoriete overgangen uit verschillende categorieën verzamelen en in de map **Favorieten** opslaan. Op deze manier kunt u de overgangen die u het vaakst gebruikt, gemakkelijk terugvinden. U kunt ook de overgangen die u niet gebruikt, verwijderen.

Een overgang opslaan in Favorieten

- 1 Selecteer de miniatuur van de overgang.
- 2 Klik op de knop **Aan Favorieten toevoegen**  om de overgang toe te voegen aan de bibliotheeklijst met favorieten.

Een overgang verwijderen uit een project

- Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op de overgang die u wilt verwijderen en druk op **[Delete]**.
 - Klik met de rechtermuisknop op de overgang en selecteer **Verwijderen**.
 - Versleep het overgangseffect om de twee fragmenten te scheiden.



De grafische bibliotheek bevat kleurfragmenten, objecten, frames en Flash-animatie.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Kleurfragmenten toevoegen
- Kleurpatronen toevoegen
- Achtergronden toevoegen
- Objecten of frames toevoegen
- Flash-animaties toevoegen
- Objecten, frames en animaties aanpassen

Kleurfragmenten toevoegen

Kleurfragmenten zijn effen gekleurde achtergronden. U kunt de vooraf ingestelde kleurfragmenten gebruiken of nieuwe kleurfragmenten maken in de **bibliotheek**. U kunt bijvoorbeeld een zwart fragment invoegen als achtergrond voor de aftiteling aan het eind van de film.

Een kleurfragment in de Kleurbibliotheek selecteren

- 1 Selecteer **Grafisch** in het bibliotheekpaneel en kies **Kleur** in het keuzevak **Galerij**.
- 2 Kies de gewenste kleur zoals weergegeven in de **bibliotheek** en sleep deze naar de video- of overlaytrack.
- 3 Als u een kleur wilt laden die zich niet in de **bibliotheek** bevindt, klikt u op de knop **Toevoegen** naast het keuzevak **Galerij**. In het dialoogvenster **Nieuw kleurfragment** kunt u een kleur selecteren met behulp van **Corel-kleurkeuze** of **Windows-kleurkeuze**.



- Klik op het tabblad **Opties** om de **duur** van het kleurfragment in te stellen in het Optiepaneel.

Kleurpatronen toevoegen

Kleurpatronen kunnen worden gebruikt als decoratieve achtergrond. U kunt vooringestelde kleurpatronen gebruiken, maar u kunt ook een afbeelding toevoegen aan de **bibliotheek**.

om als nieuw kleurpatroon te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een kleurpatroon invoegen als achtergrond voor een titel.

Een kleurfragment selecteren in de Kleurbibliotheek

- 1 Selecteer **Grafisch** in het paneel **Bibliotheek** en kies **Kleurpatroon** in het keuzevak **Galerij**.
- 2 Kies het gewenste patroon zoals weergegeven in de **bibliotheek** en sleep deze naar de video- of overlaytrack.
- 3 Als u een patroon wilt laden dat zich niet in de bibliotheek bevindt, klikt u op het vak **Toevoegen** naast de vervolgkeuzelijst **Galerij**. Selecteer in het dialoogvenster **Door afbeeldingen bladeren** het bestand dat u wilt toevoegen aan de **bibliotheek**.
 - Klik op het tabblad **Opties** om de **duur** van het kleurfragment in te stellen in het **Optiepaneel**.

Achtergronden toevoegen

U kunt decoratieve achtergronden toevoegen aan uw video's. De standaardachtergronden bevatten een scala aan kleurrijke afbeeldingen die u kunt gebruiken om video's visueel aantrekkelijker te maken.

Een achtergrondfragment in de Achtergrondbibliotheek selecteren

- 1 Selecteer **Grafisch** in het paneel **Bibliotheek** en kies de optie **Achtergrond** in de vervolgkeuzelijst **Galerij**.
- 2 Kies de gewenste achtergrond zoals weergegeven in de **bibliotheek** en sleep deze naar de video- of overlaytrack.
- 3 Als u een patroon wilt laden dat zich niet in de bibliotheek bevindt, klikt u op het vak **Toevoegen** naast de vervolgkeuzelijst **Galerij**.
- 4 Selecteer in het dialoogvenster **Door afbeeldingen bladeren** het bestand dat u wilt toevoegen aan de **bibliotheek**.
- 5 Stel de **duur** van het kleurfragment in het **Optiepaneel** in.


Objecten of frames toevoegen

Voeg decoratieve objecten of frames aan uw video's toe als overlayfragmenten.

Een object of frame toevoegen

- 1 Selecteer **Grafisch** in het paneel **Bibliotheek** en kies de optie **Object** of **Frame** in de vervolgkeuzelijst **Galerij**.

- 2 Selecteer een object of frame uit de **bibliotheek** en sleep dit op de **overlaytrack** in de **tijdslijn**.
- 3 Pas in het paneel **Speler** het formaat of de positie van het object of het frame aan in het voorbeeldvenster.
Als u aanvullende wijzigingen wilt toepassen, kiest u in het paneel **Opties** de gewenste opties op het tabblad **Bewerken**, **Correctie** of **Effect**.



Flash-animaties toevoegen

Breng uw video's tot leven door Flash-animaties als overlayfragmenten toe te voegen.


Een Flash-animatie toevoegen

- 1 Selecteer **Grafisch** in het paneel **Bibliotheek** en kies de optie **Flash-animatie** in de vervolgkeuzelijst **Galerij**.
- 2 Selecteer een Flash-animatie in de **bibliotheek** en sleep de animatie naar de **overlaytrack**.
- 3 Kies in het paneel **Opties** de gewenste opties op het tabblad **Bewerken**, **Correctie** of **Effect**.



Objecten, frames en animaties aanpassen

Gebruik de verschillende opties die beschikbaar zijn op de tabbladen **Bewerken**, **Correctie** en **Effect** om uw object en frame aan te passen. U kunt animaties toevoegen, transparantie toepassen, de grootte van het object of frame wijzigen en meer.



Videofilters zijn effecten die u kunt toepassen op fragmenten om de stijl of het uiterlijk van het fragment te wijzigen. Het gebruik van filters is een creatieve manier om uw fragmenten te verbeteren of onvolmaaktheden in uw video te corrigeren. U kunt een fragment er bijvoorbeeld laten uitzien als een schilderij of de kleurbalans van het fragment verbeteren.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Filters toepassen
- Filters markeren als favorieten
- Meerdere filters toepassen
- Filters aanpassen

Filters toepassen

Met behulp van filters kunt u een scala aan speciale effecten en correcties toepassen. De **bibliotheek** bevat bijvoorbeeld de volgende filters:

- **Bijsnijden** — hiermee kunt u fragmenten bijsnijden. U kunt het frame opvullen met het bijgesneden fragment of bijvoorbeeld een rand weergeven.
- **Anti-schud** — hiermee vermindert u schudden in uw video's en creëert u een stabiliserend effect.
- **AutoSketch** — hiermee past u een tekeneffect toe op uw video.

Filters kunnen afzonderlijk of in combinatie met video-, overlay-, titel- en audiotracks worden toegepast.

Een videofilter toepassen op een foto of videofragment

- 1 Klik op de knop **Filter**  in de **bibliotheek** om de miniaturen van verschillende filtervoorbeelden weer te geven.
Als u de filters in de **bibliotheek** per categorie wilt weergeven, selecteert u een filtercategorie in het keuzevak **Galerij**.
- 2 Selecteer het fragment op de **tijdslijn** en kies vervolgens het videofilter uit de miniaturen die in de **bibliotheek** worden getoond.
- 3 Sleep het videofilter en zet dit neer op het fragment.
- 4 Klik in het paneel **Opties** op **Filter aanpassen** op het tabblad **Effect**. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het geselecteerde filter.

- 5 Gebruik het navigatiepaneel om een voorbeeld te bekijken van het fragment waarop het filter is toegepast.



U kunt filters in de bibliotheek op type weergeven of verbergen door op de knop **Videofilters tonen**  of **Audiofilters tonen**  te klikken.

Filters markeren als favorieten

U kunt uw favoriete filters uit verschillende categorieën verzamelen en in de map **Favorieten** opslaan. Op deze manier kunt u de filters die u het vaakst gebruikt, gemakkelijk terugvinden.

Een filter markeren als favoriet

- 1 Klik op de knop **Filter**  in de **bibliotheek** om de miniatures van verschillende filtervoorbeelden weer te geven.
- 2 Selecteer het videofilter dat u wilt markeren als favoriet uit de miniatures in de **bibliotheek**.
- 3 Klik op de knop **Toevoegen aan mijn Favorieten**  om het filter toe te voegen aan de categorie **Favorieten**.



U kunt ook specifieke filteraanpassingen opslaan. Klik in het **Optiepaneel** op het tabblad **Effect** voor het filter, pas de filterlijst aan of selecteer **Filter aanpassen**, pas de instellingen aan en klik op de knop **Toevoegen aan Mijn favorieten**  die rechts van de filterlijst wordt weergegeven.

Een favoriet filter zoeken en toepassen

- 1 Kies in het paneel Bibliotheek de categorie **Favorieten** in het keuzevak **Galerij**.
- 2 Selecteer het favoriete videofilter dat u wilt gebruiken uit de miniatures in de **bibliotheek**.

Meerdere filters toepassen

Standaard wordt het filter dat op een fragment is toegepast, altijd vervangen door het nieuwe filter dat naar het fragment wordt gesleept. Schakel de optie **Laatste filter vervangen** uit om meerdere filters op één fragment toe te passen. Corel VideoStudio biedt u de mogelijkheid om tot wel vijf filters toe te passen op één fragment.

U kunt het filter waarvan u een voorbeeld wilt zien, ook weergeven via de selectie voor het schakelen van de weergave. Als u ervoor kiest om uw project te renderen, worden alleen ingeschakelde filters opgenomen in uw film.


Wanneer er meerdere videofilters zijn toegepast op een fragment, kunt u de volgorde van de filters wijzigen door op ▲ of ▼ te klikken. Het wijzigen van de volgorde van de videofilters heeft verschillende gevolgen voor uw fragment.

Filters aanpassen

Corel VideoStudio biedt u de gelegenheid om videofilters op verschillende manieren aan te passen, bijvoorbeeld door sleutelframes aan uw fragmenten toe te voegen. Met sleutelframes kunt u een verschillend kenmerk of gedrag aan uw videofilter toekennen. Op die manier kunt u bepalen hoe uw videofilter er op een gegeven moment in een fragment uitziet en kunt u de intensiteit van een effect in de loop der tijd laten variëren.

Sleutelframes voor uw fragmenten instellen

- 1 Sleep een videofilter vanuit de **bibliotheek** naar een fragment op de tijdlijn.
- 2 Klik in het paneel **Opties** op **Filter aanpassen** op het tabblad **Effect**.
Het dialoogvenster voor het videofilter verschijnt.
Opmerking: De beschikbare instellingen zijn verschillend voor elk videofilter.
- 3 Versleep de **schuiver** bij de **sleutelframeknoppen** of gebruik de pijlen om naar het frame te gaan waar u de kenmerken van uw videofilter wilt wijzigen.



Sleutelframeknoppen

Opmerking: U kunt het muiswiel gebruiken voor in- of uitzoomen op de tijdlijn voor de nauwkeurige plaatsing van sleutelframes.

- 4 Klik op **Sleutelframe toevoegen** ➕ om het betreffende frame in te stellen als sleutelframe in het fragment. U kunt de instellingen van het videofilter voor dat specifieke frame aanpassen.

Opmerking: Er verschijnt een ruitvormige markering ◻ op de **tijdlijn** die aangeeft dat het frame een sleutelframe is in het fragment.

- 5 Herhaal stap 3 en 4 om meer sleutelframes toe te voegen aan het fragment.
- 6 Gebruik de knoppen van de **tijdlijn** om een sleutelframe in het fragment te bewerken of om naar het sleutelframe te gaan.

- Als u een sleutelframe wilt verwijderen, klikt u op **Sleutelframe verwijderen** .
 - Klik op **Sleutelframes omkeren**  om de volgorde van sleutelframes op de tijdlijn om te keren, zodat de reeks begint met het laatste sleutelframe en eindigt met het eerste sleutelframe.
 - Als u naar het volgende sleutelframe wilt gaan, klikt u op **Ga naar volgend sleutelframe** .
 - Als u naar het vorige sleutelframe wilt gaan, klikt u op **Ga naar vorig sleutelframe** .
- 7 Klik op **Fade in**  en **Fade uit**  om fadepunten in uw filter aan te brengen.
 - 8 Pas de instellingen van het videofilter aan uw voorkeuren aan.
 - 9 Bekijk een voorbeeld van de wijzigingen die u hebt aangebracht door op **Afspelen**  te klikken in het voorbeeldvenster van het dialoogvenster.
 - 10 Klik op **OK** wanneer u klaar bent.
- Opmerking:** Als u een voorbeeld wilt bekijken van het fragment waarop het videofilter is toegepast, kunt u het voorbeeldvenster of een extern apparaat, zoals een tv-scherm of een DV-camcorder, gebruiken.
- Klik op  en vervolgens op  om het dialoogvenster **Opties voor afspelen voorbeeld** om het weergaveapparaat te selecteren.



Overlayfragmenten

Wanneer u meerdere overlaytracks toevoegt, hebt u meer creatieve mogelijkheden voor uw film. U kunt fragmenten op een achtergrondvideo plaatsen, waarbij delen van de overlay transparant zijn, een videomasker gebruiken of u kunt objecten en frames toevoegen aan uw video en zelf beheren hoe deze met de achtergrond worden samengevoegd.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Fragmenten toevoegen aan de overlaytrack
- Overlayfragmenten aanpassen
- Overlayfragmenten combineren om een Ultra HD-video (4K) te maken
- Beweging toepassen op een overlayfragment
- De algehele transparantie van overlayfragmenten aanpassen
- Randen toevoegen aan overlayfragmenten
- Overlayfragmenten samenvoegen met de achtergrond
- Een maskerframe toevoegen
- Videomaskers gebruiken in combinatie met overlayfragmenten

Fragmenten toevoegen aan de overlaytrack

Sleep mediabestanden naar de overlaytrack op de **tijdslijn** om ze als overlayfragmenten toe te voegen aan het project.

Een fragment aan de overlaytrack toevoegen

- 1 Selecteer in de **bibliotheek** de mediamap met het overlayfragment dat u wilt toevoegen aan uw project.
- 2 Sleep het mediafragment vanuit de **bibliotheek** naar de **overlaytrack** op de **tijdslijn**.
Opmerking: U kunt ook kleurfragmenten als overlayfragmenten gebruiken. Als u meer tracks wilt toevoegen, raadpleegt u "Tracks toevoegen en omwisselen" op pagina 65.
- 3 Als u het overlayfragment wilt aanpassen, selecteert u het fragment en bewerkt u dit op interactieve wijze in het voorbeeldvenster van het paneel **Speler** of opent u het paneel **Opties** en wijzigt u de instellingen.

Overlayfragmenten aanpassen


U kunt eenvoudig verschillende effecten op uw project toepassen als u weet hoe u overlayfragmenten en -tracks kunt gebruiken.

een fragment in de video- en overlaytracks splitsen

- 1 Selecteer een fragment op de **Tijdslijn**.
- 2 Verplaats de scrubber in het navigatiegebied van het paneel **Speler** of op de **Tijdslijn** naar het punt waarop u het fragment wilt splitsen.
- 3 Klik in het paneel **Speler** op de knop **Fragment splitsen** .

De positie van een overlayfragment wijzigen

- 1 Selecteer het fragment op de tijdslijn.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Sleep het overlayfragment naar het gewenste gebied in het voorbeeldvenster. Het wordt aanbevolen het overlayfragment binnen het veilige titelgebied te houden.
 - Klik in het voorbeeldvenster met de rechtermuisknop op het fragment en kies een optie in het contextmenu.
 - Klik in het paneel **Opties**, op het tabblad **Effect**, op **Uitlijningsopties** en klik op een optie in de vervolgkeuzelijst.




Het formaat van een overlayfragment wijzigen

- Sleep in het voorbeeldvenster de grepen op het overlayfragment om de grootte te wijzigen.
Opmerking: Wanneer u een hoekgreep versleept, blijft de hoogte-/breedteverhouding behouden wanneer u het formaat van het fragment wijzigt.

Het overlayfragment vervormen

- Sleep in het voorbeeldvenster de groene grepen op het overlayfragment om het fragment te vervormen.



Sleep de groene knooppunten om een fragment te vervormen.

Overlayfragmenten combineren om een Ultra HD-video (4K) te maken

Sommige Ultra HD (4K resolution) video's worden gemaakt door vier full HD-bestanden te combineren die zijn opgenomen met een 4K-camera. U kunt overlaytracks niet alleen gebruiken om overlayeffecten toe te voegen, maar ook om HD-video's samen te voegen tot één Ultra HD-film (4K).

HD-bestanden samenvoegen met overlayfragmenten

- 1 Selecteer in de **bibliotheek** de mediamap met de vier HD-bestanden die u wilt samenvoegen.
Elk bestand vertegenwoordigt een kwadrant van de Ultra HD-video (4K).
- 2 Sleep elk bestand vanuit de **bibliotheek** naar een **overlaytrack** op de **tijdslijn**.
- 3 Pas de grootte van de overlayfragmenten aan zodat deze passen in het **voorbeeldvenster**.
- 4 Verplaats de overlayfragmenten. Zie "Overlayfragmenten aanpassen" op pagina 145 voor meer informatie.



Zelfs als u de video niet hebt gerenderd, kan de Ultra HD-video (4K) als *.vsp-bestand worden geïmporteerd in een nieuw project om het bewerken te vergemakkelijken.

Beweging toepassen op een overlayfragment

Beweging toepassen op een overlayfragment

- 1 Selecteer een overlayfragment op de **Tijdslijn**.
- 2 Klik in het paneel **Opties** op het tabblad **Effect**.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit in het gedeelte **Richting/Stijl**:
 - Schakel de optie **Basisbeweging** in en klik op een pijl voor **In** en **Uit**.
 - Schakel de optie **Geavanceerde beweging** in en klik op **Beweging aanpassen**. Zie "Beweging aanpassen" op pagina 163 voor meer informatie.



Pauseduur bepaalt hoe lang de pauze in het aangegeven gebied duurt voordat het fragment van het scherm verdwijnt. Als u beweging hebt toegepast op het overlayfragment, versleept u de **snijmarkeringen** om **Pauseduur** in te stellen.




De algehele transparantie van overlayfragmenten aanpassen

U kunt snel de algehele transparantie van een overlayfragment aanpassen en een semitransparant effect bereiken. Zie "Overlayfragmenten samenvoegen met de achtergrond" op pagina 149 als u meer controle wilt over de manier waarop overlayfragmenten met de achtergrond worden samengevoegd.

U kunt de transparantie van tracks ook aanpassen met de modus Tracktransparantie. Zie "Transparantie van de tracks" op pagina 100.

Transparantie toepassen op een overlayfragment

- 1 Selecteer een overlayfragment op de **Tijdslijn**.
- 2 Klik in het paneel **Opties** op **Masker- & chromatoets** op het tabblad **Effect**.
- 3 Schakel het selectievakje **Overlayopties selecteren** in en voer een waarde in het vak **Transparantie** in de linkerbovenhoek in.




Randen toevoegen aan overlayfragmenten

U kunt een rand toevoegen aan een overlayfragment. U kunt bijvoorbeeld een witte rand toevoegen aan een afbeelding, zodat deze op een foto lijkt.

Een rand toevoegen aan een overlayfragment

- 1 Selecteer een overlayfragment op de **Tijdlijn**.
- 2 Klik in het paneel **Opties** op **Masker- & chromatoets** op het tabblad **Effect**.
- 3 Voer een waarde in het vak **Rand** in om de dikte van de rand van het overlayfragment in te stellen.
- 4 Klik op het kleurvak **Rand** naast de pijltoetsen om de kleur van de rand in te stellen.




Overlayfragmenten samenvoegen met de achtergrond

U kunt opgeven hoe overlayfragmenten worden samengevoegd met de achtergrond met verschillende 'sleutel'-opties:

- **Chromatoets** — Hiermee verwijdert u een specifieke kleur uit een overlayfragment. Als u bijvoorbeeld een onderwerp vastlegt tegen de achtergrond van een 'groen scherm' of een deel van een onderwerp bedekt met groen, kunt u de Chromatoets gebruiken om het groen te verwijderen. U kunt het onderwerp vervolgens op een andere achtergrond plaatsen om de omgeving te wijzigen of een speciaal effect toepassen, zoals weergave van een zwevend onderwerp.
- **Grijze sleutel** — Hiermee past u de transparantie van het overlayfragment aan op basis van toon (waarden van licht/donker), in plaats van op kleur.
- **Vermenigvuldigen** — Hiermee wordt de waarde van overlaykleuren vermenigvuldigd met de waarde van de onderliggende kleuren en wordt het totaal gedeeld door 255. Het resultaat is donkerder dan de oorspronkelijke kleuren. Wit heeft geen mengeffect en zwart wordt altijd vermengd met zwart. U kunt de schuifregelaar **Mengen/transparantie** gebruiken om de transparantie aan te passen.
- **Sleutel toevoegen** — Hiermee worden de kleurwaarden van het overlayfragment toegevoegd aan de waarden van de onderliggende kleuren. U kunt de schuifregelaar **Mengen/transparantie** gebruiken om de transparantie aan te passen.

Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type sleutel dat u kiest. U kunt experimenteren met de instellingen totdat u het gewenste uiterlijk hebt verkregen.



U kunt Chromatoets gebruiken om de achtergrond achter onderwerpen die zijn vastgelegd tegen een groen scherm te vervangen.

Een overlayfragment samenvoegen met de achtergrond met behulp van sleutelinstellingen

- 1 Selecteer een overlayfragment op de **Tijdslijn**.
- 2 Klik in het paneel **Opties** op **Masker- & chromatoets** op het tabblad **Effect**.
- 3 Schakel het selectievakje **Overlayopties selecteren** in en kies een van de volgende instellingen in de vervolgkeuzelijst **Type**:

- **Chromatoets**
- **Grijze sleutel**
- **Vermenigvuldigen**
- **Sleutel toevoegen**

Als u **Chromatoets** selecteert, gebruikt u het pipetgereedschap  om een kleur te kiezen in het voorbeeldvenster en past u de waarde voor kleurovereenkomst aan (rechts van het pipetgereedschap). Het transparantie-effect is zichtbaar in het voorbeeldvenster.

- 4 Experimenteer met een van de volgende instellingen om het gewenste resultaat te bereiken (de beschikbare opties zijn afhankelijk van het type dat u selecteert):
 - **Gamma** — Is van invloed op het afbeeldingscontrast en kan worden gebruikt voor het lichter (schuif naar rechts verplaatsen) of donkerder maken (schuif naar links verplaatsen) van de afbeelding als geheel.
 - **Min** — Kan naar rechts worden verplaatst om de lichtste pixels van de afbeelding donkerder te maken.

- **Max** — Kan naar links worden verplaatst om de donkerste pixels van de afbeelding lichter te maken.
- **Afsnijden** — Kan naar rechts worden verplaatst om een nieuw zwartpunt in te stellen voor de afbeelding (meer zwart in de afbeelding).
- **Drempel** — Kan naar links worden verplaatst om een nieuw witpunt in te stellen voor de afbeelding (meer wit in de afbeelding).

Als u **Vermenigvuldigen** of **Sleutel toevoegen** kiest, kunt u ook de instelling **Mengen/transparantie** wijzigen voor het aanpassen van de transparantie.




U kunt een overlayfragment bijsnijden door de waarden voor **Breedte** en **Hoogte** aan te passen.

U kunt de instellingen voor het vermengen omkeren door het selectievakje **Omkeren** in te schakelen.

Een maskerframe toevoegen

Door een masker aan een overlayfragment toe te voegen, wordt een vorm rond het fragment geplaatst die u doorzichtig of transparant kunt maken.



Een maskerframe toevoegen

- 1 Selecteer een overlayfragment op de **Tijdslijn**.
- 2 Klik in het paneel **Opties** op **Masker- & chromatoets** op het tabblad **Effect**.
- 3 Klik op **Overlayopties selecteren** en selecteer **Masker frame** in de vervolgkeuzelijst **Type**.
- 4 Selecteer een maskerframe.
Als u een door u gemaakt masker wilt kiezen, kunt u dit importeren door op de knop **Maskeritem(s) toevoegen** **+** te klikken en naar het afbeeldingsbestand te bladeren.
- 5 Bekijk in het voorbeeldvenster het effect van de nieuwe instellingen op de afbeelding.



Opmerking: U kunt elk afbeeldingsbestand gebruiken voor een masker. Als uw masker niet de vereiste 8-bits bitmapindeling heeft, converteert Corel VideoStudio het masker automatisch. U kunt programma's zoals Corel PaintShop Pro en CorelDRAW gebruiken om een afbeeldingsmasker te maken.

Videomaskers gebruiken in combinatie met overlayfragmenten

Een videomasker gebruikt een animatie om de inhoud van een overlayfragment zichtbaar te maken. Qua functie is dit vergelijkbaar met een overgang. U kunt een bestaand videomasker toepassen, uw eigen videomasker maken en importeren of een videomasker van een andere leverancier importeren.



Een videomasker vormt een creatieve manier om de onderliggende inhoud te onthullen.

U kunt op heel veel manieren een eigen videomasker maken. Begin bijvoorbeeld een nieuw project en voeg vanuit de categorie **Afbeeldingen** in de bibliotheek een zwart kleurstaal en een wit kleurstaal toe aan de tijdlijn. Pas een overgang toe en stem de duur af op de twee stalen. Sla uw project op als videobestand (zoals MPEG 4, AVI of MOV). U kunt het bestand vervolgens importeren als videomasker.

U kunt ook de Mask Creator gebruiken om videomaskers te maken. Zie "Werken met de Mask Creator" op pagina 96 voor meer informatie.

Een videomasker toepassen op een overlayfragment

- 1 Selecteer een overlayfragment op de **Tijdlijn**.
- 2 Klik in het paneel **Opties** op **Masker- & chromatoets** op het tabblad **Effect**.
- 3 Klik op **Overlayopties selecteren** en selecteer **Videomasker** in de vervolgkeuzelijst **Type**.
- 4 Selecteer een masker.

Als u een door u gemaakt masker wilt kiezen, kunt u dit importeren door op de knop **Maskeritem(s) toevoegen**  te klikken en naar het videobestand te bladeren.

5 Bekijk in het voorbeeldvenster het effect van de nieuwe instellingen op de afbeelding.



U kunt bestanden uit de lijst met videomaskers verwijderen door op de miniatuur voor het masker te klikken en op de knop **Maskeritem verwijderen**  te klikken.

U kunt een map voor videomaskers maken in de standaardmap met gebruikerscontent: **...Documents/Corel VideoStudio Pro/21.0/**.



Corel VideoStudio biedt u de mogelijkheid om volgpaden te maken in videofragmenten en specifieke elementen in uw video te volgen. Met **Beweging volgen** wordt een einde gemaakt aan de meervoudige en steeds herhaalde stappen van het toevoegen van objecten aan de **tijdslijn** en het gebruik van sleutelframes om beweging op te wekken.

Bovendien kunt u met de functie voor het volgen van bewegingen naadloos optische illusies creëren die het mogelijk maken om titels op te nemen in de videofragmenten en camerabeweging te volgen, net als bij het opnemen van video met titels in het oorspronkelijke beeldmateriaal!

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Beweging van video-objecten volgen
- Beweging gelijkmaken met een volgpad
- Beweging aanpassen

Beweging van video-objecten volgen


Met de functie **Beweging volgen** kunt u de beweging van een punt of gebied in een video volgen en tegelijkertijd automatisch een volgpad genereren.

Beweging volgen werkt in combinatie met de functie **Beweging gelijkmaken**. **Beweging gelijkmaken** stelt u in staat uw overlays en titels automatisch het volgpad dat u maakt te laten volgen.



Als u er de voorkeur aan geeft om handmatig overlays en titels van animatie te voorzien om deze af te stemmen op uw hoofdvideo in de achtergrond, kunt u de functie **Beweging aanpassen** gebruiken.

Basisprincipes van de interface van Beweging volgen



Dialogvenster Beweging volgen

Onderdeel	Beschrijving
1 — Tracker	Hiermee wordt het object dat wordt gevolgd gespecificeerd om het volgpad te genereren. Dit kan ook als gebied worden weergegeven, afhankelijk van het geselecteerde trackertype.
2 — Afspeelbesturing	Knoppen waarmee het afspelen van video wordt bestuurd.
3 — Tijdlijnbesturing	De videotijdlijn plus de knoppen voor zoomen en in-/uittracken.
4 — Trackerbesturing	Knoppen en opties waarmee u de eigenschappen van de trackers, volgpaden en gelijkgemaakte objecten kunt besturen.
5 — Voorbeeldvenster	Hiermee wordt de huidige video die wordt afgespeeld getoond.
6 — Gelijkgemaakt object	Waar het gelijkgemaakte object wordt geplaatst.
7 — Volgpad	Het pad van de beweging die wordt gevolgd door het programma.
8 — Tijdcode	Hiermee kunt u rechtstreeks naar een bepaald gedeelte van de video gaan door de exacte tijdcode op te geven.




Knoppen en opties voor het volgen van beweging



Beweging volgen — Hiermee wordt automatisch de beweging gevolgd van de geselecteerde trackers in het videofragment.



Terugzetten op standaardpositie — Hiermee worden alle acties ongedaan gemaakt.

	Intracken/Uittracken — Hiermee wordt een werkbereik in het videofragment opgegeven waarin beweging wordt gevolgd.
	Inzoomen/Uitzoomen — Hiermee wordt uw weergave van de videotijdslijn aangepast.
	Volgpad weergeven — Hiermee wordt het volgpad weergegeven of verborgen in het voorbeeldvenster.
	Het oog van elke tracker geeft de status ervan aan. Als de tracker is ingeschakeld, wordt een open oog weergegeven en is de tracker zichtbaar in het voorbeeldvenster. Als de tracker is uitgeschakeld, wordt een gesloten oog weergegeven en wordt de geselecteerde tracker verborgen.
	Tracker toevoegen/Tracker verwijderen — Hiermee worden trackers toegevoegd en verwijderd.
	Trackernaam wijzigen — Hiermee wordt de naam van de actieve tracker gewijzigd.
	Opslaan in Padbibliotheek — Hiermee worden de actieve paden opgeslagen naar de padbibliotheek.
	Tracker instellen als punt/Tracker instellen als gebied/Multipuntracker instellen — Hiermee kunt u één trackingpunt, een trackinggebied of een dynamisch gebied met meerdere punten instellen.
	Mozaïek toepassen/verbergen — Hiermee wordt een mozaïkeffect toegepast op het gevolgde object. Met deze knop kunt u het gebied van het gevolgde object wazig maken. U kunt een rechthoekige of een cirkelvormige mozaïek kiezen.
	Afmetingen mozaïek aanpassen — Hiermee kunt u het formaat van het mozaïekpatroon opgeven.
	Aangepast object toevoegen — Hiermee wordt een aangepast object toegevoegd en kunt u de positie aanpassen vanuit de vervolgkeuzelijst Positie of het voorbeeldvenster.
	Annuleren — Hiermee wordt het dialoogvenster Beweging volgen gesloten en worden alle wijzigingen die zijn aangebracht in de video verwijderd.
	OK — Hiermee wordt het dialoogvenster Beweging volgen gesloten en wordt het gevolgde pad bewaard als videokenmerk.

Het dialoogvenster **Beweging volgen** openen


- Voer een van de volgende acties uit:
 - Selecteer een videobestand op de videotrack en klik op de knop **Beweging volgen**  op de **werkbalk**.
 - Klik op **Extra > Beweging volgen** en kies een videobestand.
 - Klik met de rechtermuisknop op een videofragment in de videotrack van de tijdslijn en kies **Beweging volgen**.

De beweging van video-objecten volgen

1 Klik op **Extra > Beweging volgen**.

2 Blader naar de video die u wilt gebruiken en klik op **Openen**. Hiermee wordt het dialoogvenster **Beweging volgen** geopend.

In dit voorbeeld wordt een video geselecteerd van een jongen die langs het meer wandelt.



3 Sleep de tracker naar het gedeelte van de video dat u wilt volgen.

In het voorbeeld wordt de tracker naar het gezicht van de jongen gesleept. Het gebied wordt vergroot om u een beter zicht op uw selectie te bieden.



4 Kies een van de volgende trackers in het gebied **Volgtype**:

- **Tracker instellen als punt** (standaard)  — hiermee kunt u één trackingpunt instellen.
- **Tracker instellen als gebied**  — hiermee kunt u een vast trackinggebied instellen. Hiermee hebt u een groter voorbeeldgebied, maar kunt u ook de grenzen instellen voor een mozaïekvervaging. U kunt de vorm en grootte van de tracker aanpassen door de hoekpunten te verslepen.
- **Multipuntracking instellen**  — hiermee kunt u een dynamisch trackinggebied instellen waarvan het formaat en de vorm worden aangepast wanneer het object dichterbij de camera komt, hier verder vandaan beweegt of van hoek verandert. Sleep de vier knooppunten naar de binnenranden van het gebied dat u wilt volgen. Dit soort tracker past automatisch een mozaïekvervaging toe. Zie "Delen van gevolgde objecten laten vervagen" op pagina 170 voor meer informatie.

5 Klik op de knop **Beweging volgen** .

De video wordt afgespeeld terwijl het volgpada wordt gegenereerd. Als **Volgpada weergegeven** wordt geselecteerd, wordt het volgpada weergegeven en gemarkeerd nadat het volgproces is voltooid.




6 Klik op **OK**.



Het is gemakkelijker om punten of gebieden in uw video te volgen die qua contrast afwijken van andere video-elementen. Vermijd het om pixels te kiezen die zich kunnen vermengen met soortgelijke pixels in de video.

Beweging gelijkmaken met een volgpad






Met de functie **Beweging gelijkmaken** kunt u automatisch de beweging van overlays en titels afstemmen op een volgpad om het effect te creëren van één element dat een ander volgt. Zo kunt u bijvoorbeeld een bewegende persoon in een video identificeren door een titelnaam af te stemmen op zijn volgpad.




Dialogvenster Beweging gelijkmaken

Onderdeel	Beschrijving
1 — Afspelerbesturing	Knoppen waarmee het afspelen van video wordt bestuurd.
2 — Tijdlijnbesturing	De videotijdlijn plus de zoomknoppen.
3 — Kenmerkpaneel	Hiermee worden de knoppen Positie, Grootte, Dekking, Rotatie, Schaduw, Rand, Spiegelen en Ease-in/uit gedefinieerd.
4 — Voorbeeldvenster	Hiermee wordt de huidige video die wordt afgespeeld getoond.
5 — Gelijkgemaakt object	Hiermee wordt bepaald waar het gelijkgemaakte object wordt geplaatst. Dit kan een titel of overlay zijn. Dit is uitsluitend van toepassing op Beweging gelijkmaken .
6 — Bewegingspad	Het pad van de beweging, zoals dat handmatig is ingesteld. Deze knop wordt uitsluitend weergegeven in het dialoogvenster Beweging aanpassen .
7 — Objectvervormingsvenster	Hiermee wordt de oriëntatie van het videofragment of overlayobject bestuurd.
8 — Sleutelframebesturing	Hiermee wordt de positie/verschuiving van sleutelframes toegevoegd, verwijderd en bestuurd.
9 — Tijdcode	Hiermee kunt u rechtstreeks naar een bepaald gedeelte van de video gaan door de exacte tijdcode op te geven.

Knoppen en opties voor het gelijkmaken/aanpassen van beweging

	Sleutelframe toevoegen — Hiermee wordt een sleutelframe toegevoegd.
	Sleutelframe verwijderen — Hiermee wordt een sleutelframe verwijderd.
	Naar het vorig sleutelframe terugkeren — Hiermee gaat u naar het vorige beschikbare sleutelframe.
	Sleutelframe omkeren — Hiermee wordt het huidige sleutelframe omgekeerd.
	Sleutelframe naar links verplaatsen — Hiermee wordt het huidige sleutelframe één stap naar links verplaatst.
	Sleutelframe naar rechts verplaatsen — Hiermee wordt het huidige sleutelframe één stap naar rechts verplaatst.
	Ga naar volgend sleutelframe — Hiermee gaat u naar het volgende beschikbare sleutelframe.
	Menu Tracker — Hiermee kunt u de tracker selecteren waarmee het gelijkgemaakte object wordt gevolgd. Dit wordt uitsluitend weergegeven in het dialoogvenster Beweging gelijkmaken .
	Terugzetten — Hiermee worden alle acties ongedaan gemaakt. Deze knop wordt uitsluitend weergegeven in het dialoogvenster Beweging aanpassen .
	Opslaan in — Hiermee worden de actieve paden opgeslagen naar de padbibliotheek. Deze knop wordt uitsluitend weergegeven in het dialoogvenster Beweging aanpassen .
	Annuleren — Hiermee wordt het dialoogvenster Beweging aanpassen/Beweging gelijkmaken gesloten en worden alle wijzigingen die zijn aangebracht in de video verwijderd.
	OK — Hiermee wordt het dialoogvenster Beweging aanpassen/Beweging gelijkmaken gesloten en wordt het gevolgde pad bewaard als kenmerk van een videofragment.



Snellmenu voor gelijkmaken/aanpassen van beweging

Snellmenu voor gelijkmaken/aanpassen van beweging

Sleutelframe toevoegen	Voegt een sleutelframe toe
Sleutelframe verwijderen	Verwijdert een sleutelframe
Hoogte/breedte-verhouding behouden	Hiermee wordt de hoogte/breedte-verhouding gehandhaafd bij het aanpassen van de grootte van het videofragment of overlayproject.


Vervorming herstellen	Hiermee wordt de oorspronkelijke hoogte/breedte-verhouding hersteld na vervorming van het fragment of object.
Objectvervormingsvenster weergeven	Hiermee wordt het objectvervormingsvenster weergegeven of verborgen waarmee de oriëntatie van het videofragment of overlayobject wordt bestuurd.
Rasterlijnen weergeven	Hiermee wordt het venster Opties voor rasterlijnen geopend waarmee de instellingen voor rasterlijnen worden gewijzigd.
Achtergrondvideo weergeven	Hiermee worden de andere tracks op de tijdslijn weergegeven of verborgen.
Resultaat weergeven in voorbeeldvenster	Hiermee wordt de gelijktijdige weergave van bewerkingen in het voorbeeldvenster in- of uitgeschakeld.
Grootte weergave aanpassen (muiswiel)	Hiermee worden zoominstellingen gewijzigd in 100%, 50% of 33%. U kunt ook in- of uitzoomen met behulp van het muiswiel.

Het dialoogvenster **Beweging gelijkmaken** openen

- Klik met de rechtermuisknop op een overlayfragment op de tijdslijn en kies **Beweging gelijkmaken**.

Beweging afstemmen op een volgpad

- Plaats een video met volgpad in de videotrack.
- Plaats een titelfragment in de overlaytrack en pas de eigenschappen hiervan aan zodat deze zijn afgestemd op uw project.
In dit voorbeeld wordt de naam van de jongen in de video toegevoegd aan de titeltrack.
- Klik met de rechtermuisknop op de titel in de titeltrack en selecteer **Beweging gelijkmaken**. Hiermee wordt het dialoogvenster **Beweging gelijkmaken** geopend.
- Als u meer dan één tracker hebt, selecteert u de tracker die u wilt gelijkmaken.
In de voorbeeldvideo wordt Tracker 01, die het volgpad van de jongen aangeeft, geselecteerd.



- Pas de eigenschappen van uw titel aan de vereisten van uw project aan.
Telkens als u een waarde instelt, wordt een sleutelframe toegevoegd.



In dit voorbeeld worden waarden voor **Verschuiving** aangepast om de ideale afstand tussen de jongen en de titel in te stellen. De waarden voor **Grootte** en **Dekking** worden eveneens aangepast om er zeker van te zijn dat de titel tegelijkertijd zichtbaar en een beetje doorzichtig is.

Opmerking: Als u het fragment moet omdraaien en verplaatsen binnen de video, kunt u de waarden onder **Verschuiving** en **Rotatie** instellen. U hebt tevens de mogelijkheid om een schaduw en rand toe te voegen of uw beeld te spiegelen. Door op de knop **Ease-in/Ease-uit**   te klikken, kunt u de beweging traag laten starten of aan het einde laten vertragen. Versleep de schuifknop om de timing te besturen.

- 6 Speel de video af om uw animatie te testen. Klik op **OK** als u klaar bent.

Het resultaat van ons voorbeeldproject wordt hieronder weergegeven.




U kunt de eigenschappen van uw overlays en titels fijnafstemmen met behulp van sleutelframes, door de tracker te verslepen en door waarden aan te passen in het dialoogvenster **Beweging gelijkmaken**.

De koppeling tussen overlayfragmenten en volgpaden verbreken

- Klik met de rechtermuisknop op het overlayfragment en selecteer **Beweging verwijderen**.

Beweging aanpassen

Met de functie **Beweging aanpassen** kunt u handmatig de beweging van overlays en titels afstemmen op de beweging van elementen in een achtergrondvideo zonder gebruik te hoeven maken van enige bestaande volginformatie. Dit betekent dat u uw eigen volgpad kunt definiëren en verschillende eigenschappen kunt wijzigen om complexe bewegingseffecten te creëren.



Dialogvenster Beweging aanpassen

Onderdeel	Beschrijving
1 — Afspeelbesturing	Knoppen waarmee het afspelen van video wordt bestuurd.
2 — Tijdlijnbesturing	De videotijdlijn plus de zoomknoppen.
3 — Kenmerkpaneel	Hiermee worden de knoppen Positie, Grootte, Dekking, Rotatie, Schaduw, Rand, Spiegelen en Ease-in/uit gedefinieerd.
4 — Voorbeeldvenster	Hiermee wordt de huidige video die wordt afgespeeld getoond.
5 — Bewegingspad	Het pad van de beweging, zoals dat handmatig is ingesteld. Deze knop wordt uitsluitend weergegeven in het dialoogvenster Beweging aanpassen .
6 — Objectvervormingsvenster	Hiermee wordt de oriëntatie van het videofragment of overlayobject bestuurd.
7 — Sleutelframebesturing	Hiermee wordt de positie/verschuiving van sleutelframes toegevoegd, verwijderd en bestuurd.
8 — Tijdcode	Hiermee kunt u rechtstreeks naar een bepaald gedeelte van de video gaan door de exacte tijdcode op te geven.

Het dialoogvenster Beweging aanpassen openen

- Klik met de rechtermuisknop op de **tijdlijn** en kies **Beweging aanpassen**.



U kunt het dialoogvenster **Beweging aanpassen** ook openen door op het tabblad **Effect** te klikken in het **Optiepaneel** en vervolgens op **Geavanceerde beweging** te

klikken. Deze optie is alleen beschikbaar als een fragment is geselecteerd op de **Overlaytrack**.


Een bewegingspad aanpassen

- 1 Klik met de rechtermuisknop op een achtergrondvideo of een overlayfragment op de **tijdslijn** en selecteer **Beweging aanpassen**. Het dialoogvenster **Beweging aanpassen** verschijnt.

In dit voorbeeld wordt de titel weergegeven met een bewegingspad dat een rechte lijn volgt.




- 2 Wijzig de vorm van uw bewegingspad door lijnsegmenten en knooppunten van sleutelframes te verslepen.



Opmerking: Knooppunten van sleutelframes worden automatisch toegevoegd telkens wanneer u naar een ander frame gaat en een wijziging aanbrengt. U kunt ook een knooppunt van een sleutelframe maken door de schuiver te verslepen en op de knop **Sleutelframe toevoegen**  te klikken.

- 3 Pas de eigenschappen van uw titel aan de vereisten van uw project aan. Telkens als u een waarde instelt, wordt een sleutelframe toegevoegd. In het onderstaande voorbeeld wordt de titel weergegeven nadat u de waarden voor **Positie**, **Grootte** en **Rotatie** hebt aangepast.



Opmerking: U hebt tevens de mogelijkheid om de dekking te wijzigen, een schaduw en rand toe te voegen en uw beeld te spiegelen door de waarden onder **Dekking**, **Schaduw**, **Rand** en **Spiegelen** aan te passen. Door op de knop **Ease-in/Ease-uit** /  te klikken, kunt u de beweging traag laten starten of aan het einde laten vertragen. Versleep de schuifknop om de timing voor ease-in en ease-uit te besturen.

4 Speel de video af om uw animatie te testen. Klik op **OK** als u klaar bent.



Als een bestaand volgpad wordt aangepast, wordt bestaande informatie voor het gelijkmaken van beweging in de video geconverteerd naar een generiek bewegingspad.



Corel VideoStudio biedt u de mogelijkheid specifieke punten of gebieden te volgen om bewegingspaden te creëren. Dit pad geeft de locatie van het geselecteerde punt of gebied binnen de reeks van videoframes aan.

Wanneer u over volgpaden beschikt, kunt u ervoor kiezen om gelijkgemaakte objecten toe te voegen in het trackergebied of video-elementen laten vervagen met behulp van de tracker.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Volgpaden aanpassen
- Objecten op volgpaden gebruiken
- De Padbibliotheek gebruiken

Volgpaden aanpassen

U kunt het gedrag van een volgpad verfijnen of wijzigen door handmatig volgpunten opnieuw in te stellen. Raadpleeg “Beweging van video-objecten volgen” op pagina 155 voor meer informatie over het maken van volgpaden.

Volgpaden aanpassen

- 1 Selecteer een videobestand op de videotrack en klik op de knop **Beweging volgen**  op de **werkbalk**.
- 2 Selecteer de tracker die u wilt aanpassen in de lijst met trackers.
- 3 Versleep de **schuiver** naar het punt waar u het pad wilt aanpassen.
- 4 Versleep de tracker naar de nieuwe positie van het sleutelframe.
- 5 Klik op de knop **Beweging volgen**  om het pad opnieuw te volgen. De tracker gaat door met volgen aan de hand van de nieuwe positie van het sleutelframe.



Als u de volgpunten aanpast, kunt u de beweging van gelijkgemaakte objecten fijnafstemmen of vloeiender laten verlopen.

De duur van een volgpad definiëren

- 1 Versleep de **schuiver** naar het punt waar u het volgen van de beweging wilt laten beginnen. Klik op de knop **Intracken** .

- 2 Versleep de **schuiver** naar het punt waar u het volgen van de beweging wilt laten eindigen. Klik op de knop **Uittracken** .
De duur van het volgpad is gedefinieerd.

De duur van een volgpad verlengen

- 1 Versleep de **schuiver** naar het niet-gevolgde gebied waar u het volgen van de beweging wilt laten eindigen.
- 2 Klik op de knop **Beweging volgen** .
De beweging van het gevolgde object en het verlengde pad worden gegenereerd.



Als u de **schuiver** versleept en op de knop **Intracken**  klikt, wordt het huidige pad verwijderd en wordt een nieuw beginpunt gemarkeerd.

Volgpaden opnieuw instellen

- U kunt het huidige volgpad opnieuw instellen en een nieuw gebied om te volgen selecteren door een van de volgende bewerkingen uit te voeren:
 - Het volgpunt naar een andere locatie slepen.
 - Sleep de **schuiver** naar een andere locatie en klik op de knop **Intracken** .
 - Klik op de knop **Opnieuw instellen** .

Trackers weergeven of verbergen

- Klik op  of  om trackers weer te geven of te verbergen

Trackers toevoegen

- 1 Klik op de knop **Een nieuwe tracker toevoegen**  om de tweede tracker toe te voegen.
Er wordt een nieuwe tracker weergegeven op het scherm en een nieuwe tracker wordt toegevoegd aan de lijst.
- 2 Sleep de tracker naar het gedeelte van de video dat u wilt volgen.
In ons voorbeeld wordt de tweede tracker naar een stilstaande visladder op het meer gesleept.
- 3 Klik op de knop **Beweging volgen** .
Als **Volgpad weergeven** wordt geselecteerd, worden de paden van beide trackers weergegeven en wordt de geselecteerde tracker gemarkeerd.
In het voorbeeld volgt tracker 1 de jongen terwijl tracker 2 de stilstaande visladder op het meer volgt. Aangezien de camera naar rechts pakt, worden als resultaat het pad van

tracker 1 die naar rechts beweegt en het pad van tracker 2 die naar links beweegt weergegeven.



4 Klik op **OK**.



U kunt een tracker verwijderen door een tracker te selecteren en op de knop **Tracker verwijderen**  te klikken.


Naam van trackers wijzigen

- 1 Selecteer een tracker en klik op de knop **Trackernaam wijzigen** .
- 2 Geef de nieuwe trackernaam op in het dialoogvenster **Trackernaam wijzigen**.
- 3 Klik op **OK**.


Objecten op volgpaden gebruiken

Gelijkgemaakte objecten toevoegen


- 1 Schakel in het venster **Beweging volgen** de optie **Aangepast object toevoegen** in. Er wordt een gelijkgemaakt object weergegeven in het voorbeeldvenster.



- 2 Pas de positie van het gelijkgemaakte object aan door een van de volgende bewerkingen uit te voeren:
 - Kies een optie in de vervolgkeuzelijst **Positie**.
 - Sleep de gelijkgemaakte objectmarkering naar uw voorkeurspositie in het voorbeeldvenster.
- 3 Sleep in het voorbeeldvenster de hoeken van het gelijkgemaakte object om de grootte te wijzigen.




- 4 Volg de beweging zoals opgegeven in eerdere procedures om het volgpad te genereren.
- 5 Klik op **OK**.
Het dialoogvenster **Beweging volgen** wordt gesloten en er wordt een tijdelijke aanduiding toegevoegd aan de overlaytrack.
- 6 Blader in de **bibliotheek** naar het gewenste mediafragment en sleep dit over de tijdelijke aanduiding (placeholder) op de **tijdslijn**. Druk, terwijl u over de tijdelijke aanduiding sleept, op **[Ctrl]** om het nieuwe mediafragment uit te lijnen op de locatie van de tijdelijke aanduiding en het fragment te vervangen.




Delen van gevolgde objecten laten vervagen

- 1 Klik op de knop **Mozaïek toepassen**  in het dialoogvenster **Beweging volgen** om de mozaïek in te schakelen en klik op de pijl naast de knop om een **Rechthoek** of **Cirkel** te selecteren.
Opmerking: Als u een multipuntracker hebt gebruikt, zijn de vormopties niet beschikbaar, omdat de vorm dynamisch is en wordt bepaald door de beweging van het object.
Het gebied dat u wilt doen vervagen wordt als raster weergegeven in het voorbeeldvenster.
- 2 Pas het formaat van het raster aan om onderdelen die u wilt laten vervagen te bedekken, door de hoekpunten van het raster te verslepen en pas de waarde aan in het vak **Afmetingen mozaïek aanpassen**.
Opmerking: Opties voor gelijkgemaakte objecten worden grijs weergegeven als u deze functie inschakelt.



- 3 Volg de beweging zoals opgegeven in eerdere procedures om het volgpad te genereren. Het gebied van het gevolgde object vertoont een mozaïekachtig effect als u de video bekijken in het voorbeeldvenster van het hoofdprogramma.




- 4 Klik op **OK**.



In combinatie met beweging volgen, is deze functie het meest nuttig bij het doen vervagen van elementen die u niet wilt weergeven in uw video. Enkele voorbeelden hiervan zijn het doen vervagen van de gezichten van personen om hun identiteit te beschermen en het afdekken van kentekenplaten van motorvoertuigen om veiligheidsredenen of het onleesbaar maken van bedrijfslogo's waarop een handelsmerk rust.

De Padbibliotheek gebruiken

U kunt bewegingsgedrag toevoegen aan een fragment in de hoofdvideotrack of in de overlaytrack door een vooraf ingesteld pad vanuit de Padbibliotheek te verslepen naar het fragment op de **tijdslijn**.



Volgpaden opslaan in het dialoogvenster **Beweging volgen**

- 1 Selecteer de naam van een volgpad en klik op de knop **Opslaan in Padbibliotheek** . Het dialoogvenster **Opslaan in Padbibliotheek** wordt geopend.
- 2 Selecteer de locatie van de map voor het pad.
- 3 Klik op **OK**.



Selecteer **Alle zichtbare paden exporteren** om alle zichtbare volgpaden op te slaan. Alle opgeslagen volgpaden worden geconverteerd naar generieke bewegingspaden zonder de snelheids- en tijdeigenschappen die er eerder aan waren gekoppeld.

Paden importeren in de Padbibliotheek

- 1 Klik op de knop **Pad importeren** .
- 2 Blader naar het padbestand en klik op **Openen**.

Paden exporteren vanuit de Padbibliotheek


- 1 Klik op de knop **Pad exporteren** . Het dialoogvenster **Pad exporteren** wordt geopend.
- 2 Klik op de knop **Bladeren**  om het padbestand te selecteren.
- 3 Geef een naam voor de padmap op.
- 4 Klik op **OK**.



Als u een project exporteert met Smart Package, wordt volginformatie in het project eveneens geëxporteerd en wordt de overeenkomstige padmap automatisch gegenereerd in de computer waarin het slimme pakket is geopend.

De Padbibliotheek opnieuw instellen

- Klik op **Instellingen > Bibliotheekbeheer > Bibliotheek opnieuw instellen**.



Painting Creator is een functie van Corel VideoStudio waarmee u schilderijen, tekeningen of pennenstreken als animatie of foto kunt opslaan om ze als overlayeffect te gebruiken in uw project.


Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Werken met Painting Creator
- Wisselen tussen Painting Creator-modi
- Afbeeldingen en animaties maken

Werken met Painting Creator

Het venster **Painting Creator** geeft u toegang tot alle gereedschappen die u nodig hebt voor het vastleggen en opslaan van uw animatie of tekening. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de elementen en functies in het venster **Painting Creator**.

Basiselementen van de interface van Painting Creator



Onderdeel	Beschrijving
1 — Penseeldikte	Hiermee definieert u de dikte van uw penseel aan de hand van een paar schuifregelaars en een voorbeeldvenster.
2 — Canvas/Voorbeeldvenster	Het schildergebied.
3 — Penseelpaneel	Maak een keuze uit een groot aantal schildermedia, penseelpunten/hulpmiddelen en transparantie.


Onderdeel	Beschrijving
4 — Kleurenpalet	Hiermee kunt u een kleur kiezen of opgeven door een kleur te selecteren in Corel-kleurkeuze of Windows-kleurkeuze . U kunt ook een kleur kiezen door op het pipet te klikken.
5 — Galerij	Deze functie bevat de miniaturen van de animaties en foto's die u hebt gemaakt.

Besturingselementen en schuifregelaars van Painting Creator


	Knop Nieuw/Wissen — hiermee wordt een nieuw canvas/voorbeeldvenster geopend.
	In-/uitzoomknoppen — hiermee kunt u in- en uitzoomen op het schilderij.
	Werkelijke grootte — herstelt uw canvas of voorbeeldvenster tot ware grootte.
	Knop en schuifregelaar Achtergrondafbeelding — door op de knop Achtergrondafbeelding te klikken, kunt u afbeeldingen als referentie gebruiken voor uw schilderij en de transparantie ervan regelen met de schuifregelaar.
	Knop Optie textuur — hiermee kunt u texturen kiezen en toepassen op uw penselen.
	Pipet — hiermee kunt u een kleur selecteren uit het kleurpalet of uit omliggende objecten.
	Knop Wismodus — hiermee kunt u uw schilderij/animatie schrijven of wissen.
	Knop Ongedaan maken — hiermee kunt u acties ongedaan maken of opnieuw uitvoeren in stilstaande of animatiemodus.
	Knop Opnieuw — hiermee kunt u acties ongedaan maken of opnieuw uitvoeren in stilstaande of animatiemodus.
  	Knoppen Opname starten/Momentopname — hiermee wordt uw schildersessie opgenomen of uw schilderij toegevoegd aan de Galerij . De knop Momentopname verschijnt alleen in de stilstaande modus.
	Knop Afspelen/Stoppen — hiermee kunt u de huidige schilderanimatie afspelen of stoppen. Alleen ingeschakeld in de animatiemodus.
	Knop Verwijderen — hiermee verwijdert u een animatie of afbeelding uit de bibliotheek.
	Knop Wijzig duurtijd — hiermee wijzigt u de duur van het geselecteerde fragment.
	Knop Voorkeur instellen — hiermee opent u het dialoogvenster Voorkeuren.



Knop Overschakelen naar animatie- of afbeeldingsmodus — hiermee kunt u schakelen tussen de animatiemodus en de stilstaande modus.



Knop OK — hiermee sluit u **Painting Creator** af en voegt u de animaties in *.uvp-indeling en de afbeeldingen in *.png-indeling toe aan de **bibliotheek** van Corel VideoStudio.



Knop Sluiten — hiermee sluit u het dialoogvenster van de module **Painting Creator**.

Painting Creator starten

- Klik op **Extra > Painting Creator**.

Animaties en afbeeldingen in de bibliotheek importeren

- Selecteer in het venster **Painting Creator** de miniatures die u in de **Galerij** wilt opnemen en klik op **OK**.
Corel VideoStudio voegt uw animaties en foto's automatisch toe aan de bibliotheek in de huidige geselecteerde map. Animaties worden opgeslagen in het formaat *.uvp en afbeeldingen worden opgeslagen in het formaat *.png.

Wisselen tussen Painting Creator-modi

U kunt kiezen uit twee Painting Creator-modi: **animatiemodus** en **stilstaande modus**.

Kiezen tussen de Painting Creator-modi

- Klik op een van de volgende knoppen:
 - **Animatiemodus**  — hiermee kunt u volledige schildersessies opnemen en uw werk integreren in de **tijdlijn**.
 - **Stilstaande modus**  — hiermee kunt u afbeeldingsbestanden maken met verschillende sets van hulpmiddelen zoals in alle andere digitale beeldbewerkingsprogramma's.

Opmerking: **Painting Creator** wordt standaard gestart in de animatiemodus.

De duur van een standaardfragment wijzigen

- 1 Klik op de knop **Voorkeuren** .
Het dialoogvenster **Voorkeuren** verschijnt.
- 2 Verhoog of verlaag op het tabblad **Algemeen** de **Standaardduur macro's**.
Opmerking: Klik op **OK**.

Afbeeldingen en animaties maken

In het venster **Painting Creator** kunt u animaties opnemen of stilstaande beelden vastleggen. U kunt uw animaties weergeven en deze omzetten in stilstaande beelden. Als u andere penseelstreken wilt, kunt u de instellingen voor uw penselen aanpassen. U kunt ook een afbeelding als referentie gebruiken terwijl u tekent.

Een schilderanimatie opnemen

- 1 Klik op **Opname starten**.
- 2 Met de verschillende sets van penselen en kleuren schildert u uw stilstaand beeld op het canvas of in het voorbeeldvenster. Klik op de knop **Opname stoppen** wanneer u klaar bent.

Opmerking: Uw schilderanimatie wordt automatisch opgeslagen in de **Galerij**.

Een stilstaand beeld schilderen

- Met de verschillende sets penselen en kleuren schildert u uw stilstaande beeld op het canvas of in het voorbeeldvenster. Klik op de knop **Momentopname** wanneer u klaar bent.

Opmerking: Uw schilderij wordt automatisch opgeslagen in de **Galerij**.

Uw schilderanimaties afspelen

- Klik op een miniatuur van een animatie in de **Galerij** en klik op de knop **Afspelen** .

Uw animatie omzetten in een stilstaand beeld

- Klik in de Galerij met uw rechtermuisknop op de miniatuur van uw animatie en selecteer **Wijzig animatie-item naar stilstaand**.


Opmerking: U kunt het stilstaande beeld als begin- of eindfragment van uw animatie gebruiken.

Uw penseelinstellingen opgeven

- 1 Klik op de knop **Instellingen** .
- 2 Wijzig de penseeleigenschappen voor de gewenste penseeldikte.
Opmerking: Opties verschillen voor elk schildergereedschap.
- 3 Klik op **OK**.

Een referentieafbeelding gebruiken

- Klik op de knop **Optie achtergrondafbeelding** , waarna het dialoogvenster **Optie achtergrondafbeelding** wordt geopend. Stel de volgende opties in:
 - **Standaard achtergrondkleur gebruiken** — hiermee kunt u een effen achtergrondkleur voor uw schilderij of animatie instellen.
 - **Huidige afbeelding op tijdlijn** — maakt gebruik van het videoframe dat momenteel op de tijdlijn wordt weergegeven.
 - **Afbeelding aanpassen** — hiermee kunt u een afbeelding openen en als achtergrond gebruiken voor uw schilderij of animatie.



U kunt acties van de computer en muisbewegingen opnemen in video's met de functie Scherm vastleggen in Corel VideoStudio. U kunt zo in een paar eenvoudig stappen video's maken waarin u iets visueel duidelijk wilt maken. U kunt ook het opnamegebied definiëren om een bepaald gebied te benadrukken of stemmen integreren.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Een project voor scherm vastleggen starten
- Het scherm opnemen


Een project voor scherm vastleggen starten

Het venster Liveschermopname openen

- U kunt een van de volgende acties uitvoeren:
 - Klik in de werkruimte **Vastleggen** op **Liveschermopname** om de werkbalk **Liveschermopname** te openen. Het hoofdvenster van Corel VideoStudio wordt geminimaliseerd op de achtergrond en de werkbalk **Liveschermopname** wordt weergegeven.
 - Klik op **Scherm vastleggen**  onder **Opnemen/vastleggen optie** .
 - Selecteer **Liveschermopname** in de lijst met programma's in het menu **Start** of klik op de programmategel in het scherm **Start**.

Het frame voor het vastleggebied omvat standaard het hele scherm en wordt samen met de werkbalk **Liveschermopname** weergegeven.

Basiskkenmerken van de werkbalk Scherm vastleggen



Onderdeel	Beschrijving
1 — Opnamekader	Geeft het schermgebied op dat moet worden vastgelegd (blauwe omtrek met knooppunten). Dit omvat standaard het volledige scherm.
2 — Opnameknoppen	De knoppen waarmee u het vastleggen van het scherm bestuurt.
3 — Afmetingen van opnamekader	Het actieve programma dat wordt vastgelegd en de exacte afmetingen van het vast te leggen gebied in de vakken Breedte en Hoogte.
4 — Instellingen (standaardweergave)	Hiermee kunt u instellingen voor bestanden, audio, weergave en sneltoetsen opgeven.

Het scherm opnemen

Configureer eerst de instellingen van de video voordat u het scherm gaat opnemen.

Uw video configureren

- 1 Klik op **Instellingen**.
- 2 Geef bij **Bestandsinstellingen** de volgende gegevens op:
 - **Bestandsnaam** — geef een bestandsnaam op voor het project.
 - **Opslaan in** — hier kunt u de locatie opgeven waarop u het videobestand wilt opslaan.
 - **Vastleggen naar bibliotheek** — hiermee kunt u de schermopname automatisch importeren in de bibliotheek en het pad voor opslaan in de bibliotheek identificeren.

Opmerking: Schermopnamen worden standaard opgeslagen in de map **Voorbeelden** in de bibliotheek. Klik op  om een nieuwe map toe te voegen en de locatie voor het opslaan van het bestand te wijzigen.

 - **Formaat** — kies een van de beschikbare formaten in de vervolgkeuzelijst.
 - **Framesnelheid** — hiermee kunt u het aantal frames opgeven dat wordt gebruikt bij het opnemen.

Opmerking: Het gebruik van een lagere framesnelheid is ideaal voor het uploaden van video's naar internet aangezien dit een kleinere bestandsgrootte oplevert maar met verminderde schermdynamiek. Een hogere framesnelheid resulteert in een groter bestand en is het meest geschikt voor gedetailleerde prestaties bij het vastleggen van de daadwerkelijke schermdynamiek.
- 3 Voer in **Audio-instellingen** > **Stem** een van de volgende acties uit:
 - Klik op **Stemopname inschakelen**  om een stem op te nemen. Klik op de knop **Geluidscheck** om de steminvoer te testen.
 - Klik op **Stemopname uitschakelen**  om de opname te stoppen.
- 4 Schakel **Systeemgeluid** in of uit en pas de volumeregelaar naar wens aan.
- 5 In **Beheerinstellingen** zijn de volgende opties beschikbaar:
 - **Animatie muisklik** — hiermee kunt u muisklikken opnemen in de schermopname.
 - **Sneltoets F10/F11 inschakelen** — hiermee worden de sneltoetsen voor schermopnamen in- en uitgeschakeld.

Opmerking: Als de sneltoetsen voor schermopnamen een conflict veroorzaken met het programma dat u wilt vastleggen, kunt u deze functie beter uitschakelen om de opname niet per ongeluk te stoppen of te pauzeren.

- 6 Kies bij **Monitorinstellingen** een weergaveapparaat.

Opmerking: Het programma detecteert automatisch de weergaveapparaten die beschikbaar zijn in uw systeem. Standaard is **Primaire monitor** geselecteerd.

Het scherm vastleggen

- 1 Kies een van de volgende opties:

- **Volledig scherm** — hiermee kunt u het volledige scherm vastleggen. Wanneer u de werkbalk Scherm vastleggen start, is deze optie standaard ingeschakeld.
- **Aangepast** — hiermee kunt u het opnamegebied opgeven. De afmetingen van het opnamegebied worden weergegeven. U kunt ook in de lijst met actieve programma's kiezen welke toepassingsvenster u wilt vastleggen.

- 2 Klik op **Instellingen** om meer opties weer te geven.

Opmerking: Als u stemmen en systeemgeluid wilt opnemen, moet u de gewenste instellingen configureren voordat u de opname start.

- 3 Klik op **Opname starten/hervatten** om het vastleggen van het scherm te starten.

Alle activiteiten in het opgegeven opnamegebied worden vastgelegd. De schermopname start na het aftellen.

Opmerking: Druk op **F10** om de opname te stoppen en op **F11** om de schermopname te pauzeren of te hervatten.

- 4 Klik op **Opname stoppen** om de schermopname te voltooien.




De schermopname wordt toegevoegd aan de bibliotheek en in de aangepaste map die u hebt opgegeven. De video kan vervolgens worden geïmporteerd in de tijdlijn van Corel VideoStudio en u kunt het fragment bijsnijden of er effecten en titels aan toevoegen.

Zie "Media bewerken" op pagina 71 en "Titels en ondertitels" op pagina 119 voor meer informatie.



Voor het maken van een video van hoge kwaliteit wordt aangeraden om het toepasselijke Windows Media Video-profiel (WMV) in de werkruimte Delen te gebruiken. U kunt ook de optie **Zelfde als eerste videofragment** inschakelen om de instellingen van uw schermopname te gebruiken wanneer u de video rendert.

Zie "Opslaan als videobestanden voor afspelen op de computer" op pagina 216 voor meer informatie.



Met Corel kunt u nu snel en gemakkelijk uw eigen film creëren. Stel snel een indrukwekkend project samen met Corel® FastFlick. Selecteer een sjabloon, voeg uw media toe en uw film is klaar.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Een FastFlick-project maken
- Een sjabloon selecteren (FastFlick)
- Mediafragmenten toevoegen (FastFlick)
- Titels bewerken (FastFlick)
- Muziek toevoegen (FastFlick)
- Pan- en zoomeffecten toepassen (FastFlick)
- De duur van de film instellen (FastFlick)
- Opslaan als videobestanden voor afspelen op de computer (FastFlick)
- Uploaden naar internet (FastFlick)

Een FastFlick-project maken


Wanneer u FastFlick start, kunt u meteen beginnen met een nieuw project of een bestaand project openen voor bewerking.

Een FastFlick-project maken

- Klik in het VideoStudio-venster op **Extra > FastFlick**.
Het FastFlick-venster wordt geopend.

Een bestaand FastFlick-project openen

- Klik in FastFlick op de pijl **Menu > Project openen**.



Een sjabloon selecteren (FastFlick)

FastFlick beschikt over verschillende sjablonen met uiteenlopende thema's.

Een sjabloon selecteren

- 1 Klik op het tabblad **Uw sjabloon selecteren**
- 2 Selecteer een thema in de vervolgkeuzelijst.
U kunt alle thema's weergeven of een specifiek thema uit de lijst kiezen.
- 3 Klik op een sjabloon uit de lijst met miniatures.
- 4 Als u een voorbeeldweergave wilt bekijken, klikt u op de knop **Afspelen** .



De geselecteerde sjabloon wordt gemarkeerd met een oranje vlak. De sjabloonminiatur wordt ook weergegeven op het tabblad **Uw sjabloon** als u de andere tabbladen opent.

Als u VideoStudio X9 of hoger heeft, kunt u uw eigen FastFlick-sjablonen maken.

Mediafragmenten toevoegen (FastFlick)

Bij het maken van uw film kunt u gebruikmaken van foto's, videofragmenten of een combinatie van mediafragmenten.

Mediafragmenten toevoegen

- 1 Klik op het tabblad **Uw media toevoegen**.
- 2 Klik op de knop **Media toevoegen** .
- 3 Selecteer de gewenste mediabestanden en klik op **Openen**.




U kunt mediabestanden ook toevoegen door foto- en videobestanden vanuit de map Windows Verkenner naar het FastFlick-venster te slepen.

Titels bewerken (FastFlick)

FastFlick-sjablonen zijn voorzien van geïntegreerde titelfragmenten. U kunt de placeholder tekst vervangen door uw eigen tekst, u kunt de stijl en de kleur van het lettertype wijzigen en u kunt zelfs effecten als schaduw en transparantie toevoegen.

Titels bewerken

- 1 Op het tabblad **Uw media toevoegen** sleept u de **schuiver** naar het gedeelte van de film dat is gemarkeerd met een paarse balk
Hiermee activeert u de knop **Titel bewerken** .



- 2 Klik op de knop **Titel bewerken** of dubbelklik op de titel in de voorbeeldweergave.
- 3 Als u een ander lettertype wilt, selecteert u het gewenste lettertype in de vervolgkeuzelijst **Lettertype**
- 4 Als u de lettertypekleur wilt wijzigen, klikt u op de knop **Kleur**  en klikt u op een kleurstaal.
U kunt ook de functie **Corel-kleurkeuze** of de functie **voor kleuren kiezen in Windows** openen door de bijbehorende optie te kiezen in de lijst.
- 5 Als u schaduw wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje **Schaduw** in.
- 6 Als u de schaduwkleur wilt wijzigen, klikt u op de knop **Kleur**  onder het selectievakje en klikt u op een kleurstaal of opent u een kleurkiezer.
- 7 Als u de transparantie wilt aanpassen, klikt u op de pijl-omlaag voor **Transparantie** en verschuift u de schuifbalk.
U kunt ook in het vak **Transparantie** klikken en vervolgens een nieuwe waarde invoeren.
- 8 U kunt de titel verplaatsen door het tekstvak met de titel naar een nieuwe positie op het scherm te slepen.
- 9 Wanneer u klaar bent met het bewerken van de titel, klikt u buiten het tekstvak.



Corel VideoStudio biedt uitgebreide mogelijkheden voor het bewerken van titels. Als u de titels wilt bewerken in Corel VideoStudio nadat u het project heeft afgerond in FastFlick, klikt u op het tabblad **Opslaan en delen** en vervolgens op **In VideoStudio bewerken**.

Muziek toevoegen (FastFlick)

De meeste sjablonen zijn voorzien van geïntegreerde muziektracks. U kunt deze houden, maar ook vervangen door eigen tracks. U kunt uw eigen muziek toevoegen, muziek verwijderen of de volgorde van de audiobestanden wijzigen. Ook kunt u audio normaliseren zodat het volume voor elk muziekfragment hetzelfde niveau heeft.

Achtergrondmuziek toevoegen

- 1 Klik op het tabblad **Uw media toevoegen** op de knop **Muziek bewerken** .
- 2 Klik onder **Muziekopties** op **Muziek toevoegen**.
Het dialoogvenster **Muziek toevoegen** wordt geopend.
- 3 Selecteer de gewenste audiobestanden en klik op **Openen**.

Audiofragmenten herschikken

- 1 Klik op het tabblad **Uw media toevoegen** op de knop **Muziek bewerken**.
- 2 Klik in de lijst **Muziekopties** op een audiobestand.
- 3 Klik op de knop **Omhoog**  of **Omlaag**  om de volgorde van de audiobestanden te wijzigen.

Een audiobestand verwijderen

- 1 Klik op het tabblad **Uw media toevoegen** op de knop **Muziek bewerken** .
- 2 Klik op de titel van een audiobestand en klik op de knop **Verwijderen** .

Audionormalisatie toepassen

- 1 Klik op het tabblad **Uw media toevoegen** op de knop **Muziek bewerken** .
- 2 Schakel het selectievakje voor **Audio normaliseren** in om het volume van elk muziekfragment op hetzelfde niveau in te stellen.

Pan- en zoomeffecten toepassen (FastFlick)

Maak uw film of diavoorstelling nog aantrekkelijker door pan- en zoomeffecten toe te passen op uw foto's. FastFlick neemt u het werk uit handen door het effect toe te passen op alle foto's in uw project.

Pan- en zoomeffecten toepassen op foto's

- 1 Klik op het tabblad **Uw media toevoegen** op de knop **Opties** .
- 2 Schakel onder **Opties voor foto pannen en zoomen** het selectievakje **Slim pannen en zoomen** in.

De duur van de film instellen (FastFlick)

U kunt de relatie tussen de duur van uw project en de muziek zelf instellen.

De duur van de film instellen

- 1 Klik op het tabblad **Uw media toevoegen** op de knop **Opties** .
- 2 Selecteer bij **Duur film** een van de volgende opties:
 - **Muziek aanpassen aan duur van film** — het muziekfragment speelt automatisch tot het einde van de film.
 - **Film aan duur van muziek aanpassen** — het filmfragment speelt automatisch tot de muziek eindigt.

Opslaan als videobestanden voor afspelen op de computer (FastFlick)

FastFlick biedt u de mogelijkheid om uw filmproject op te slaan in videobestandsformaten die kunnen worden afgespeeld op computers.

Een videobestand maken voor afspelen op de computer

- 1 Klik op het tabblad **Opslaan en delen** op de knop **Computer** .
- 2 Klik op een van de volgende knoppen om het profiel voor uw video weer te geven en te selecteren:
 - **AVI**
 - **MPEG-2**
 - **AVC/H.264**
 - **MPEG-4**
 - **WMV**
- 3 Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst **Profiel**.
- 4 Geef een bestandsnaam op in het vak **Bestandsnaam**.
- 5 Geef in het vak **Bestandslocatie** aan op welke locatie u het bestand wilt opslaan.
- 6 Klik op **Film opslaan**.

Uploaden naar internet (FastFlick)

Deel uw video's online door ze te uploaden naar YouTube, Facebook and Flickr of Vimeo. Vanuit FastFlick hebt u rechtstreeks toegang tot uw accounts. Als u nog geen account hebt, wordt u gevraagd om er een te maken.

De eerste keer dat u zich aanmeldt vanuit FastFlick, wordt u gevraagd om de verbinding tussen uw online account en FastFlick te verifiëren. Door de verbinding te bevestigen, staat u toe dat er beperkte informatie wordt uitgewisseld over de voortgang van het uploaden van uw video.

Zoals bij elke video-upload het geval is, kan het na het uploaden enige tijd duren voordat de video daadwerkelijk op de site is geplaatst.



Respecteer de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de auteursrechten voor video en muziek die YouTube, Facebook, Flickr en Vimeo voorschrijven.

Uw film uploaden naar YouTube, Facebook, Flickr of Vimeo

1 Klik op het tabblad **Opslaan en delen** op de knop **Uploaden naar het web** .

2 Klik op een van de volgende knoppen:

- **YouTube**
- **Facebook**
- **Flickr**
- **Vimeo**

Als u zich dient aan te melden, wordt de knop **Aanmelden** weergegeven. Klik op de knop om u aan te melden. Als het de eerste keer is dat u zich aanmeldt, wordt u gevraagd om de verbinding tussen Corel VideoStudio en uw online account te bevestigen.

3 Vul de benodigde gegevens in, zoals de titel en beschrijving van uw video, privacyinstellingen en extra labels.

4 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Kwaliteit** de gewenste videokwaliteit.

5 Geef een bestandsnaam op in het vak **Bestandsnaam**.

6 Geef in het vak **Bestandslocatie** aan op welke locatie u een kopie van het bestand wilt opslaan.

7 Klik op **Uw film uploaden**.

Uw film bewerken in VideoStudio (FastFlick)

FastFlick is zo ontwikkeld dat u in drie eenvoudige stappen een film kunt maken. U kunt echter altijd uw film verder bewerken in VideoStudio.

Een film bewerken in VideoStudio

- Klik op het tabblad **Opslaan en delen** op de knop **In VideoStudio bewerken**
De projectbestanden worden automatisch op de tijdlijn geplaatst.



Als uw FastFlick-project in VideoStudio is geïmporteerd, kunt u het project bewerken als elk ander VideoStudio-project.

Zie “Tijdslijn” op pagina 63 voor meer informatie.



U kunt FastFlick-sjablonen maken in VideoStudio 2018. In tegenstelling tot sjablonen voor Rechtstreekse projecten, wat feitelijk eerder opgeslagen statische projecten zijn, zijn FastFlick-sjablonen zo ontworpen dat ze automatisch worden uitgebreid of ingekrompen op basis van het aantal foto's en video's dat een gebruiker op de sjabloon neerzet. Dit betekent dat een systeem van regels vereist is dat bepaalt wat moet worden gewijzigd, wat moet worden behouden en wat moet worden herhaald. FastFlick-sjablonen zijn gebruiksvriendelijk, maar er is enige kennis en planning vereist voordat u ze kunt maken.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Terminologie voor FastFlick-sjablonen
- Regels voor het maken van FastFlick-sjablonen
- FastFlick-sjablonen maken

Terminologie voor FastFlick-sjablonen

De volgende terminologie wordt gebruikt voor het maken en beschrijven van FastFlick-sjablonen.

- **Segment** — met elke afbeelding of videoclip die aan de hoofdtrack wordt toegevoegd, wordt een segment gemaakt (hieronder vallen ook afbeeldingen of video's uit de grafische bibliotheek, zoals achtergronden of objecten). U kunt uw segment naar wens aanpassen door elementen als overlays, titels en overgangen toe te voegen. U kunt ook effecten toepassen op elementen in uw segment. Een segment moet u als onafhankelijk blok beschouwen. Zorg er daarom voor dat elementen in het segment de duur van de afbeelding of video van het segment op de hoofdtrack niet overschrijden (de enige uitzondering wordt gevormd door de muziektrack).
- **Element** — een element kan een overgang, titel, object of een ander media-item zijn. Hiermee beschrijven we de afzonderlijke delen die worden gebruikt voor het opbouwen van een sjabloonsegment.
- **Kenmerken** — de eigenschappen die u toewijst aan sjabloonelementen en die hun gedrag bepalen.
- **Placeholder** — een kenmerk dat wordt toegewezen aan tijdelijke media die later wordt vervangen door media van de gebruiker. Placeholders kunnen standaard worden herhaald (om plaats te bieden aan het niet van tevoren opgegeven aantal media-items dat een gebruiker aan een sjabloon kan toevoegen).


Optioneel is een kenmerk dat u kunt toewijzen aan een placeholder als u vindt dat het

element niet vereist is wanneer er niet voldoende gebruikersinhoud is. U kunt bijvoorbeeld Optioneel toepassen op een placeholder op de hoofdvideotrack als het segment kan worden verwijderd wanneer er niet meer gebruikersinhoud is (in plaats van het herhalen van de gebruikersinhoud om de reeks aan te vullen).

- **Statisch** — een kenmerk dat wordt toegewezen aan een sjabloonelement waarvan u de huidige positie wilt behouden. Wanneer de media op de hoofdvideotrack als statisch wordt aangeduid, wordt het segment niet in de reeks herhaald. Het item wordt alleen op de huidige positie weergegeven (bijvoorbeeld in een begin- of eindsegment).



Met elke afbeelding of videoclip toegevoegd aan de hoofdvideotrack wordt een segment gemaakt (aangeduid met de oranje vakken). Elk segment kan meerdere elementen bevatten (aangeduid met de rode ovals).



Met het dialoogvenster FastFlick-sjabloondesigner kunt u kenmerken toewijzen aan de elementen in uw sjabloon. U opent het dialoogvenster door met de rechtermuisknop op een sjabloonelement op de tijdlijn te klikken en FastFlick-sjabloondesigner te kiezen.

Regels voor het maken van FastFlick-sjablonen

FastFlick-sjablonen werken alleen als u zich aan bepaalde regels houdt. Omdat u de sjablonen in dezelfde werkruimte maakt die u gebruikt voor al uw projecten, is het eenvoudig om ongemerkt de regels te breken. We raden u aan de regels te raadplegen voordat u een sjabloon opslaat en om altijd de opgeslagen sjabloon te testen in FastFlick voordat u deze deelt.


Regels:

- 1 **Segmenten:** zorg ervoor dat de elementen in een segment niet tussen segmenten overlopen.
- 2 **Placeholders:** er moet ten minste een placeholder in uw sjabloon aanwezig zijn.
- 3 **Audio:** gebruik alleen muziektrack nummer 1 voor sjabloongeluid. Audiobestanden zijn de enige elementen die meer dan een segment kunnen omvatten (u kunt bijvoorbeeld een song gebruiken die de volledige duur van het sjabloonproject beslaat).
- 4 **Titels:** gebruik alleen titeltrack nummer 1 voor titels.
- 5 **Overgangen:** gebruik overgangen alleen aan het einde van segmenten die niet het eerste of laatste segment in de sjabloon zijn. Hoewel overgangen technisch gesproken segmenten overbruggen, moet u een overgang beschouwen als onderdeel van de media die vóór een segment komt.
- 6 **Groep:** als u wilt dat media van gebruikers op meer dan een positie wordt weergegeven, moet u een overeenkomend **groepsnummer** toewijzen aan placeholders. Hetzelfde media-item van gebruikers kan bijvoorbeeld in een intro-overlay en in het hoofdgedeelte van een diashow worden gebruikt, als u hetzelfde kenmerk **groepsnummer** toewijst aan de overeenkomende placeholders.

De regels hierboven zijn de basisregels om aan de slag te gaan. Er bestaan echter enkele uitzonderingen. Als u inspiratie wilt opdoen en beter inzicht wilt krijgen in hoe de verschillende instellingen voor kenmerken werken, kunt u bestaande FastFlick-sjablonen in VideoStudio openen en de instellingen voor de kenmerken van de elementen bekijken.

Segment - geen enkel element valt buiten het mediasegment op de videotrack, met

Overgangen alleen tussen middensegmenten.



Het bovenstaande project heeft vijf segmenten. De blauwe gebieden duiden het eerste en laatste segment aan en de oranje gebieden de drie middensegmenten. De voor dit project gekozen kenmerken zorgen ervoor dat de blauwe gebieden slechts eenmaal worden weergegeven (het begin- en eindsegment) en de oranje segmenten worden herhaald in de reeks totdat alle media van de gebruiker een plaats heeft gekregen. De media van gebruikers die wordt weergegeven in de kleine intro-overlays wordt ook weergegeven als onderdeel van de hoofddiashow.

FastFlick-sjablonen maken

U kunt het maken van een FastFlick-sjabloon op verschillende manieren aanpakken: u kunt een bestaande FastFlick-sjabloon wijzigen, een bestaand project converteren naar een sjabloon, onderdelen van Rechtstreeks project gebruiken of helemaal van voren af aan een sjabloon samenstellen. Voor uw eerste project raden we aan helemaal van voren af aan te beginnen met een sjabloon, omdat dat een goede manier vormt om de sjabloonregels aan te leren. Bestaande FastFlick-sjablonen bekijken is een goede manier om inspiratie op te doen.

Over het algemeen hebben FastFlick-sjablonen een begin, midden en einde. Hoewel u technisch gezien slechts een segment in een sjabloon kunt hebben, zijn er meerdere segmenten vereist voor het definiëren van het uiterlijk van een sjabloon.

Houd rekening met het volgende wanneer u een sjabloon maakt:

- Wat zijn de anker-elementen (dingen die hetzelfde blijven)? Hebt u bijvoorbeeld een begin- en eindsegment? Als dat het geval is, welke elementen blijven dan binnen die segmenten hetzelfde? Bevatten deze segmenten statische placeholders (gebruikerscontent die niet wordt herhaald)?

- Hoeveel segmenten wilt u maken? Houd er rekening mee dat segmenten met placeholders in dezelfde volgorde worden herhaald totdat alle gebruikersmedia een plaats heeft (tenzij deze als **Statisch** is aangemerkt).
- Welke segmenten zijn optioneel (kunnen worden verwijderd wanneer de gebruikerscontent gereed is)?

Een sjabloon maken

- 1 Stel uw sjabloon samen in de werkruimte **Bewerken** van VideoStudio en houd u daarbij aan de regels voor FastFlick-sjablonen. Zorg dat de elementen van elk segment elkaar niet overlappen (met uitzondering van audiofragmenten op de track Muziek 1).
- 2 Klik met de rechtermuisknop op een element en kies **FastFlick-sjabloondesigner**.
- 3 Selecteer in het dialoogvenster **FastFlick-sjabloondesigner** de kenmerken die u op elk element wilt toepassen.
- 4 Herhaal stap 3-4 voor elk element.
- 5 Klik op **Bestand** > **Opslaan** en typ een bestandsnaam.
- 6 Klik op **Bestand** > **Als sjabloon opslaan** > **FastFlick-sjabloon**. Controleer het pad en de mapnaam van de sjabloon.
Als u wilt dat de mapnaam verschilt van de bestandsnaam, typt u een nieuwe naam in het vak **Sjabloon folder name**.
- 7 Kies een groep voor de sjabloon in de lijst **Categorie**.
- 8 Klik op **OK**.



Als u placeholders voor videofragmenten opneemt in uw sjabloon, wordt de lengte van het videofragment van gebruikers beperkt tot de lengte van het overeenkomstige placeholder-fragment als hierop een effectfilter is toegepast.




Met de Stop Motion-functie van VideoStudio kunt u animatiefilms maken door frames aan elkaar te plakken die afkomstig zijn uit een live bron, zoals een videocamera, een webcam of een digitale DSLR. Het resultaat is een collectie van opeenvolgende afbeeldingen en een projectbestand dat u kunt gebruiken voor het maken van uw stop-motionfilm.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Een stop-motionproject maken
- Instellingen Stop Motion
- Bestanden openen en importeren voor Stop Motion
- De DSLR-modus Vergroten gebruiken

Een stop-motionproject maken

De onderstaande stappen begeleiden u bij de basiswerkstroom voor een stop-motionproject. Voordat u aan de slag gaat, raden we u aan om al het materiaal erbij te pakken en het opnamegebied voor te bereiden met de juiste belichting. Als u een digitale DSLR gebruikt die wordt ondersteund door VideoStudio, stel uw camera dan in op de modus Manual (Handmatig). We raden u ook aan een statief te gebruiken.



Zorg dat u vertrouwd bent met de instellingen van het venster **Stop Motion** voordat u begint. Zie "Instellingen Stop Motion" op pagina 199 voor meer informatie.

Een stop-motionproject maken

- 1 Als u een externe camera gebruikt voor het vastleggen van het stop-motionproject, moet u ervoor zorgen dat de camera is aangesloten op uw computer en aan staat, klaar voor het vastleggen van foto's. Stel de camera in op de handmatige modus (manual).
- 2 Open het venster **Stop Motion** in VideoStudio door een van de volgende handelingen uit te voeren:
 - Klik in het de werkruimte **Bewerken** op de knop **Opnemen/vastleggen**  op de tijdlijnwerkbalk en klik op de knop **Stop Motion** .
 - Klik in de werkruimte **Vastleggen** op de knop **Stop Motion**.
- 3 Klik op de knop **Maken** en kies de camera die u als opnameapparaat wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek van het venster (ondersteunde camera's die zijn aangesloten op uw computer en die zijn ingeschakeld, worden weergegeven).
- 4 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Kies op uw camera, handmatig, de beste instellingen voor de stop motion-scène en pas de focus aan (u kunt de lens instellen op MF om handmatig scherp te stellen).
 - Als u over een compatibele camera beschikt (veel digitale spiegelreflexmodellen van Canon en Nikon worden ondersteund), klikt u op het tabblad **DSLR-instellingen** en kiest u de instellingen op uw camera. U kunt de camera handmatig scherpstellen of de lens instellen op de modus AF (Auto Focus). Schakel in VideoStudio de optie **Scherpstelfuncties weergeven** in om de besturingselementen op het scherm weer te geven. Klik op **Automatisch scherp stellen** of **Handmatig scherp stellen**. Sleep de rechthoek naar het scherpstelgebied als u **Automatisch scherp stellen** hebt gekozen. De focus wordt automatisch door de camera aangepast.
- 5 Typ uw **Projectnaam** en kies een **Vastlegmap** en een locatie voor **Opslaan in bibliotheek**.
- 6 Wanneer u al weet wat voor soort beweging u wilt opnemen, klikt u op het tabblad **Instellingen Stop Motion** en kiest u de gewenste instellingen.
- 7 Wanneer het onderwerp is ingesteld, klikt u op de knop **Afbeelding vastleggen**. Als u van **Automatisch vastleggen** gebruikmaakt, worden hiermee de door u ingestelde vastlegintervallen geïnitieerd.
- 8 Verplaats uw onderwerp op de gewenste manier en ga door met het vastleggen van een beeld voor elke beweging. Elke vastgelegde opname wordt weergegeven in de lade met miniatures onder aan het venster.
- 9 Als u klaar bent met opnemen en de frames wilt bekijken, klikt u op de knop **Afspelen** onder het voorbeeldvenster om de film te bekijken. Selecteer een van de miniatures in de miniatureslade en klik met de rechtermuisknop op een miniatuur om deze te kopiëren of verwijderen.
- 10 Wanneer u klaar bent, klikt u op de knop **Opslaan** onder aan het venster om terug te gaan naar het hoofdtoepassingsvenster.

Instellingen Stop Motion

De volgende opties zijn beschikbaar in het venster **Stop Motion**:

- **Afbeeldingsduur** — hiermee kunt u de belichtingstijd kiezen voor elke afbeelding. Een hogere framesnelheid resulteert in een kortere belichtingstijd voor elke afbeelding.
- **Vastlegresolutie** — hiermee kunt u de kwaliteit van de schermopname aanpassen. Opties variëren afhankelijk van de instellingen van uw vastlegapparaat.
- **Automatisch vastleggen** — u kunt op **Automatisch vastleggen inschakelen** klikken en het programma configureren om automatisch vast te leggen met behulp van vooraf ingestelde intervallen. Klik op de knop **Tijd instellen**  om de instellingen voor **Vastlegfrequentie** en **Totale vastlegduur** aan te passen.
- **Onion Skin** — hiermee kunt u de schuifregelaar van links naar rechts verschuiven om de dekking van de nieuw vastgelegde afbeelding en het vorig vastgelegde frame te regelen.
- **Raster**  — hiermee kunt u een overlay weergeven waarmee u zich een betere voorstelling kunt vormen van de beweging. Het interval (tussenruimte) voor de rastertypen wordt bepaald op basis van de instelling voor **Tijd oversteken**. De waarde (seconden) bepaalt hoeveel opnamen u zou moeten maken, wat ook wordt aangeduid door de ruimte tussen de intervallen. Selecteer een van de drie soorten plaatsingsgereedschappen in het gebied **Raster**:
 - **Lijn**: Sleep over het scherm om een lijn met knooppunten in te stellen die de intervallen markeren. Zoek naar het roze knooppunt voor de voorgestelde uitlijning van uw volgende opname.
 - **Raster**: Klik op het voorbeeldgebied om een rasteroverlay op het scherm weer te geven.
 - **Cirkels**: Klik op het voorbeeldgebied om het middelpunt te bepalen. Er wordt een cirkelpatroon op het scherm weergegeven.

Bestanden openen en importeren voor Stop Motion

U kunt een stop-motionproject openen dat u eerder hebt opgeslagen. U kunt ook afbeeldingen importeren die u van tevoren hebt vastgelegd. Bijvoorbeeld: een reeks foto's die u met uw DSLR hebt gemaakt in de modus voor automatische/continuopname is een goede bron voor stop motion animatieprojecten.

Een bestaand stop-motionanimatieproject openen

- 1 Klik op **Openen** en blader naar het stop-motionanimatieproject waaraan u wilt werken.
Opmerking: Stop motion animatieprojecten die gemaakt zijn in Corel VideoStudio hebben de indeling .uisx.
- 2 Klik op **Openen** om het project te activeren.

Afbeeldingen in een stopmotion animatieproject importeren

- 1 Klik op **Importeren** en blader naar de foto's die u wilt opnemen in uw stop-motionanimatieprojecten.

Opmerking: Als er geen foto's worden weergegeven in de map, klikt u op **Bladeren**.

- 2 Klik op **Openen**.

Uw foto's worden automatisch opgenomen in het stop-motionanimatieproject.

De DSLR-modus Vergroten gebruiken

Corel VideoStudio bootst de zoeker van de camera na en biedt u snel toegang tot DSLR-functies en -instellingen.



Onderdeel	Beschrijving
1 — Modus	Hiermee wordt informatie over de geselecteerde cameramodus weergegeven.
2 — Afbeeldingskwaliteit	Hiermee kunt u de afbeeldingsgrootte en -kwaliteit instellen.
3 — Meetmodus	Hiermee kunt u de meetmodus instellen door een keuze te maken uit de vooraf ingestelde opties van uw camera.
4 — Witbalans	Hiermee kunt u de witbalans instellen door een keuze te maken uit de vooraf ingestelde opties van uw camera.
5 — Focusaanduiding	Hiermee wordt informatie over de geselecteerde focusinstelling weergegeven.
6 — Focus weergeven	Hiermee worden gidsen voor de live-weergavefocus weergegeven op het scherm.
7 — Lensopening	Hiermee worden instellingen voor de lensopening van de camera weergegeven. Deze optie is uitgeschakeld als de DSLR zich in de P- of Tv-modus bevindt.
8 — Sluitersnelheid	Hiermee worden instellingen voor de sluitersnelheid van de camera weergegeven. Deze optie is uitgeschakeld als de DSLR zich in de P- of Av-modus bevindt.

Onderdeel	Beschrijving
9 — ISO	Hiermee kunt u de ISO-instelling aanpassen door een keuze te maken uit de vooraf ingestelde opties van uw camera.
10 — Gidsen voor live-weergavefocus	Hiermee kunt u het focusgebied aanpassen door op de pijlen te klikken of het vak voor het focusgebied te verslepen.
11 — Ev	Hiermee kunt u de instelling voor compensatie van de belichtingswaarde kiezen.
12 — Onion skin	Hiermee kunt u de dekking van het nieuw vastgelegde beeld en van het eerder vastgelegde frame regelen door de schuifregelaar te verschuiven.
13 — Automatisch vastleggen	Hiermee wordt de functie voor automatisch vastleggen ingeschakeld.
14 — Vastlegresolutie	Hiermee kunt u de afbeeldingsresolutie instellen. U kunt kiezen uit de vooraf ingestelde opties of de instellingen op uw DSLR gebruiken.
15 — Afbeeldingsduur	Hiermee kunt u de belichtingstijd voor elke afbeelding instellen.

De modus voor Vergroten digitale spiegelreflexcamera's gebruiken:

- 1 Klik in het venster **Stop Motion** op de knop **DSLR-uitvergrotingsmodus**. 

Opnamen van meerdere camera's bewerken



In de **Multicamera Editor** kunt u professioneel uitziende videocompilaties maken met opnamen die vanuit een verschillende hoek, met verschillende camera's zijn gemaakt.

In de eenvoudige werkrumte met meerdere weergaven kunt u fragmenten synchroniseren en opnamen van maximaal *zes camera's direct bewerken, terwijl de videoclips worden afgespeeld. Met één klik kunt u overschakelen tussen de verschillende clips net zoals gebeurt wanneer in een televisiestudio wordt overgeschakeld van de ene camera naar de andere, om een andere hoek vast te leggen of een ander aspect van een scène weer te geven.

U kunt opnamen vastleggen op een groot aantal videoapparaten, zoals actiecamera's, dronecamera's, digitale spiegelreflexcamera's of smartphones. U kunt ook audio toevoegen die onafhankelijk met een microfoon is vastgelegd.


**Het aantal camera's hangt af van de versie van uw software.*

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- De werkrumte van de Multicamera Editor
- Basisstappen voor het bewerken van de opnamen van meerdere camera's
- Video- en audiofragmenten importeren in de Multicamera Editor
- Video- en audiofragmenten synchroniseren in multicameraprojecten
- Een audiobron kiezen voor het multicameraproject
- Meerdere fragmenten bewerken om een multicameracompilatie te maken
- Beeld-in-beeld (BIB) toevoegen in de Multicamera Editor
- De bronbestanden voor multicameraprojecten beheren
- Het multicameraproject opslaan en exporteren
- Smart Proxy gebruiken met de Multicamera Editor

De werkrumte van de Multicamera Editor

In de onderstaande afbeelding ziet u de belangrijkste functies van de Multicamera Editor.



Werkbalk, weergave- en andere functies

De knoppen en functies van de werkrumte worden hieronder opgesomd.

De hoofdwerkbalk bevat de volgende knoppen en functies:

 **Cameranummer** — hiermee kunt u het multiweergavepaneel instellen op de weergave van vier of zes camera's, afhankelijk van de versie van uw software.

 **Type bronsynchronisatie** — hiermee kunt u de clips synchroniseren. Zie "Video- en audiofragmenten synchroniseren in multicameraprojecten" op pagina 207 voor meer informatie.

 **Hoofdaudio** — hiermee kunt u de audiobron van uw voorkeur instellen. Zie "Een audiobron kiezen voor het multicameraproject" op pagina 208 voor meer informatie.

 **Fragment splitsen** — hiermee kunt u een fragment in segmenten opsplitsen. Zie "Een clip splitsen in de Multicamera Editor" op pagina 211 voor meer informatie.

 **Markering instellen/verwijderen** — hiermee kunt u markeringen toevoegen aan de cameratracks voor bewerkingen, zoals het synchroniseren van audio.

 **Overgang en Duur** — hiermee kunt u een overgang toepassen tussen clips op de multicameratrack en de duur voor de overgang instellen. Zie "Een overgang toevoegen tussen multicamerasegmenten" op pagina 210 voor meer informatie.

Het hoofdweergavepaneel bevat de volgende knoppen en functies:

 **Linksom draaien** en **Rechtsom draaien** — hiermee kunt u clips op de cameratracks draaien voordat u ze toevoegt aan de multicameratrack of de BIB-track. NB: u kunt alleen tracks roteren die niet vergrendeld zijn.



De afspreekbalk met de knoppen **Start**, **Vorig frame**, **Afspelen**, **Volgend frame** en **Einde**.



Lus — hiermee kunt u de geselecteerde track voortdurend laten afspelen doordat deze bij het bereiken van het einde teruggaat naar het begin.



Volume instellen — hiermee kunt u het geluidsvolume voor het afspelen aanpassen.



Tijdcode-functie — hiermee kunt u de tijd/het frame bekijken en instellen in het hoofdweergavepaneel. Dit is het punt waarop de scrubber is/wordt ingesteld op de tijdlijn. Klik op de pijlen of klik op een van de waarden om een tijd/frame in te stellen.

De tijdlijn bevat de volgende knoppen en functies:



Bronbeheer — hiermee kunt u fragmenten toevoegen en verwijderen. Zie “De bronbestanden voor multicameraprojecten beheren” op pagina 212 voor meer informatie.



Audio-golfvorm weergeven/verbergen — hiermee kunt u de audiogolven weergeven voor de camera- en audiotrack.



Vergrendelen/ontgrendelen — wordt op afzonderlijke tracks weergegeven. We raden u aan tracks te vergrendelen nadat u deze hebt gesynchroniseerd.



Voor synchronisatie inschakelen/Van synchronisatie uitsluiten — hiermee kunt u bepalen welke tracks worden opgenomen in het synchronisatieproces.



Dempen/Dempen opheffen — hiermee kunt u de audio voor de geselecteerde audiotrack dempen of het dempen opheffen.



Zoomen om op tijdlijn te passen — met deze functie in de linkerbenedenhoek van de tijdlijn kunt u uw project uitbreiden of comprimeren, zodat u het project als geheel op de tijdlijn kunt weergeven.



Zoomniveau (schuifregelaar) — sleep de schuifregelaar of klik op **Inzoomen** (plusteken) of **Uitzoomen** (minteken) om het zoomniveau voor uw project te wijzigen. Dit kan met name handig zijn om de afzonderlijke segmenten op de **Multicamera**-track te bewerken.

De volgende algemene knoppen en functies worden weergegeven in de linkerbovenhoek van het toepassingsvenster:



Instellingen — hiermee krijgt u toegang tot Smart Proxy-beheer en Opslaan als. Zie “Smart Proxy gebruiken met de Multicamera Editor” op pagina 213 en “Uw multicameraproject opslaan” op pagina 212 voor meer informatie.



Ongedaan maken en **Opnieuw** — hiermee kunt u de meeste handelingen ongedaan maken of opnieuw uitvoeren in de Multicamera Editor.

Basisstappen voor het bewerken van de opnamen van meerdere camera's

De volgende stappen bieden een basisoverzicht van het proces voor het bewerken van de opnamen van meerdere camera's.

- 1 Importeer de video- en audiofragmenten die u wilt gebruiken in de VideoStudio-bibliotheek. Normaal gesproken gaat het om meerdere fragmenten die tegelijkertijd dezelfde gebeurtenis vastleggen.
- 2 Kies de fragmenten in de bibliotheek en importeer ze in de **Multicamera Editor**.
- 3 **Synchroniseer** alle fragmenten op de tijdlijn. U kunt dit automatisch doen als alle clips audio hebben, maar er is een groot aantal methoden dat u voor synchronisatie kunt gebruiken.
- 4 Kies de audio die u wilt houden (als u de oorspronkelijke audio gebruikt). U kunt ook een afzonderlijke audiotrack kiezen.
- 5 Begin met het samenstellen van de multicameracompilatie. U kunt alle clips tegelijkertijd afspelen en in het multiweergavepaneel op de 'camera' klikken die u wilt weergeven. U kunt zo vaak als u wilt overschakelen tussen clips. De geselecteerde opnamen worden in het hoofdweergavepaneel getoond. U kunt uw project vervolgens beoordelen op de **Multicamera**-track en het fijn afstemmen.
- 6 **Sla uw werk op en sluit** de **Multicamera Editor** af om terug te keren naar VideoStudio en het project uit te voeren.

Belangrijk! *Het is aan te raden om het bewerken van de opnamen van meerdere camera's te voltooien voordat u de **Multicamera Editor** afsluit. Wijzigingen die u aan het project aanbrengt in een andere editor worden mogelijk niet ondersteund als u het project opnieuw opent in de **Multicamera Editor**. Dit betekent dat bepaalde wijzigingen ongedaan worden gemaakt.*

Video- en audiofragmenten importeren in de Multicamera Editor

De eerste stap voor het maken van een multicameraproject is het importeren van de clips in de **Multicamera Editor**. In de meeste gevallen gaat het hierbij om een selectie van fragmenten van dezelfde gebeurtenis, die zijn geïmporteerd in de bibliotheek van VideoStudio.

U kunt met maximaal zes videoclips tegelijk werken en maximaal twee onafhankelijke audioclips toevoegen.

Videoclips importeren in de Multicamera Editor

- 1 Selecteer alle fragmenten die u wilt gebruiken in de VideoStudio-bibliotheek.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik op de werkbalk van de tijdlijn op de knop **Multicamera Editor** .
- Klik met de rechtermuisknop op een geselecteerde clip en kies **Multicamera Editor**.

Video- en audiofragmenten synchroniseren in multicameraprojecten

U kunt uw video- en audioclips synchroniseren, zodat ze allemaal op hetzelfde moment worden uitgelijnd. De eenvoudigste manier om dit te bereiken is door de audio voor elke clip te laten analyseren door de **Multicamera Editor** en de clips automatisch te laten synchroniseren. Als u de opnamen hebt gepland, kunt u een speciaal audiosignaal gebruiken, zoals in uw handen klappen (vergelijkbaar met een clapperboard of filmklapper bij professionele opnamen). Bij bepaalde gebeurtenissen horen natuurlijke geluidssignalen die het synchronisatieproces kunnen helpen, zoals bij muziekoptredens of sportevenementen met een startsignaal.

U kunt clips ook synchroniseren met markeringen, de opnametijd of u kunt ze handmatig aanpassen door de clips in de tijdlijn naar de gewenste tijdcode te slepen. U kunt bijvoorbeeld een gemeenschappelijk visueel element gebruiken, zoals een flits, om video's handmatig te synchroniseren. Deze methoden zijn handig als de video-opnamen geen audio hebben of als de golfvormen voor de audio in de clips moeilijk te synchroniseren zijn, of gewoonweg omdat u clips liever handmatig uitlijnt.

In bepaalde gevallen moet u een combinatie van de synchronisatieopties gebruiken. Dat hangt van uw bronopnamen af.

Video- en audioclips synchroniseren in de Multicamera Editor

- 1 Na het importeren van de clips in de **Multicamera Editor**, kiest u een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst **Type bronsynchronisatie** op de werkbalk:
 - **Audio** — Klik op de knop **Synchroniseren**  naast de keuzelijst om de clips op de tijdlijn te synchroniseren. NB: uw videoclips moeten audio bevatten als u deze optie wilt gebruiken.
 - **Markering** — Selecteer een clip op de tijdlijn, speel de clip af of schuif naar de gewenste positie met behulp van een visuele aanwijzing, en klik op de knop **Markering instellen/verwijderen**  op de werkbalk om een markering toe te voegen. Klik op de knop **Synchroniseren**  op de werkbalk om de clips op basis van de markeringen uit te lijnen nadat u een markering hebt toegevoegd aan elke clip.
 - **Datum/tijd opname** — Klik op de knop **Synchroniseren**  om de clips te synchroniseren op basis van de opnamedatum en -tijd, zoals aangeduid in de metagegevens die op de camera zijn vastgelegd. NB: de klokken op de camera's moeten gelijklopen als u nauwkeurig resultaat wilt verkrijgen.

- **Handmatig** — Sleep elke clip naar de gewenste positie op de tijdlijn op basis van een visuele aanwijzing.

NB: Als er clips zijn die u wilt uitsluiten van het synchronisatieproces, klikt u op de knop **Van synchronisatie uitsluiten**  op de betreffende track. Klik opnieuw op de knop **(Voor synchronisatie inschakelen** ) om de track op te nemen.

Tip: na het synchroniseren van de clips kunt u de knop **Vergrendelen**  op de afzonderlijke tracks gebruiken om ervoor te zorgen dat de tracks gesynchroniseerd blijven tijdens het bewerken.

Een audiobron kiezen voor het multicameraproject

Na het importeren en synchroniseren van uw clips in de **Multicamera Editor**, kunt u beslissen welke audio u voor uw project wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld vier videoclips hebt en deze allemaal audio bevatten, raden we u aan dat u alle clips één voor één beluistert en vervolgens de clip kiest met de beste geluidskwaliteit. U kunt ook een afzonderlijke audioclip gebruiken.

Via andere opties kunt u de audio gebruiken van alle clips, van geen van de clips of overschakelen tussen de audio (Automatisch) bij het overschakelen tussen camera's. Deze laatste optie kunt u bijvoorbeeld kiezen voor audio die is vastgelegd tijdens sportopnamen of andere actieopnamen.

Standaard wordt de audio voor **Camera 1** geselecteerd.

Een audiobron kiezen voor uw multicameraproject

- 1 Zorg ervoor dat de clips worden weergegeven en klik op de tijdlijnwerkbalk van de **Multicamera Editor** op het vak **Hoofdaudio**, en kies een **Camera**- of **Audio**-clip. Klik op **Afspelen**  om de geluidskwaliteit van elke clip te beluisteren.
- 2 Kies de **Camera**- of **Audio**-clip die u voor het project wilt gebruiken. De audio van alle andere tracks wordt gedempt.
Andere opties zijn onder andere:
 - **Automatisch** — Schakelt over naar de audio van de clip die u afspeelt.
 - **Geen** — Er wordt geen audio toegevoegd aan het multicameraproject. U kunt audio toevoegen in VideoStudio na het verlaten van de Multicamera Editor.
 - **Alle camera's** — Speelt audio van alle clips tegelijk af.

Tip: als u de audio wilt gebruiken na het afsluiten van de **Multicamera Editor**, moet u er rekening mee houden dat de instelling die u kiest in **Hoofdaudio** bepaalt welke tracks beschikbaar zijn als audiotracks in VideoStudio.

Meerdere fragmenten bewerken om een multicameracompilatie te maken

Na het importeren en synchroniseren van de clips in de **Multicamera Editor** en nadat u de geluidsinstelling hebt gekozen, kunt u uw clips gaan bewerken om een multicameracompilatie te maken. Met het multiweergavepaneel in de **Multicamera Editor** wordt deze taak leuk en eenvoudig. Net zoals een DJ overschakelt tussen tracks en deze mengt om een nieuwe muziekcompilatie te maken, kunt u in de **Multicamera Editor** visueel overschakelen tussen videotracks en deze samenvoegen via overgangen.

Als u merkt dat de weergave langzaam is of niet soepel verloopt, kunt u de instellingen voor **Smart Proxy** gebruiken. Zie "Smart Proxy gebruiken met de Multicamera Editor" op pagina 213 voor meer informatie.

Na het samenstellen van de basiscompilatie met het multiweergave- en hoofdweergavepaneel, kunt u uw project fijn afstemmen in de **Multicamera**-track en bewerkingfuncties als overgangen en het hulpmiddel voor het splitsen van clips gebruiken. Bepaalde typen bewerkingen, zoals het draaien van een clip, moeten worden uitgevoerd op een afzonderlijke **Camera**-track voordat u de clips kunt toevoegen aan de compilatie op de **Multicamera**-track.

Een multicameracompilatie maken

- 1 Zorg ervoor dat uw clips worden weergegeven op de tijdlijn van de **Multicamera Editor** en klik op de knop **Afspelen**  onder het hoofdweergavepaneel.

U kunt opnamen van alle camera's tegelijkertijd bekijken in het multiweergavepaneel.

- 2 U kunt het project samenstellen, terwijl de video's worden afgespeeld in het multiweergavepaneel, door op de voorbeeldweergave te klikken voor de camera die u wilt weergeven.

De opnamen van de geselecteerde camera worden weergegeven in het hoofdweergavepaneel.



Het multiweergavepaneel wordt links van het hoofdweergavepaneel weergegeven. U kunt opnamen van alle camera's tegelijkertijd bekijken in het multiweergavepaneel.


- 3 Als u tussen camera's wilt overschakelen, klikt u op een andere cameraweergave in het multiweergavepaneel. U kunt zo vaak als u wilt overschakelen tussen camera's. U kunt uw project beoordelen op de **Multicamera**-track.



De Multicamera-track op de tijdlijn geeft de camerasegmenten voor uw compilatie weer.

Als u het zoomniveau wilt aanpassen voor de **Multicamera**-track, sleept u de schuifregelaar voor het zoomniveau  in de linkerbenedenhoek van de tijdlijn.

- 4 Nadat u een eerste compilatie hebt samengesteld in het multiweergavepaneel, kunt u de timing voor een schakeling verfijnen op de **Multicamera**-track door het project af te spelen of naar de positie te schuiven die u wilt bewerken, op een camerasegment te klikken en de rand te slepen totdat het frame waarop u wilt overschakelen in het hoofdweergavepaneel wordt weergegeven.



Als u voor een segment op de **Multicamera**-track wilt overschakelen naar een andere **Camera**, klikt u met de rechtermuisknop op het segment en kiest u een andere **Camera** in het contextmenu of klikt u op de voorbeeldweergave van de camera in het multiweergavepaneel.

Een overgang toevoegen tussen multicamerasegmenten

- 1 Klik in de **Multicamera**-track op een segment.
- 2 Klik op de werkbalk op de knop **Overgang** . De knop heeft een gele omtrek wanneer deze actief is en er wordt een overgangspictogram ('AB') weergegeven op de tijdlijn. Als de knop grijs wordt weergegeven, sleept u de rand van een segment voorzichtig een heel klein beetje om de knop opnieuw te activeren. Er wordt standaard een **crossfade**-overgang toegepast.
- 3 Typ een tijd in het vak **Duur van overgang aanpassen** van de werkbalk voor de overgang.

Tip: u kunt zwarte of lege segmenten toevoegen aan uw project. U kunt een segment dat zich al op de **Multicamera**-track bevindt wijzigen in een zwart of leeg segment door met de rechtermuisknop op het segment te klikken en **Zwart** of **Leeg** te kiezen. U kunt een overgang toepassen tussen een videosegment en een **zwart** segment. Als u een zwart of leeg segment wilt toevoegen bij het afspelen van een



project, klikt u niet op een cameravoorbeeld in het multiweergavepaneel, maar klikt u op het staal **Black (B of zwart)** of **Leeg (0)** rechts van de voorbeeldweergaven van de camera's.

Een clip splitsen in de Multicamera Editor

- 1 Selecteer een clip op de **Multicamera-** of **BIB**-track op de tijdlijn en klik op **Afspelen** of sleep de scrubber naar de positie waar u het fragment wilt splitsen.
- 2 Klik op de knop **Clip splitsen**.

NB: een clip splitsen is handig wanneer u een gedeelte van een segment wilt vervangen met opnamen van een andere camera, waarbij u in feite nog eens omschakelt.

Beeld-in-beeld (BIB) toevoegen in de Multicamera Editor

U kunt een BIB-effect (beeld-in-beeld) toevoegen aan uw multicameraproject. Met BIB kunt u een video afspelen in het ene deel van een scherm, terwijl de hoofdvideo op de achtergrond wordt weergegeven.



In de afbeelding hierboven ziet u het concept beeld-in-beeld (BIB) geïllustreerd.

Een BIB-effect (beeld-in-beeld) toevoegen aan uw multicameraproject

- 1 Na het maken van een multicameracompilatie op de **Multicamera**-track, klikt u op de knop **Afspelen**  of schuift u naar de positie op de **Multicamera**-track waarop u een BIB-effect wilt toevoegen.
- 2 Klik in de tijdlijn op de cirkel op de **BIB**-track om de track te activeren.
De cirkel heeft een rode vulling wanneer deze actief is .
- 3 Klik in het multiweergavepaneel op de voorbeeldweergave van de **Camera** die u wilt gebruiken.
Het segment wordt toegevoegd aan de **BIB**-track.
- 4 Als u het eindpunt voor het segment wilt instellen, klikt u op de **BIB**-track op het einde van het segment en sleept u het naar de gewenste positie op de tijdlijn.

- 5 Als u een hoek voor de BIB-track wilt kiezen, klikt u op de knop **BIB-positie wijzigen**



op de **BIB**-track en kiest u de gewenste positie.

U ziet de BIB-positie in het hoofdvoorbeeldpaneel.

De bronbestanden voor multicameraprojecten beheren

U kunt **Bronbeheer** gebruiken om video- en audioclips toe te voegen vanaf de tracks in uw multicameraproject. U kunt ook informatie over de clips weergeven, zoals de duur van de clip, de locatie van de clip, en u kunt tracks vergrendelen en ontgrendelen.

Clips toevoegen, verwijderen of beheren met Bronbeheer

- 1 Klik in de linkerbovenhoek van de tijdlijn op de knop **Bronbeheer**
- 2 Voer in het dialoogvenster **Bronbeheer** een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op de knop **Vergrendelen/ontgrendelen** van een track om een track te ontgrendelen voor bewerking of om een track te vergrendelen, zodat deze niet kan worden bewerkt.
 - Als u een clip wilt toevoegen aan een track, selecteert u een track, klikt u op de knop **Clips toevoegen** , navigeert u naar de clip die u wilt toevoegen en klikt u op **Openen**. De clip wordt weergegeven in de genummerde lijst voor de track.
 - Als u clips wilt verwijderen uit een track, selecteert u een track, schakelt u het selectievakje in naast de clips die u wilt verwijderen in de lijst met clips voor de track en klikt u op de knop **Verwijderen**

Het multicameraproject opslaan en exporteren

Wanneer u klaar bent met het samenstellen van een multicameraproject, kunt u het opslaan, zodat u het kunt bewerken, exporteren en delen vanuit VideoStudio.

Belangrijk! Het is aan te raden om het bewerken van de opnamen van meerdere camera's te voltooien voordat u de **Multicamera Editor** afsluit. Wijzigingen die u aan het project aanbrengt in VideoStudio, worden mogelijk niet ondersteund als u het project opnieuw opent in de **Multicamera Editor**. Dit betekent dat bepaalde wijzigingen ongedaan worden gemaakt.

Uw multicameraproject opslaan

- Klik op de knop **OK** onder in het venster om uw project met de huidige naam op te slaan (die wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het venster). Hiermee wordt de **Multicamera Editor** tevens afgesloten.

Als u de naam van het project wilt wijzigen, klikt u voor het afsluiten op de knop **Instellingen** , kiest u **Opslaan als** en typt u een naam in het vak **Projectnaam**.

Uw multicameraproject wordt in de VideoStudio-bibliotheek weergegeven.

Als u het multicameraproject (.vsp) wilt openen in VideoStudio, sleept u het multicameraproject uit de werkruimte **Bewerken** van de bibliotheek naar de tijdlijn. Het project wordt standaard als samengestelde clip weergegeven. Als u het fragment wilt uitbreiden zodat u met afzonderlijke tracks kunt werken, houdt u de Shift-toets ingedrukt wanneer u het project uit de bibliotheek sleept en neerzet op de tijdlijn.

Smart Proxy gebruiken met de Multicamera Editor

De bedoeling van de functie **Smart Proxy** is om een soepelere ervaring bij het bewerken en bekijken van een voorbeeld te bieden als u werkt met grote videobestanden in hoge resolutie.

Met **Smart Proxy** worden werkexemplaren in een lagere resolutie gemaakt van grotere bronbestanden. Deze kleinere bestanden worden 'proxybestanden' genoemd. Als u met proxybestanden werkt, versnelt u het bewerken van projecten in hoge resolutie (bijvoorbeeld projecten met HDV- en AVCHD-bronbestanden).

Smart Proxy kunt u instellen en aanpassen in de VideoStudio-werkruimten of in de Multicamera Editor. Zie "Smart Proxy gebruiken voor een snellere, soepelere bewerkingservaring" op pagina 44 voor meer informatie.



Als uw filmproject klaar is, kunt het opslaan en delen. Wanneer u uw project opslaat, worden alle bestanden gecombineerd tot één enkel videobestand. Deze procedure wordt 'renderen' genoemd.

U kunt uw film opslaan als een videobestand dat kan worden afgespeeld op een computer of een mobiel apparaat, u kunt uw project branden op een disk, compleet met afspeelmenu's, of u kunt uw film rechtstreeks uploaden naar een account op YouTube, Facebook, Flickr of Vimeo.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Een optie voor delen kiezen
- Opslaan als videobestanden voor afspelen op de computer
- Opslaan als videobestanden voor afspelen op mobiele apparaten
- HTML5 videobestanden opslaan
- Uploaden naar internet
- 3D-videobestanden maken
- Videobestanden maken van een gedeelte van een project (bijgesneden)
- Geluidsbestanden maken
- Werken met aangepaste profielen in de werkruimte Delen

Een optie voor delen kiezen

Corel VideoStudio biedt de volgende opties voor delen:

- **Computer** — U kunt uw film opslaan in een bestandsindeling die kan worden afgespeeld op computers. U kunt deze optie ook gebruiken om de audiotrack van de video op te slaan in een audiobestand. Zie "Opslaan als videobestanden voor afspelen op de computer" op pagina 216 en "Geluidsbestanden maken" op pagina 223 voor meer informatie.
- **Apparaat** — U kunt uw film opslaan in een bestandsformaat dat kan worden afgespeeld op mobiele apparaten, gameconsoles of camera's. Zie "Opslaan als videobestanden voor afspelen op mobiele apparaten" op pagina 217 voor meer informatie.
- **HTML5** — Als u bij het begin van uw project de opties **Bestand** > **Nieuw HTML5-project** hebt geselecteerd of als u een HTML5-project hebt geopend, is deze uitvoeroptie beschikbaar in de werkruimte **Delen**. Dit bestandsformaat kan worden gebruikt in diverse browsers, waaronder Safari. Zie "HTML5 videobestanden opslaan" op pagina 218 voor meer informatie.
- **Web** — U kunt uw film rechtstreeks uploaden naar YouTube, Facebook, Flickr of Vimeo. De film wordt automatisch opgeslagen in het meest optimale formaat, op basis van de

geselecteerde website. Zie "Uploaden naar internet" op pagina 220 voor meer informatie.

- **Disk** — U kunt uw film branden op een disk of opslaan op een SD-kaart. Zie "Disks branden" op pagina 227 voor meer informatie.
- **3D-film** — U kunt uw film opslaan in een formaat dat geschikt is voor afspelen in 3D. Zie "3D-videobestanden maken" op pagina 222 voor meer informatie.
- **VideoStudio-project** — Als u aan het begin van uw project de optie **Bestand > Nieuw HTML5-project** hebt geselecteerd, kunt u een kopie opslaan in het native bestandsformaat van Corel VideoStudio (*.vsp). Zie "Een HTML5-project opslaan als Corel VideoStudio Pro-project (VSP)" op pagina 220 voor meer informatie.

Opslaan als videobestanden voor afspelen op de computer

Corel VideoStudio biedt u de mogelijkheid om uw filmproject op te slaan in videobestandsformaten die kunnen worden afgespeeld op computers.



Voordat u uw volledige project in een filmbestand rendert, moet u het opslaan als een Corel VideoStudio-projectbestand (*.vsp) door te klikken op **Bestand > Opslaan** of **Opslaan als**. Hiermee kunt u op elk gewenst moment terugkeren naar het project om het bij te werken.

Een videobestand maken voor afspelen op de computer

- 1 Klik in de werkrumte **Delen** op de knop **Computer** .
- 2 Klik op een van de volgende knoppen om het profiel voor uw video weer te geven en te selecteren:
 - **AVI**
 - **MPEG-2**
 - **AVC/H.264**
 - **MPEG-4**
 - **WMV**
 - **MOV**
 - **Audio**
 - **Aangepast**

Als u de projectinstellingen wilt gebruiken voor het videobestand, schakelt u het selectievakje **Zelfde als projectinstellingen** boven de knoppen in.

- 3 Selecteer vervolgens de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst **Profiel** of **Formaat**.

Als u een aangepast profiel wilt maken, klikt u op de knop **Aangepast profiel maken** . Zie "Werken met aangepaste profielen in de werkrumte Delen" op pagina 224 voor meer informatie.

- 4 Geef een bestandsnaam op in het vak **Bestandsnaam**.
- 5 Geef in het vak **Bestandslocatie** aan op welke locatie u het bestand wilt opslaan.
- 6 U kunt de volgende opties instellen:
 - **Alleen voorbeeldbereik maken** — Als deze optie is geselecteerd, wordt alleen het gedeelte van de video gerenderd dat zich bevindt tussen de bijsnijdmarkeringen in het voorbeeldvenster.
 - **SmartRender inschakelen** — Als deze optie is geselecteerd, wordt gecontroleerd of de video gerenderde gedeelten bevat en worden alleen de nieuwe of herziene gedeelten van de video gerenderd. Hierdoor kan de tijd voor renderen aanzienlijk worden verkort.
- 7 Klik op **Starten**.



Als u het renderproces wilt afbreken, drukt u op **[Esc]**.

Tijdens het renderen van een video wordt een voortgangsbalk weergegeven. Met de knoppen op de voortgangsbalk kunt u de volgende functies uitvoeren:

- Klik op de knop **Pauze/Afspelen**  op de voortgangsbalk om het renderproces te onderbreken en te hervatten.
- Klik op de afspeelknop  om een voorbeeldweergave af te spelen tijdens het renderen of stop de voorbeeldweergave om de rendertijd te verkorten.



De render-voortgangsbalk

Opslaan als videobestanden voor afspelen op mobiele apparaten

U kunt uw filmproject opslaan in bestandsformaten die u kunt afspelen op verschillende mobiele apparaten, zoals smartphones, tablets en gameconsoles. Corel VideoStudio bevat verschillende profielen waarmee u uw video kunt optimaliseren voor specifieke apparaten.

Een videobestand maken voor afspelen op een draagbaar apparaat of camcorder

- 1 Klik in de werkruijnte **Delen** op de knop **Apparaat** .
- 2 Klik op een van de volgende knoppen om het profiel voor uw video weer te geven en te selecteren:
 - **DV** — Hiermee kunt u uw project converteren naar een videobestand dat compatibel is met DV en dat opnieuw kan worden opgeslagen op een DV-camcorder. Sluit uw camcorder aan op uw computer, schakel de camcorder in en stel deze in op de modus **Afspelen/Bewerken**. Raadpleeg de handleiding van de camcorder voor specifieke instructies.

- **HDV** — Hiermee kunt u uw project converteren naar een videobestand dat compatibel is met HDV en dat opnieuw kan worden opgeslagen op een HDV-camcorder. Sluit uw camcorder aan op uw computer, schakel de camcorder in en stel deze in op de modus **Afspelen/Bewerken**. Raadpleeg de handleiding van de camcorder voor specifieke instructies.
 - **Mobiel toestel** — Hiermee kunt u een MPEG-4 AVC-bestand in HD-kwaliteit maken dat compatibel is met de meeste tablets en smartphones, waaronder de iPad, de iPhone en Android-apparaten.
 - **Spelconsole** — Maak MPEG-4 AVC-videobestanden die compatibel zijn met PSP-apparaten.
- 3 Selecteer de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst **Profiel**.
 - 4 Geef een bestandsnaam op in het vak **Bestandsnaam**.
 - 5 Geef in het vak **Bestandslocatie** aan op welke locatie u het bestand wilt opslaan.
 - 6 U kunt de volgende opties instellen:
 - **Alleen voorbeeldbereik maken** — Als deze optie is geselecteerd, wordt alleen het gedeelte van de video gerenderd dat zich bevindt tussen de bijsnijdmarkeringen in het voorbeeldvenster.
 - **SmartRender inschakelen** — Als deze optie is geselecteerd, wordt gecontroleerd of de video gerenderde gedeelten bevat en worden alleen de nieuwe of herziene gedeelten van de video gerenderd. Hierdoor kan de tijd voor renderen aanzienlijk worden verkort.
 - 7 Klik op **Starten**.



Als u het renderproces wilt afbreken, drukt u op **[Esc]**.



U kunt het bestand ook weer opslaan op een DV-camcorder via de werkruimte **Bewerken**. Klik met de rechtermuisknop op een videofragment in de **Bibliotheek** en selecteer **DV opnemen**.

HTML5 videobestanden opslaan

Als u aan het begin van uw project de optie **Bestand > Nieuw HTML5-project** hebt geselecteerd, wordt de uitvoeroptie **HTML5-bestanden** weergegeven in de werkruimte **Delen**.

HTML5-projecten kunnen hyperlinks en hoofdstukken bevatten. Dit specifieke videoformaat is compatibel met browsers, waaronder de meest actuele browsers en Safari, die de HTML5-technologie ondersteunen die wordt gebruikt door bijvoorbeeld de iPhone, de iPad en de iPod touch.

U kunt uw HTML5-videoprojecten rechtstreeks opslaan in cloudgebaseerde opslagservices, zoals Dropbox en Google Drive. Raadpleeg de Help van Dropbox of Google Drive voor meer informatie over delen vanuit deze cloudgebaseerde services.

Raadpleeg het gedeelte "Nieuwe projecten maken" op pagina 11 voor meer informatie over het starten van een HTML5-project.

Een HTML5-project opslaan als een bewerkbaar Corel VideoStudio-project

Als u een project in een later stadium moet bewerken en moet uitvoeren naar andere bestandsformaten dan HTML5, kunt u een kopie van het project opslaan in het native formaat van Corel VideoStudio Pro (*.vsp).

Een HTML5-videomap maken

- 1 Klik in de werkruimte **Delen** op de knop **HTML5-bestand** .
- 2 U kunt een of meer van de volgende instellingen wijzigen:
 - **WebM** — Schakel in het gedeelte **Videoformaat** het selectievakje voor het formaat WebM in als u dit bestandsformaat wilt gebruiken. (Aanbevolen)
 - **Afmetingen** — Selecteer de gewenste schermresolutie en de hoogte-breedteverhouding in de vervolgkeuzelijst.
 - **Audio en achtergrondvideo vlak maken** — Schakel in het gedeelte **Afmetingen** dit selectievakje in als u niet zeker weet of uw browser meer dan één video- of audiotrack kan ondersteunen. (Aanbevolen)
- 3 Geef een naam op in het vak **Naam projectmap**.
- 4 Geef in het vak **Bestandslocatie** aan op welke locatie u de map wilt opslaan.

Als u deze wilt opslaan in een cloudgebaseerde opslagservice, bladert u naar de lokale map van de gewenste service.
- 5 U kunt elk van de volgende opties instellen:
 - **Alleen voorbeeldbereik maken** — Als deze optie is geselecteerd, wordt alleen het gedeelte van de video gerenderd dat zich bevindt tussen de bijsnijdmarkeringen in het voorbeeldvenster.
 - **SmartRender inschakelen** — Als deze optie is geselecteerd, wordt gecontroleerd of de video gerenderde gedeelten bevat en worden alleen de nieuwe of herziene gedeelten van de video gerenderd. Dit kan de rendertijd aanzienlijk verkorten, maar deze functie is helaas niet beschikbaar voor WebM-uitvoer.
- 6 Klik op **Starten**.

U kunt de video weergeven vanuit uw uitvoermap door het bestand **Index.html** te openen in uw browser.



Als u het renderproces wilt afbreken, drukt u op **[Esc]**.

Tijdens het renderen van een video wordt een voortgangsbalk weergegeven. Met de knoppen op de voortgangsbalk kunt u de volgende functies uitvoeren:

- Klik op de knop **Pauze/Afspelen**  op de voortgangsbalk om het renderproces te onderbreken en te hervatten.
- Klik op de afspeelknop  om een voorbeeldweergave af te spelen tijdens het renderen of stop de voorbeeldweergave om de rendertijd te verkorten.



De render-voortgangsbalk

Een HTML5-project opslaan als Corel VideoStudio Pro-project (VSP)

- 1 Klik in de werkrumte **Delen** op de knop **VideoStudio-project** .
- 2 Geef in het vak **Onderwerp** de onderwerpsgegevens op.
- 3 Geef in het vak **Beschrijving** een beschrijving op voor het project.
- 4 Selecteer een VSP-versie in de vervolgkeuzelijst **Bestandsformaat**.
- 5 Geef een bestandsnaam op in het vak **Bestandsnaam**.
- 6 Geef in het vak **Bestandslocatie** aan op welke locatie u het project wilt opslaan.
- 7 Klik op **Starten**.

Uploaden naar internet

U kunt uw videoprojecten online delen door uw video's te uploaden naar YouTube (in 2D- en 3D-indeling), Facebook, Flickr en Vimeo. Vanuit Corel VideoStudio hebt u rechtstreeks toegang tot uw accounts. Als u nog geen account hebt, wordt u gevraagd om er een te maken.

De eerste keer dat u zich aanmeldt vanuit Corel VideoStudio, wordt u gevraagd om de verbinding tussen uw online account en Corel VideoStudio te verifiëren. Door de verbinding te bevestigen, staat u toe dat er beperkte informatie wordt uitgewisseld over de voortgang van het uploaden van uw video.

Zoals bij elke video-upload het geval is, kan het na het uploaden enige tijd duren voordat de video daadwerkelijk op de site is geplaatst.



Respecteer de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de auteursrechten voor video en muziek die YouTube, Facebook, Flickr en Vimeo voorschrijven.

Uw film uploaden naar YouTube, Facebook, Flickr of Vimeo

- 1 Klik in de werkrumte **Delen** op de knop **Web** .

2 Klik op een van de volgende knoppen:

- **YouTube**
- **Facebook**
- **Flickr**
- **Vimeo**

Als u zich dient aan te melden, wordt de knop **Aanmelden** weergegeven. Klik op de knop om u aan te melden. Als het de eerste keer is dat u zich aanmeldt, wordt u gevraagd om de verbinding tussen Corel VideoStudio en uw online account te bevestigen.

3 Vul de benodigde gegevens in, zoals de titel en beschrijving van uw video, privacyinstellingen en extra labels.

Indien u een 3D-video wilt uploaden naar YouTube, schakelt u het selectievakje **Als 3D-video opslaan** onder het vak **Privacy** in.

4 Selecteer een van de volgende opties:

- **Project uploaden** — U kunt de standaardinstellingen accepteren, maar u kunt ook een profiel uit de vervolgkeuzelijst kiezen. Geef een naam op in het vak **Bestandsnaam** en kies een **Bestandslocatie** voor opslag.
- **Bestand uploaden** — Selecteer een opgeslagen video in het dialoogvenster **Videobestand openen** en klik op **Openen**.

5 Stel eventueel de volgende opties in:

- **Alleen voorbeeldbereik maken** — Als deze optie is geselecteerd, wordt alleen het gedeelte van de video gerenderd dat zich bevindt tussen de **bijsnijdmarkerings** in het weergavevenster.
- **SmartRender inschakelen** — Als deze optie is geselecteerd, wordt gecontroleerd of de video gerenderde gedeelten bevat en worden alleen de nieuwe of herziene gedeelten van de video gerenderd. Hierdoor kan de tijd voor renderen aanzienlijk worden verkort.

6 Klik op **Starten**.

Er wordt een bericht weergegeven als het uploaden is voltooid.



Als u zich wilt aanmelden bij een andere gebruikersaccount, klikt u eerst op de knop **Afmelden**. Deze wordt weergegeven onder de knoppen voor **YouTube**, **Facebook**, **Flickr** en **Vimeo**. Vervolgens kunt u zich aanmelden bij een andere gebruikersaccount. YouTube ondersteunt momenteel alleen 3D-bestanden in MP4-formaat, dus als u een eerdere opgeslagen 3D-video uploadt, dient u ervoor te zorgen dat het oudere bestand compatibel is. Het wordt aangeraden om Side-by-Side 3D te gebruiken.

3D-videobestanden maken

Corel VideoStudio biedt u de mogelijkheid om films in 3D te maken of gewone 2D-video te converteren naar 3D-videobestanden. Raadpleeg altijd de instructies voor het apparaat

waarop u in 3D wilt afspelen, zodat u weet welke bestandsformaten kunnen worden afgespeeld en welke apparatuur u nodig hebt voor weergave van 3D-video. In sommige gevallen hebt u alleen de bekende bril met het rode en blauwe glas nodig (anaglyph), maar het kan ook voorkomen dat u een bril met speciale gepolariseerde glazen nodig hebt.

3D-videobestanden maken

- 1 Klik in de werkruijnte **Delen** op de knop **3D-film** .
 - 2 Klik op een van de volgende knoppen:
 - **MPEG-2**
 - **AVC/H.264**
 - **WMV**
 - **MVC**
 - 3 Selecteer vervolgens de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst **Profiel** of **Formaat**.

Als u een aangepast profiel wilt maken, klikt u op de knop **Aangepast profiel maken** .

Zie "Werken met aangepaste profielen in de werkruijnte Delen" op pagina 224 voor meer informatie.
 - 4 Kies een van de volgende opties voor 3D-conversie:
 - **Anaglyph** — Bij deze optie hebt u alleen de rood-blauwe 3D-brillen nodig om de 3D-video te bekijken, zonder dat u een speciaal scherm nodig hebt.
 - **Side-by-side** — Bij deze optie hebt u een gepolariseerde 3D-bril en een compatibel gepolariseerd weergavescherm nodig om 3D-video te bekijken.
 - 5 Geef een bestandsnaam op in het vak **Bestandsnaam**.
 - 6 Geef in het vak **Bestandslocatie** aan op welke locatie u het bestand wilt opslaan.
 - 7 U kunt de volgende opties instellen:
 - **Alleen voorbeeldbereik maken** — Als deze optie is geselecteerd, wordt alleen het gedeelte van de video gerenderd dat zich bevindt tussen de **bijsnijdmakeringen** in het weergavevenster.
 - **SmartRender inschakelen** — Als deze optie is geselecteerd, wordt gecontroleerd of de video gerenderde gedeelten bevat en worden alleen de nieuwe of herziene gedeelten van de video gerenderd. Hierdoor kan de tijd voor renderen aanzienlijk worden verkort.
 - 8 Klik op **Starten**.
-  Als u het renderproces wilt afbreken, drukt u op **[Esc]**.

Tijdens het renderen van een video wordt een voortgangsbalk weergegeven. Met de knoppen op de voortgangsbalk kunt u de volgende functies uitvoeren:

- Klik op de knop **Pauze/Afspelen**  op de voortgangsbalk om het renderproces te onderbreken en te hervatten.
- Klik op de afspeelknop  om een voorbeeldweergave af te spelen tijdens het renderen of stop de voorbeeldweergave om de rendertijd te verkorten.



De render-voortgangsbalk

Videobestanden maken van een gedeelte van een project (bijgesneden)

Bij elk van de categorieën voor delen, kunt u een video maken van een gedeelte van uw project, in plaats van het hele project. U kunt dit doen met behulp van de **Bijsnijdmarkeringsen** onder het **Voorbeeldvenster** en door het selectievakje **Alleen voorbeeldbereik maken** in te schakelen.

Raadpleeg “Het Spelerpaneel gebruiken” op pagina 25 voor meer informatie over het Spelerpaneel.

Een videobestand van een bijgesneden gedeelte maken

- 1 Klik in de werkruijnte **Delen** op een categorie voor delen, klik vervolgens op een uitvoeroptie en selecteer de gewenste instellingen.
- 2 Zorg dat het selectievakje **Alleen voorbeeldbereik** is ingeschakeld.
- 3 Klik in het weergavevenster op **Project**.
- 4 Selecteer een bereik door de oranje **Bijsnijdmarkeringsen** te verschuiven naar de gewenste begin- en eindpunten.



Alleen het gedeelte tussen de oranje Bijsnijdmarkeringsen wordt gerenderd.

- 5 Klik rechtsonder in de hoek van de werkruijnte Delen op **Starten**.

Geluidsbestanden maken

In Corel VideoStudio kunt u een geluidsbestand maken van een bestaand videobestand. Dit is vooral handig wanneer u hetzelfde geluid wilt gebruiken in combinatie met andere afbeeldingen, of wanneer u de audio van live-beelden wilt omzetten in geluidsbestanden. Corel VideoStudio biedt u de mogelijkheid om eenvoudig een audiobestand van uw project te maken in M4A-, OGG-, WAV- of WMA-indeling.

Een audiobestand maken

- 1 Klik in de werkrumte **Delen** op de knop **Computer**  en klik op **Audio**.
- 2 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Formaat** het gewenste audiobestandsformaat.
Als u de instellingen voor de indeling wilt aanpassen, klikt u op de knop **Opties**  en past u de instellingen aan op de pagina **Profiel** of **Kenmerken**.
- 3 Geef een bestandsnaam op in het vak **Bestandsnaam**.
- 4 Geef in het vak **Bestandslocatie** aan op welke locatie u het bestand wilt opslaan.
- 5 U kunt de volgende opties instellen:
 - **Alleen voorbeeldbereik maken** — Als deze optie is geselecteerd, wordt alleen het gedeelte van de video gerenderd dat zich bevindt tussen de **bijsnijdmakeringen** in het weergavevenster.
 - **SmartRender inschakelen** — Als deze optie is geselecteerd, wordt gecontroleerd of de video gerenderde gedeelten bevat en worden alleen de nieuwe of herziene gedeelten van de video gerenderd. Hierdoor kan de tijd voor renderen aanzienlijk worden verkort.
- 6 Klik op **Starten**.

Werken met aangepaste profielen in de werkrumte Delen

Voordat u projecten kunt uitvoeren vanuit de werkrumte **Delen**, kunt u voor de meeste videobestanden uit de categorieën voor delen **Computer** en **3D-film** aangepaste profielen maken en opslaan. Bij de uitvoerformaten **Audio** en **Aangepast** worden aangepaste profielen niet ondersteund.

Raadpleeg “Sjablonen” op pagina 51 voor meer informatie over aangepaste profielen.

Een aangepast profiel maken in de werkrumte Delen

- 1 Klik in de werkrumte **Delen** op de knop **Computer**  of klik op de knop **3D-film** .
- 2 Klik op een knop voor een uitvoerformaat.
- 3 Kies in de vervolgkeuzelijst **Profiel** een bestaand profiel dat u kunt gebruiken als basis voor uw aangepaste profiel.
- 4 Klik op de knop **Aangepast profiel maken** .
- 5 Klik in het dialoogvenster **Nieuwe profielopties** op het tabblad **Corel VideoStudio** en geef een naam op in het vak **Profielnaam**.
- 6 Klik op het tabblad **Algemeen** en selecteer de gewenste instellingen.
Opmerking: Mogelijk zijn er aanvullende tabbladen en instellingen beschikbaar, afhankelijk van het type formaat dat u kiest.
- 7 Klik op **OK**.
Het aangepaste profiel wordt nu weergegeven in de vervolgkeuzelijst **Profiel**.

Een aangepast profiel bewerken in de werkruimte Delen

- 1 Selecteer in de werkruimte **Delen** het uitvoerformaat waarvoor u het profiel hebt gemaakt en selecteer dat profiel in de vervolgkeuzelijst **Profiel**.
- 2 Klik op de knop **Aangepast profiel bewerken** .
- 3 In het dialoogvenster **Profielopties bewerken** kunt u de gewenste instellingen wijzigen. Als u klaar bent, klikt u op **OK**.

Een aangepast profiel verwijderen uit de werkruimte Delen

- 1 Selecteer in de werkruimte **Delen** het uitvoerformaat waarvoor u het profiel hebt gemaakt en selecteer dat profiel in de vervolgkeuzelijst **Profiel**.
- 2 Klik op de knop **Aangepast profiel verwijderen** .



Disks branden

Met Corel VideoStudio kunt u uw projecten op een dvd-, AVCHD- of Blu-ray-disk branden. U kunt uw project ook exporteren naar een SD-kaart.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Een project op disk branden
- Bestanden verzamelen
- Hoofdstukken toevoegen en bewerken
- Een menusjabloon bewerken
- Geavanceerde menu's maken
- Een voorbeeld van uw film en menu weergeven vóór het branden
- Uw project op disk branden
- Een diskimage kopiëren
- Disklabels maken

Een project op disk branden

Uw project op een schijf branden

- 1 Klik in de werkruijnte **Delen** op de knop **Disk**
- 2 Kies een van de volgende uitvoeropties:
 - **Dvd**
 - **AVCHD**
 - **Blu-ray**
 - **SD-kaart**

Er verschijnt een nieuw venster waarin u de schijfuitvoer kunt maken.



Onderdeel	Beschrijving
1 — Jogschuif	Hiermee kunt u snel naar specifieke scènes springen.
2 — In-/uitschakelingsmarkering	Hiermee kunt u een voorbeeldbereik voor het project instellen of start- en eindpunten voor het bijsnijden van een fragment instellen.
3 — Instellingen en opties	Hiermee opent u het dialoogvenster Voorkeuren en de optie Disksjablonen beheren .
4 — Projectinstellingen	Hiermee kunt u instellen hoe uw film wordt gerenderd wanneer u een voorbeeld van de film bekijkt.
5 — Weergave beeldverhouding wijzigen	Hiermee kunt u een beeldverhouding (ook wel hoogte/breedte-verhouding) instellen. U kunt kiezen uit 4:3 en 16:9.
6 — Navigatiepaneel	Hier vindt u knoppen voor afspelen.
7 — Knop Sluiten	Hiermee kunt u het dialoogvenster Disk maken afsluiten en opent u het dialoogvenster Opslaan als .
8 — Lijst van mediafragmenten	Hier worden toegevoegde mediafragmenten weergegeven in een lijst met miniaturen.



Zelfs als u uw VideoStudio Pro-project niet hebt opgeslagen als een *.vsp-bestand, kan het in het dialoogvenster **Disk maken** worden ingevoerd om te branden.



Geïmporteerde video's worden automatisch aangepast aan de juiste breedte-/hoogteverhouding (zoals opgegeven in het dialoogvenster Schijfsjablonen beheren) en worden in letter- of pillarbox-formaat opgenomen voor de juiste breedte-/hoogteverhouding.

Een project voor diskuitvoer opslaan

- 1 Klik in het venster voor diskuitvoer op de knop **Sluiten**.
Het venster **Opslaan als** wordt geopend.
- 2 Geef een bestandsnaam op in het vak **Bestandsnaam**.
- 3 Selecteer een bestandslocatie in de vervolgkeuzelijst **Opslaan in**.
- 4 Selecteer een bestandsformaat in de vervolgkeuzelijst **Opslaan als**.
U kunt bestandsformaten selecteren die compatibel zijn met eerdere versies van VideoStudio.
- 5 Klik op **Opslaan**.

Opmerking: Er wordt een vinkje ☒ weergegeven op de knop voor de diskindeling als het project is opgeslagen. Klik op de knop voor diskindeling die u eerder hebt geselecteerd om verder te gaan met het uitvoerproces. U kunt het project ook in een later stadium nog bewerken als u dat wilt. Klik op **Bestand > Project openen** en selecteer het opgeslagen VideoStudio Pro-projectbestand (*.vsp).

Bestanden verzamelen

U kunt video's of VideoStudio Pro-projectbestanden (*.vsp) importeren die u in uw uiteindelijke film wilt opnemen.

Video's toevoegen

- 1 Klik op **Videobestanden toevoegen**. Zoek de map waarin de video's zijn opgeslagen. Selecteer een of meer videofragmenten.




- 2 Klik op **Openen**.

Opmerking: Nadat een videofragment is toegevoegd aan de Lijst van mediafragmenten, ziet u mogelijk een zwart miniatuur dat het gevolg kan zijn van een eerste zwarte frame van het videofragment. Klik op het videofragment en verplaats de jogschuif naar de gewenste scène om het te wijzigen. Klik met de rechtermuisknop op de miniatuur en kies **Miniatuur wijzigen**.

VideoStudio Pro-projecten toevoegen

- 1 Klik op **VideoStudio-projectbestanden toevoegen**. Zoek de map waarin de projecten zijn opgeslagen.
Selecteer een of meer videoprojecten die u wilt toevoegen.



2 Klik op **Openen**.



U kunt ook video's toevoegen van dvd-, AVCHD- en BDMV-schijven.




U kunt videofragmenten en VideoStudio Pro-projecten bijsnijden met de Jogschuif, de In- en uitschakelingsmarkering en de navigatieknoppen. Het bijsnijden van een video biedt u de vrijheid om de videoduur nauwkeurig te bewerken.

Hoofdstukken toevoegen en bewerken

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de optie **Menu maken** is geselecteerd. Door hoofdstukken toe te voegen kunt u submenu's creëren die gekoppeld zijn aan het bijbehorende videofragment. Als u hoofdstukken toevoegt aan uw VideoStudio-project, worden deze automatisch omgezet in hoofdstukken voor het diskmenu. Zie "Beginpunten en hoofdstukken toevoegen" op pagina 48 voor meer informatie.



U kunt tot 99 hoofdstukken in een videofragment creëren.



Elk hoofdstuk dat voorgesteld wordt door een videominiatuur in een submenu fungeert als een bladwijzer in een videofragment. Wanneer kijkers op een hoofdstuk klikken, wordt de video afgespeeld vanaf het geselecteerde hoofdstuk.

Als de optie **Menu maken** niet is geselecteerd, wordt u onmiddellijk naar de voorbeeldstap geleid zonder menu's te maken nadat u op **Volgende** hebt geklikt.



Wanneer u een disk maakt met slechts één VideoStudio Pro-project of één videofragment, selecteer dan niet **Eerste fragment gebruiken als introductievideo** als u menu's wilt maken.

Hoofdstukken maken of bewerken die aan een videofragment zijn gekoppeld

- 1 Selecteer een video in de **lijst Mediafragmenten**.
- 2 Klik op **Hoofdstukken toevoegen/bewerken**.
- 3 Versleep de **Jogschuif** om naar een scene te gaan die u wilt instellen als hoofdstukmarkering en klik op **Hoofdstuk toevoegen**. U kunt ook klikken op **Automatisch hoofdstukken toevoegen** als u automatisch hoofdstukken wilt laten selecteren.
Opmerking: Als u **Automatisch hoofdstukken toevoegen** wilt gebruiken, moet uw video ten minste één minuut lang zijn of zijn voorzien van scènewijzigingsinformatie.
- 4 Herhaal stap 3 om meer hoofdstukmarkeringen toe te voegen.
- 5 Klik op **OK**.



U kunt ook gebruikmaken van **Hoofdstuk verwijderen** of **Alle hoofdstukken verwijderen** om ongewenste hoofdstukken te verwijderen.



Als u op **Automatisch hoofdstukken toevoegen** klikt en uw video is een AVI-bestand met DV-indeling, zal het programma automatisch scènewijzigingen detecteren en overeenkomstig hoofdstukken toevoegen. Voor MPEG-2-bestanden maakt het programma gebruik van scènewijzigingsinformatie om automatisch hoofdstukken te genereren.

Diskmenu's maken

Met behulp van diskmenu's kunnen kijkers eenvoudig door de inhoud van een disk navigeren en eenvoudig de delen van de video kiezen die ze willen bekijken.

In Corel VideoStudio kunt u diskmenu's maken met behulp van menusjablonen en deze aanpassen voor uw projecten.

Een menusjabloon toepassen

- 1 Selecteer **Menu maken** op de pagina **1 Media toevoegen** en klik op **Volgende**. U komt nu terecht op de pagina **2 Menu & Voorvertonen**.
- 2 Klik op het tabblad **Galerij** op de miniatuur van de menusjabloon om deze toe te passen.

Lay-outinstellingen toepassen op andere menupagina's

- Klik op **Lay-outinstellingen** op het tabblad **Bewerken** en selecteer **Op alle pagina's van dit menu toepassen**.

Achtergrondmuziek toevoegen aan menu's

- 1 Klik op de knop **Achtergrondmuziek instellen**  op het tabblad **Bewerken** en kies in een menu met opties voor het selecteren van een audiobestand dat u wilt gebruiken als achtergrondmuziek.
- 2 Kies in het dialoogvenster **Audiobestand openen** het audiobestand dat u wilt gebruiken.
Opmerking: Klik op de knop **Audio-eigenschappen instellen**  om de duur van het geluid en effecten voor in- en uitfaden in te stellen.

Achtergrondaafbeeldingen of -video toevoegen aan menu's

- 1 Klik op de knop **De achtergrond instellen**  op het tabblad **Bewerken** en kies een van de opties voor het selecteren van een afbeeldings- of videobestand dat u als achtergrond wilt gebruiken.
- 2 Selecteer het gewenste afbeeldings- of videobestand in het dialoogvenster **Afbeeldingsbestand openen** of het dialoogvenster **Videobestand openen**.

Bewegingsmenu's toevoegen

- 1 Selecteer **Bewegingsmenu** op het tabblad **Bewerken**.
- 2 Pas de duur van de videominiatuur aan door het aantal seconden in te stellen bij **Duur**.
Opmerking: Als u bewegingsmenu's gebruikt, worden de bestanden groter. Bekijk de indicator voor gebruikte schijfruimte en de waarde van **Vereiste menuruimte** om te controleren of de bestandsgrootte binnen de limieten van de geselecteerde uitvoer blijft.

Een menusjabloon bewerken

Als u een menusjabloon wilt bewerken, kiest u opties op het tabblad **Bewerken** of klikt u op menuobjecten in het **voorbeeldvenster**. U kunt ook nieuwe teksten, decoraties en notitiemenu's toevoegen. Aangepaste sjablonen kunt u vervolgens opslaan als nieuwe menusjablonen.

Als u met Blu-ray-disks werkt, kunt u geavanceerde menu's maken die gebruikt kunnen worden zonder het afspelen te onderbreken. Dit betekent dat kijkers door de inhoud van de disk kunnen navigeren terwijl ze de film bekijken.

De stijl van tekst in menu's bewerken

- 1 Klik met de rechtermuisknop op een tekstobject in het voorbeeldvenster en selecteer **Lettertype kenmerken**.
- 2 Wijzig de tekstkenmerken in het dialoogvenster **Lettertype**.



Als u op **Instellingen lettertype** op het tabblad **Bewerken** klikt, wordt het dialoogvenster **Lettertype** ook geopend.

Menuobjecten groter/kleiner maken, draaien en vervormen

- Klik op het menuobject in het voorbeeldvenster en sleep de grepen of de knooppunten.



Als u objecten wilt herstellen naar een eerdere staat, klikt u met de rechtermuisknop in het voorbeeldvenster en selecteert u **Instellen op hoek van 0 graden** of **Distortie object verwijderen**.

Een enkel menuobject uitlijnen

- Klik op het menuobject in het voorbeeldvenster en sleep het naar de gewenste positie.



Als u de rasterlijnen als referentie wilt gebruiken tijdens het slepen van menuobjecten, klikt u met de rechtermuisknop in het voorbeeldvenster en selecteert u **Rasterlijn weergeven**. Als u een object tijdens het slepen automatisch wilt uitlijnen met de dichtstbijzijnde rasterlijn, selecteert u **Uitlijnen op raster**.

Zorg dat de objecten zich in het veilige gebied voor televisie bevinden (omgeven door een stippellijn).

Meerdere menuobjecten uitlijnen

- 1 Selecteer de objecten in het voorbeeldvenster terwijl u de toets **[Ctrl]** ingedrukt houdt.
- 2 Klik met de rechtermuisknop, selecteer **Uitlijnen** en kies een van de volgende opties:
 - **Links/Boven/Rechts/Onder** — hiermee verplaatst u alle geselecteerde objecten (behalve het modelobject) horizontaal om de linker-/boven-/rechter-/onderkant uit te lijnen met de linker-/boven-/rechter-/onderkant van het modelobject.
 - **Verticaal centreren** — hiermee verplaatst u alle geselecteerde objecten verticaal naar het midden van het bovenste/onderste object.
 - **Horizontaal centreren** — hiermee verplaatst u alle geselecteerde objecten horizontaal naar het midden van het meest linkse/rechtse object.

- **Beide centreren** — hiermee verplaatst u alle geselecteerde objecten naar het midden van het bovenste/onderste/meest links/rechtse object.
- **Gelijkmatig verticaal uitspreiden** — hiermee verplaatst u alle geselecteerde objecten (behalve het bovenste/onderste object) verticaal en worden ze gelijkmatig verticaal verdeeld. Dit menu-item is alleen beschikbaar als er drie of meer objecten zijn geselecteerd.
- **Gelijkmatig horizontaal uitspreiden** — hiermee verplaatst u alle geselecteerde objecten (behalve het meest linkse/rechtse object) horizontaal en worden ze gelijkmatig horizontaal verdeeld. Dit menu-item is alleen beschikbaar als er drie of meer objecten zijn geselecteerd.
- **Gelijke breedte/hoogte** — hiermee geeft u alle geselecteerde objecten (behalve het modelobject) dezelfde breedte/hoogte als het modelobject.
- **Gelijke breedte en hoogte** — hiermee geeft u alle geselecteerde objecten (behalve het modelobject) dezelfde breedte en hoogte als het modelobject.

De Z-volgorde van menuobjecten wijzigen

- Klik met de rechtermuisknop op het menuobject in het voorbeeldvenster, selecteer **Uitlijnen** en kies een van de volgende opties:
 - **Vooruit halen** — hiermee haalt u het geselecteerde object één laag naar voren.
 - **Naar achteren sturen** — hiermee stuurt u het geselecteerde object één laag naar achteren.
 - **Naar voorgrond** — hiermee plaatst u het geselecteerde object op de voorgrond.
 - **Naar achterkant sturen** — hiermee plaatst u het geselecteerde object in de laag net boven het achtergrondobject.

Vormkenmerken van menuobjecten kopiëren en plakken

- Klik met de rechtermuisknop op het menuobject in het voorbeeldvenster en selecteer **Vormkenmerken kopiëren** of **Vormkenmerken plakken**.
Opmerking: Kenmerken zoals breedte, hoogte, draaihoek, vervorming, transparantie, schaduwen en hoge lichten kunt u kopiëren en plakken. Tekstgrenzen kunt u echter niet kopiëren.

Menufilters en overgangseffecten toevoegen

- 1 Klik op een menuobject in het voorbeeldvenster.
- 2 Kies op het tabblad **Bewerken** de filter of de effecten die u wilt toepassen.
 - **Bewegingspad** — hiermee past u een vooraf gedefinieerd bewegingspad toe op menuobjecten zoals titels, miniatuurknoppen en navigatieknoppen.

- **Menu In/Menu Uit** — hiermee opent u selectiefilters en overgangseffecten. Als een menusbabloon een effect **Menu In** heeft, is de standaardduur 20 seconden.



Sommige menusbablonen beschikken over geluidseffecten voor de overgangen **Menu In** en **Menu Uit**. U kunt deze geluidseffecten echter niet wijzigen of verwijderen.

Geavanceerde menu's maken

Geavanceerde menusbablonen hebben drie afzonderlijke lagen, voor achtergrondinstellingen, titelmenu's en hoofdstukmenu's. U kunt menuobjecten bewerken in de geselecteerde laag.

In de afbeelding hieronder ziet u de structuur van een diskmenu.



In dit voorbeeld telt Fragment 1 drie hoofdstukken zodat wanneer u op de videominiatuur van Fragment 1 klikt, u overspringt naar submenu #1. Als u naar Fragment 2 kijkt, ziet u dat er geen hoofdstukken aan zijn toegewezen zodat wanneer u op Fragment 2 klikt, de video vanaf het begin begint af te spelen.

Een titelmenu toevoegen

- Klik op **Geavanceerde instellingen** op het tabblad **Bewerken** en selecteer **Titelmenu toevoegen**.

Hoofdstukmenu's toevoegen

- Klik op **Geavanceerde instellingen** op het tabblad **Bewerken** en selecteer **Hoofdstukmenu maken**.

Miniatuurnummers van menu's weergeven

- Klik op **Geavanceerde instellingen** op het tabblad **Bewerken** en selecteer **Miniatuurnummer** weergeven.

Een menusjabloon maken:


- 1 Klik op **Aanpassen** op het tabblad **Bewerken** van de pagina **2 Menu en Voorvertonen**. Het dialoogvenster **Menu aanpassen** verschijnt.
- 2 Kies een van de volgende opties:
 - **Achtergrondmuziek instellen** — hiermee kunt u een audiobestand kiezen dat u wilt gebruiken als achtergrondmuziek.
 - **De achtergrond instellen** — hiermee kunt u een afbeelding of een videobestand kiezen dat u wilt gebruiken als achtergrond.
 - **Instellingen lettertype** — hiermee kunt u tekstkenmerken toepassen.
 - **Pannen en zoomen** — hiermee kunt u pan- en zoomeffecten toepassen.
 - **Bewegingsfilter** — hiermee kunt u bewegingseffecten toepassen.
 - **Menu In/Menu Uit** — hiermee kunt u bewegingseffecten voor menu's toepassen.
- 3 Selecteer in het vervolgkeuzemenu de optie **Frame, Navigatietoets of Indeling** om de bijbehorende vooraf ingestelde miniatures weer te geven. Dubbelklik op de miniatuur die u wilt toepassen.

Opmerking: U kunt menuobjecten in het voorbeeldmenu ook vergroten/verkleinen, vervormen, draaien en verplaatsen.
- 4 Klik op **Toevoegen aan menusjabloon** om de sjabloon toe te voegen aan de map **Favorieten**.

Opmerking: Als u in het dialoogvenster **Menu aanpassen** werkt, kunt u in het dialoogvenster **Lettertype** de grootte van de tekst nauwkeurig aanpassen. U kunt het dialoogvenster **Lettertype** ook openen door met de rechtermuisknop op de tekst te klikken en **Lettertypekenmerken** te selecteren.


Een voorbeeld van uw film en menu weergeven vóór het branden

U kunt nu kijken hoe uw film eruit ziet voor u hem op disk brandt. Verplaats de muis en klik op **Afspelen** om uw film te bekijken en het menu op uw computer te testen. Gebruik de navigatieknoppen op dezelfde manier als op een standaard afstandbediening van een afzonderlijke schijfspeler.



Uw project op disk branden

Dit is de laatste stap om een disk te maken. U kunt uw film op een disk branden, in een map op uw harde schijf opslaan of een diskimage maken zodat u de film op een later tijdstip kunt branden.



Opties voor branden

- **Brander** — hier geeft u de instellingen op voor uw brander.
- **Label** — hiermee kunt u een volumenaam opgeven voor de Blu-ray-disk/dvd. Het label kan uit maximaal 32 tekens bestaan.
- **Station** — hiermee selecteert u de brander die u wilt gebruiken om uw videobestand te branden.
- **Kopieën** — hiermee stelt u het aantal diskkopieën in dat u wilt branden.
- **Disktype** — hiermee toont u het diskuitvoertype voor het huidige project.
- **Op disk zetten** — hiermee kunt u uw videoproject rechtstreeks op een disk branden.
- **Opnameformaat** — hiermee selecteert u een DVD-Video-indeling om de DVD-industriestandaard te gebruiken. Om snel uw disk te herbewerken zonder het bestand

naar de harde schijf te kopiëren, selecteert u DVD-Video (snel herbewerkbaar) dat conform is met de industriestandaard en perfect compatibel is wanneer u werkt met set-top home dvd-spelers en computer-dvd-romspelers .

- **Dvd-mappen maken** — deze optie is alleen ingeschakeld wanneer het videobestand dat wordt gemaakt van het type DVD-Video is. De gemaakte bestanden zijn voorbereid voor het branden van het videobestand naar een AVHCD- of Blu-ray-disk. Hiermee kan de gebruiker bovendien de mappen van het voltooide dvd-bestand op een computer bekijken met software voor het afspelen van dvd, zoals Corel WinDVD.
- **Diskimage maken** — selecteer deze optie als u het videobestand meerdere keren wilt branden. Als u deze optie selecteert, hoeft u het bestand niet opnieuw te genereren als u dezelfde videodisk opnieuw wilt branden. Deze optie is alleen beschikbaar voor DVD-Video en is uitgeschakeld voor AVCHD- en Blu-ray-diskprojecten.
- **Audio normaliseren** — verschillende videofragmenten kunnen verschillende geluidsopnameniveaus hebben wanneer ze worden gemaakt. Wanneer deze videofragmenten worden samengevoegd, kan het volume in grote mate variëren. Met behulp van de functie **Audio normaliseren** wordt de audiotrack van het volledige project gecontroleerd en waar nodig aangepast om ervoor te zorgen dat het geluidsniveau binnen de gehele video evenwichtig is en de volumenniveaus tussen de fragmenten consistent zijn.
- **Wissen** — hiermee verwijdert u alle gegevens op een herschrijfbaar disk.
- **Opties voor branden** — hiermee past u de geavanceerde uitvoerinstellingen aan om uw project te branden.
- **Tijdelijke bestanden verwijderen** — hiermee verwijdert u alle onnodige bestanden in uw werkmap.
- **Branden** — hiermee start u het opnameproces.
- **Vereiste ruimte** — dient als referentie bij het branden van uw projecten. Aan de hand van deze indicatoren kunt u nagaan of u voldoende ruimte hebt om uw project op de disk te branden.
- **Vereiste/beschikbare harde schijfruimte** — toont de vereiste schijfruimte voor het project en de beschikbare ruimte op uw harde schijf.
- **Vereiste/beschikbare schijfruimte** — toont de vereiste schijfruimte om het videobestand op de disk te branden en de beschikbare ruimte.

Uw film op een disk branden

- 1 Klik op **Volgende** nadat u een voorbeeld van uw project hebt bekeken.
- 2 Klik op **Meer uitvoeropties weergeven** en schakel een van de volgende opties in:
 - **Dvd-mappen maken** — hiermee maakt u dvd-mappen op een opgegeven locatie.
 - **Diskimage maken** — hiermee maakt u een ISO-image van de dvd.

- **Audio normaliseren** — hiermee verwijdert u onregelmatige geluidsniveaus tijdens het afspelen.

Opmerking: **Diskimage maken** is uitgeschakeld voor AVCHD-, BD-J- en Blu-ray-diskprojecten.

3 Klik op **Meer instellingen voor het branden**.

Het dialoogvenster **Opties voor branden** wordt weergegeven. Geef extra opties voor branden en uitvoer op en klik op **OK**.

4 Klik op **Branden** om het brandproces te starten.

Klik op **OK** wanneer wordt aangegeven dat de taak is voltooid.

5 Klik op **Sluiten** om uw werk automatisch op te slaan en terug te keren naar de Corel VideoStudio-editor.

Een diskimage kopiëren


Een diskimage is een enkel bestand waarin de volledige inhoud en bestandsstructuur van een disk zijn vastgelegd. Als u een diskimage maakt op uw computer, kunt u de inhoud van de bron disk bewaren en later opnieuw branden. U hebt voldoende schijfruimte op uw computer nodig om het diskimage op te slaan.

Een diskimage kopiëren:

1 Plaats een lege disk in de brander.

2 Klik op **Extra > Branden vanaf diskimage (ISO)**.

Het dialoogvenster voor het kopiëren van een disk wordt geopend.



3 Blader bij **Bron diskimagebestand** naar het diskimage (*.iso-bestand) en selecteer het.

4 Kies het station van de brander bij **Bestemming**.

5 Klik op **Kopiëren** om te beginnen met kopiëren.



Klik op  om voorkeuren voor het branden in te stellen.

Disklabels maken

U kunt disklabels, hoesjes en insteekvellen maken in Corel VideoStudio. U kunt afbeeldingen, tekst en pictogrammen toevoegen en bewerken om de lay-out te voltooien.

Het dialoogvenster voor het maken van disklabels openen

- Klik op het pictogram **Disklabel afdrukken** linksonder in het dialoogvenster **Disk maken**.



Tabblad Algemeen

Op het tabblad **Algemeen** kunt u een disklabel of een sjabloon voor een hoesje selecteren om mee te beginnen. Daarna kunt u het ontwerp van het disklabel, hoesje, insteekvel of boekje aanpassen. De werkelijke afmetingen van uw media of label in verhouding tot het geselecteerde papierformaat worden als hulpmiddel weergegeven.

Tabblad Afbeelding

Op het tabblad **Afbeelding** kunt u de eigenschappen van uw afbeeldingen aanpassen.

Tabblad Tekst

Op het tabblad **Tekst** kunt u de opmaak en de eigenschappen van uw teksten aanpassen.

Opties voor het maken van disklabels


U kunt de volgende taken uitvoeren wanneer u een disklabel ontwerpt.

- **Bestanden**
 - **Disklabel laden** — hiermee kunt u een eerder opgeslagen disklabelproject openen.
 - **Disklabel opslaan** — hiermee kunt u een disklabelproject opslaan.
- **Afbeelding toevoegen** — hier kunt u een afbeelding voor het label selecteren.
- **Tekst toevoegen** — hiermee kunt u een tekstobject aan het label toevoegen.
- **Pictogram toevoegen** — hiermee kunt u een pictogram aan het label toevoegen.
- **Afspeellijst** — hiermee opent u het dialoogvenster **Afspeellijstinformatie toevoegen/bewerken** waarin u informatie over het label kunt toevoegen, zoals de albumtitel, de naam van artiest en de datum.
- **Inhoud wissen** — hiermee verwijdt u alle objecten en de achtergrond uit de disklay-out. Dit is handig als u het ontwerp opnieuw wilt maken.

Overige opties

- **Disk weergeven/verbergen** — hiermee kunt u de omtrek van de disk weergeven om afbeeldingen en tekst beter te kunnen uitlijnen.

- **Raster weergeven/verbergen** — hiermee kunt u rasterlijnen weergeven/verbergen om afbeeldingen en tekst symmetrisch uit te lijnen.



Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Sneltoetsen voor menuopdrachten
- Sneltoetsen voor werkruimten
- Sneltoetsen voor het navigatiepaneel
- Sneltoetsen voor de tijdlijn
- Sneltoetsen voor Video meervoudig bijsnijden
- Sneltoetsen voor lay-outinstellingen
- Sneltoetsen voor vastleggen van scherm
- Andere sneltoetsen

Sneltoetsen voor menuopdrachten

Ctrl + N	Een nieuw project maken
Ctrl + M	Een nieuw HTML5-project maken
Ctrl + O	Een project openen
Ctrl + S	Een project opslaan
Alt + Enter	Projecteigenschappen
F6	Voorkeuren
Ctrl + Z	Ongedaan maken
Ctrl + Y	Opnieuw
Ctrl + C	Kopiëren
Ctrl + V	Plakken
Del	Verwijderen
F1	Help

Sneltoetsen voor werkruimten

Alt + F10	Naar de werkruimte Vastleggen gaan
Alt + F11	Naar de werkruimte Bewerken gaan
Alt + F12	Naar de werkruimte Delen gaan

Sneltoetsen voor het navigatiepaneel

F3	Inschakelingsmarkering instellen
F4	Uitschakelingsmarkering instellen

L	Afspelen/onderbreken
Ctrl + P	Afspelen/onderbreken
Spatiebalk	Afspelen/onderbreken
Shift + knop Afspelen	Het geselecteerde fragment afspelen
K	Teruggaan naar het begin van een fragment of project
Home	Teruggaan naar het begin van een fragment of project
Ctrl + H	Teruggaan naar het begin van een fragment of project
End	Terugkeren naar het eindsegment of de eindmarkering
Ctrl + E	End
D	Vorige frame
F	Volgende frame
Ctrl + R	Herhalen
Ctrl + L	Systeemvolume
S	Video splitsen
Tab	Schakelen tussen de snijgrepen en scrubber
Enter	Wanneer de snijgreep links is geactiveerd, kunt u op [Tab] of [Enter] drukken om over te schakelen naar de snijgreep rechts.
Links	Als u op [Tab] of [Enter] hebt gedrukt om de snijgrepen of de schuiver te activeren, gebruikt u de pijl-links om naar het vorige frame te gaan.
Rechts	Als u op [Tab] of [Enter] hebt gedrukt om de snijgrepen of de schuiver te activeren, gebruikt u de pijl-rechts om naar het volgende frame te gaan.
ESC	Als u op [Tab] of [Enter] hebt gedrukt om de snijgrepen en schuiver te activeren, kunt u op [Esc] drukken om de snijgrepen/schuiver uit te schakelen.

Sneltoetsen voor de tijdlijn

Ctrl + A	Alle fragmenten op de tijdlijn selecteren. Eén titel: alle tekens in de bewerkingsmodus op het scherm selecteren.
Ctrl + X	Eén titel: geselecteerde tekens in de bewerkingsmodus op het scherm knippen.

Shift + klikken	Meerdere fragmenten in dezelfde track selecteren. (Als u meerdere fragmenten in de bibliotheek wilt selecteren, gebruikt u [Shift] + [klikken] of selecteert u afzonderlijke segmenten met behulp van [Ctrl] + [klikken] .)
Links	Selecteer het vorige fragment op de tijdlijn.
Rechts	Selecteer het volgende fragment op de tijdlijn.
+ / -	Zoom in/uit.
Ctrl + pijl-rechts	Schuif vooruit.
Ctrl + pijl-links	Schuif terug.
Ctrl + pijl-omhoog/ Page Up	Schuif omhoog.
Ctrl + pijl-omlaag/ Page Down	Schuif omlaag.
Home	Ga naar het begin van de tijdlijn.
End	Ga naar het einde van de tijdlijn.
Ctrl + H	Het vorige segment.
Ctrl + E	Het volgende segment.

Sneltoetsen voor Video meervoudig bijnijden

Del	Verwijderen
F3	Inschakelingsmarkering instellen
F4	Uitschakelingsmarkering instellen
F5	Teruggaan in het fragment
F6	Vooruitgaan in het fragment
Esc	Annuleren

Sneltoetsen voor lay-outinstellingen

F7	Overschakelen naar standaard
Ctrl + 1	Overschakelen naar Aangepast #1
Ctrl + 2	Overschakelen naar Aangepast #2
Ctrl + 3	Overschakelen naar Aangepast #3
Alt + 1	Opslaan naar Aangepast #1
Alt + 2	Opslaan naar Aangepast #2
Alt + 3	Opslaan naar Aangepast #3

Sneltoetsen voor vastleggen van scherm

F10	Schermdisplay stoppen
F11	Schermdisplay stoppen pauzeren/hervatten

Andere sneltoetsen

ESC	Stop met vastleggen, opnemen of renderen, of sluit een dialoogvenster zonder wijzigingen aan te brengen. Als u naar een voorbeeld in volledige schermweergave bent overgeschakeld, drukt u op [Esc] om terug te gaan naar de werkruimte van Corel VideoStudio.
Dubbeklikken op een overgang in de effectenbibliotheek	Als u dubbelklikt op een overgang in de bibliotheek, wordt deze automatisch op de eerste lege overgangspositie tussen twee fragmenten geplaatst. Herhaal dit proces om een overgang op de volgende lege plaats in te voegen.



Met de **Wizard DV-naar-DVD** kunt u video vastleggen van DV- en HDV-tapecamcorders met FireWire-functies, een themasjabloon toevoegen en vervolgens uw project naar dvd branden. Deze videobewerkingsmodus biedt een snelle en directe manier om uw video's op een dvd te branden.

U kunt de **Wizard DV-naar-DVD** opstarten door te klikken op **Extra > Wizard DV-naar-DVD**.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Scannen naar scènes
- Sjablonen toepassen en branden op dvd's

Scannen naar scènes

Scan de DV-band en selecteer de scènes die u aan uw film wilt toevoegen.

Scannen naar scènes

- 1 Sluit uw camcorder aan op uw computer en zet het apparaat aan. Stel uw camcorder in op de modus **Afspelen** (of **VTR/VCR**).
- 2 Selecteer een opnameapparaat bij **Apparaat**.
- 3 Klik op de pijl bij **Vastlegformaat** om een bestandsindeling voor vastgelegde video's te selecteren.
- 4 Geef aan of u alle video's op de band wilt branden (**De hele band branden**) of dat u de DV-band wilt scannen (**Scènedetectie**).


De hele band branden

- 1 Selecteer **De hele band branden** en geef de duur van de band op onder **Duur**.
- 2 Klik op **Volgende** om de sjabloon toe te passen en op dvd te branden.

Scènedetectie gebruiken


- 1 Nadat u **Scènedetectie** hebt geselecteerd, moet u opgeven of u de band wilt scannen vanaf het **Begin** of de **Huidige positie**.
 - **Begin** - Hiermee wordt op scènes gescand vanaf het begin van de band. Als de band niet bij het begin staat, wordt deze automatisch teruggespoeld.

- **Huidige positie** — hiermee wordt op scènes gescand vanaf de huidige positie op de band.
- 2 Geef de scansnelheid op en klik op **Scan starten** om het DV-apparaat te scannen op scènes. Scènes zijn videosegmenten die op grond van datum en tijdstempel op de DV-band worden onderscheiden.



DV-naar-DVD Wizard

- 3 In de storyboardweergave selecteert u elke scène die u in uw film wilt opnemen en klikt u op **Scène markeren**.



- 4 Klik op **Volgende**.

Opmerking: Als u het gescande bestand wilt opslaan en importeren zonder het opnieuw te scannen, klikt u op de knop **Opties**  en selecteert u **DV Quick Scan Digest opslaan**. Klik op **DV Quick Scan Digest opslaan als HTML** om een groot aantal banden te beheren. Met deze functie kunt u het HTML-bestand afdrukken en aan uw banden koppelen.

Sjablonen toepassen en branden op dvd's

Kies een stijlsjabloon, geef de instellingen op en brand uw films naar dvd.

Een stijlsjabloon toepassen en op dvd branden

- 1 Geef een volumenaam en opname-indeling op voor uw film.
Opmerking: Als u meerdere branders op uw computer hebt geïnstalleerd of als het standaardstation geen brander is, geeft u de gewenste brander op in het dialoogvenster **Geavanceerde instellingen**.

- 2 Kies een stijlsjabloon uit een van de beschikbare standaardinstellingen die u wilt toepassen op uw film en selecteer vervolgens de videokwaliteit voor de uitvoer.
- 3 Klik op **Titel bewerken** om de tekst van de themasjabloon aan te passen.
- 4 Dubbelklik op het tabblad **Begin** in het dialoogvenster **Sjabloontitel bewerken** op de tekst die u wilt wijzigen. U kunt ook kenmerken als lettertype, kleur en schaduw aanpassen.
- 5 Klik op het tabblad **Einde** om de tekst te wijzigen. Klik op **OK**.
- 6 Klik op **Toevoegen als titel** bij **Datumgegevens van video** om uw videofragmenten te markeren met datumgegevens. Selecteer **Gehele video** als u de video van begin tot einde wilt weergeven, of geef de duur op.
- 7 Klik op de knop **Branden**  om uw filmbestand op een schijf te branden.
Opmerking: Als de film te groot is voor een dvd klikt u op **Passend maken en branden**.

© 2018 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Corel, het gestapelde en side-by-side-logo van Corel en de ballonlogocombinatie van Corel, VideoStudio, CorelDRAW, Corel DESIGNER, FastFlick, Painter, PaintShop, PaintShop Pro, Ulead, WinDVD, WinZip en WordPerfect zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Corel Corporation en/of diens dochterondernemingen. Alle overige productnamen en gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken worden alleen ter identificatie gebruikt en blijven het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars.

Patenten: www.corel.com/patent

Productspecificaties, prijzen, verpakking, technische ondersteuning en informatie ("specificaties") verwijzen uitsluitend naar de Engelstalige versie. De specificaties voor alle andere versies (inclusief versies in andere talen) kunnen variëren.

DEZE INFORMATIE WORDT TER BESCHIKKING GESTELD DOOR COREL "IN DE HUIDIGE VORM". ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN SCHENDING VAN RECHTEN, OF GARANTIES UIT HOOFDE VAN WETTELIJKE BEPALINGEN, HANDELSGEBRUIKEN OF ANDERZIJDS, WORDEN VAN DE HAND GEWEZEN. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE OF HET GEBRUIK HIERVAN WORDT GEACHT BIJ U TE LIGGEN. COREL KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD TEN AANZIEN VAN U OF ANDERE PARTIJEN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN GEGEVENS, WINSTDERVING OF ECONOMISCH VERLIES, ZELFS ALS COREL WERD GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF ALS DEZE IS TE VOORZIEN. COREL IS EVENMIN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIMS DOOR DERDE PARTIJEN. DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN COREL JEGENS U ZAL BEPERKT BLIJVEN TOT DE KOSTEN DIE U HEBT BETAALD OM DE MATERIALEN AAN TE SCHAFFEN. IN SOMMIGE STATEN/LANDEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Deze handleiding mag noch geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd, gefotokopieerd, gereproduceerd, vertaald of omgezet in een enige elektronische of machinaal leesbare vorm, zonder voorafgaande overeenkomst en schriftelijke toestemming van Corel Corporation.